

Статистическій Отдѣлъ при Главномъ Управленіи
Алтайскаго округа.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ОБЗОРЪ

Алтайскаго округа

за 1903 годъ.

(восьмой годъ изданія).

БАРНАУЛЪ.
Типо-литографія Главнаго Управленія Алтайскаго округа.
1905.

Печатано по распоряженію Начальника Алтайскаго округа.

ОГЛАВЛЕНІЕ

къ Сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1903 годъ.

Систематическое оглавленіе

таблицамъ приложеній къ Сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1903 годъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Матеріаломъ для сельско-хозяйственнаго обзора за 1903 г. послужили тѣ-же источники, какими Статистическое Отдѣленіе пользовалось въ предыдущіе 7 лѣтъ, а именно:

1) Наблюденія 56 метеорологическихъ станцій, изъ которыхъ 15—II разряда 1 класса, 3—II разряда 2 класса и 38 дождемѣрныхъ станцій.

2) Ежедневныя записи погоды за апрѣль-сентябрь 1903 г., доставленныя 647 добровольными корреспондентами.

3) 782 сообщенія добровольныхъ корреспондентовъ по всѣмъ отдѣламъ программы.

4) Сообщенія по сокращеннымъ программамъ: а) о состояніи хлѣбовъ къ 1 іюля—по 1150 селеніямъ и б) о состояніи хлѣбовъ ко времени жнитва—по 1215 селеніямъ.

И, наконецъ, 5) 957 сообщеній о конкретныхъ урожаяхъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ.

Главы I—IV настоящаго обзора составлены А. А. Васильевымъ, V и VI главы—Н. Б. Шерромъ, на которомъ лежало также наблюденіе за выборками матеріала, сводкой его и составленіемъ таблицъ.

Завѣдывающій Статистическимъ
Отдѣленіемъ *Д. Звѣревъ.*

Обзоръ

главнѣйшихъ условій сельскаго хозяйства въ Алтайскомъ округѣ въ 1903 году.

I. Состояніе погоды.

Осень 1902 года. Многочисленными сообщеніями корреспондентовъ первое значительное пониженіе температуры устанавливается около 5—6 августа ст. ст. Иніи въ это время охватили весь Алтайскій округъ. Сообщенія корреспондентовъ подтверждаются и записями нѣкоторыхъ метеорологическихъ станцій. Такъ, въ Кольчугинѣ 6 августа ст. ст. минимальный термометръ показалъ -2,5°, въ Иткулѣ -1,5° того же числа. На другихъ станціяхъ состояніе температуры въ эти числа отмѣчено отъ +3,0 до +0,5°. Вслѣдъ за этими иніями температура снова начала повышаться и къ 20 августа ст. ст. достигла +22,0—+23° Ц. Установившаяся довольно теплая погода продолжалась до половины сентября ст. ст., когда появились осенніе заморозки, прервавшіе вегетаціонный періодъ повсюду въ округѣ. Въ отношеніи осадковъ разсмотрѣнный періодъ времени можно раздѣлить на двѣ равныя части: дождливую, 8—28 августа и ведренную отъ—29 августа до 17 сентября ст. ст.

За первую часть этого періода выпало осадковъ въ среднемъ на 1 станцію 29,7 мм., за послѣднюю же лишь 11,7 мм. Но два района—Барнаульскій лѣвобережный южный и Змѣиногорскій степной оказались одинаково сухими за оба періода времени.

Осеннiе заморозки, начавшiеся въ половинѣ сентября ст. ст. закончились 21 числа того же мѣсяца первымъ паденiемъ средней суточной температуры ниже 0°. Того же числа зарегистрированъ на нѣкоторыхъ станцiяхъ въ первый разъ и снѣжный покровъ. Однако пониженiе средней температуры было на этотъ разъ весьма непродолжительно. 23 сентября ст. ст. она снова поднялась выше 0° и держалась на положительномъ уровнѣ (въ среднемъ около +4°) до 10 октября ст. ст. Съ 11 октября наступилъ перiодъ холодныхъ дней съ средней температурой около —5°, который 20 октября ст. ст. кончился новой и послѣдней въ эту осень оттепелью. Положительный уровень средней суточной температуры на этотъ разъ продолжался около 6 дней; 26 октября ст. ст. произошло довольно рѣзкое паденiе температуры, положившее начало непрерывному ряду отрицательныхъ температуръ. 29 октября средняя суточная уже составляла-20°. Еще болѣе значительно понизилась температура въ первыхъ числахъ ноября ст. ст. Какъ видно изъ дiаграммъ, приложенныхъ къ обзору, средняя суточная на нѣкоторыхъ станцiяхъ къ 4 ноября достигла -30° и ниже (въ Томскѣ—39,8°). Послѣ недѣльнаго промежутка съ уровнемъ температуры около -7,° -9,° начались снова зимнiе морозы.

Среднiя величины температуры за осеннiй перiодъ 1902 года съ половины сентября до половины ноября или, по н. ст., за октябрь и ноябрь представляются въ слѣдующемъ видѣ.

	Средняя мѣсячная температура 1902 г.		
	Октябрь н. с. (18 сент.—18 ок. ст. ст.)	Ноябрь н. с. (19 окт.—17 нояб. ст. ст.	Средняя за два мѣсяца
Въ среднемъ на 1 станцiю для Алтайскаго округа -	+2,7	-9,1	-3,2
Средняя въ Барнаулѣ - -	+2,5	-9,8	-3,6
Нормальная въ Барнаулѣ -	+1,6	-9,1	-3,7

Послѣднiя двѣ строки таблицы показываютъ, что разница между температурой разсматриваемаго перiода 1902 г. и нормальной составляла въ октябрѣ 1902 г. +0,9, въ ноябрѣ -0,7, т. е. первый изъ этихъ мѣсяцевъ былъ нѣсколько теплѣе, а второй холоднѣе обычнаго. Количество осадковъ, выпавшее

въ округѣ за осенній періодъ 1902 года и распредѣленіе ихъ по отдѣльнымъ районамъ Алтайскаго округа видно изъ слѣдующей таблицы:

	Среднее колич. осадковъ въ м.м. по районамъ въ 1902 г.			
	Число станцій	Октябрь нов. ст.	Ноябрь нов. ст.	Октябрь и Ноябрь
Томскій уѣздъ - -	4	39,2	29,2	68,4
Кузнецкій сѣверный р. -	3	41,4	31,9	73,3
« южный -	3	46,0	32,6	78,6
Барнаульскій правобережн. р.	3	34,1	38,2	72,3
« лѣвобер. сѣв. ч.	6	20,0	22,3	42,3
« « южн.	7	39,8	34,3	74,1
Бійскій степной р. -	3	46,9	69,8	116,7
« горный - -	4	24,0	34,3	58,3
Змѣиногорскій степной р.	5	29,7	43,7	73,4
« горный -	5	68,6	60,5	129,1
По Алтайскому округу -	43	39,0	39,7	78,7
Нормальное количество осадковъ въ Барнаулѣ	—	37,0	41,4	78,4

Первое появленіе снѣжнаго покрова въ различныхъ частяхъ Алтайскаго округа произошло далеко не одновременно, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ записи метеорологическихъ станцій. Крайніе предѣлы появленія перваго покрова обозначаются ими 21 сентября и 17 октября ст. ст.

Болѣе однообразны показанія тѣхъ же станцій о времени появленія окончательнаго снѣжнаго покрова. Большинствомъ станцій такимъ моментомъ устанавливается 25-27 октября ст. ст. Только двѣ станціи—Обь и Абаканскій заводъ—относятъ появленіе окончательнаго покрова къ болѣе раннему времени —14 октября стар. ст. Съ показаніями большинства станцій вполнѣ согласуются и сообщенія корреспондентовъ, по которымъ земля окончательно покрылась снѣгомъ въ среднемъ по округу также около 25 октября ст. ст. съ незначительными колебаніями въ ту и другую сторону. Въ большинствѣ районовъ, по свидѣтельству корреспондентовъ, снѣгъ выпалъ на мокрую землю. Исключеніе представляютъ Кузнецкій сѣверный, Бійскій горный и сѣверная ч. Барнаульскаго лѣвобереж-

наго района. Въ первыхъ двухъ въ половинѣ, а въ послѣдней въ 80°/₀ сообщеній указывается на сухую землю.

Ко времени наступленія морозовъ, т. е. къ концу октября ст. ст., толщина снѣжнаго покрова была еще настолько незначительна, что земля оказалась прикрытой недостаточно хорошо, о чемъ свидѣтельствуютъ приводимыя ниже данныя въ среднемъ для округа.

Число сообщеній, что земля ко времени морозовъ была покрыта снѣгомъ:

Хорошо		По среднему		Плохо	
Число сообщеній	Тоже въ °/₀°/₀	Число сообщеній	Тоже въ °/₀°/₀	Число сообщеній	Тоже въ °/₀°/₀
254	62	31	8	125	30

Такимъ образомъ почти въ $^1/_3$ сообщеній изъ округа указывается на слабый снѣжный покровъ во время первыхъ морозовъ. Въ болѣе худшихъ условіяхъ въ этомъ отношеніи оказалась сѣверная часть Барнаульскаго лѣвобережья, количество неблагопріятныхъ сообщеній откуда достигаетъ половины всѣхъ сообщеній изъ района.

Тонкость снѣжнаго покрова ко времени первыхъ морозовъ подтверждается и данными метеорологическихъ станцій. Въ среднемъ по округу толщина покрова къ 29 октября ст. ст. по этимъ даннымъ достигла лишь 4,2 сантиметра (около 1 вершка).

Бывшіе въ концѣ октября дожди мѣстами смывали снѣгъ, образуя гололедицу. Наименьшій °/₀ сообщеній о появленіи гололедицы (11°/₀) приходится на сѣверную часть лѣвобережья. Въ среднемъ же по округу гололедица существовала въ 37°/₀ селеній, изъ которыхъ получены сообщенія. Необходимо, однако, замѣтить, что въ разсматриваемую осень гололедица въ Алтайскомъ округѣ вообще не приняла широкихъ размѣровъ и была не продолжительна. Въ среднемъ по округу она началась 24 октября ст. ст., а окончилась 30 октября, т. е. продолжалась всего около 6-7 дней.

Чтобы закончить обзоръ осенней погоды въ 1902 г., приведемъ еще данныя о времени замерзанія рѣкъ въ Алтайскомъ

округѣ. Замерзаніе мелкихъ рѣкъ какъ сообщенія корреспондентовъ, такъ и записи метеорологическихъ станцій относятъ въ среднемъ для округа къ 23-24 октября ст. ст. Согласно тѣмъ же источникамъ, большія рѣки стали: Томь 1-2 ноября, Иня 22-27 октября, Обь въ Томскомъ уѣздѣ 27-31 октября, въ Барнаульскомъ 30 окт.-2 нояб., въ Бійскомъ 1-2 ноября, Чумышъ 22-30 октября, Алей 29-30 октября, Бія 1 нояб., Катунь 10 ноября, Иртышъ 1-13 нояб. и Уба 2-7 ноября ст. ст.

Зима 1902-1903 года. Установившіеся въ срединѣ ноября ст. ст. рѣзкіе холода съ незначительнымъ отступленіемъ въ сторону умѣренной температуры около 24-28 чиселъ, продолжались вплоть до 7 декабря ст. ст. или до 20 декаб. по нов. ст. Средняя суточная температура за двѣ декады декабря н. с. составляла -20,1° Ц. Въ срединѣ второй декады на большинствѣ станцій записаны слѣдующія наименьшія зимнія температуры по минимальнымъ термометрамъ. Такъ, 14 декабря нов. ст. записаны на станціяхъ: Обь -45,9°, Кольчугино -45,6°, Бурлинскія озера -43,8° Ц.; 15 декабря на станціяхъ: Кузнецкъ -46,2°, Боровыя озера -40,5° и 16 декабря на станціяхъ: Бель-Агачъ -40,8° и Змѣиногорскъ -39,8° Ц.

Періодъ умѣренной погоды, наступившей затѣмъ и сопровождавшейся значительными осадками, продолжался до первыхъ чиселъ января ст. ст. Съ 4-го числа этого мѣсяца начались морозы. Средняя суточная температура на нѣкоторыхъ станціяхъ достигала -35° Ц. и ниже. Въ этотъ періодъ записаны такія минимальныя температуры: Барнаулъ -43,0°—23/10 января и Боровыя озера -41,1°—25/12 января. Около 20-хъ чиселъ января ст. ст. эти морозы окончились значительнымъ повышеніемъ температуры, иногда упорно продолжавшимся и сопровождавшимся такими оттепелями, что выпадали дожди. Со второй половины февраля и до половины марта температура, при отсутствіи особенно рѣзкихъ колебаній, стояла на уровнѣ нѣсколько ниже нормальнаго для этого времени, но въ концѣ этого періода она поднялась настолько, что на нѣкоторыхъ станціяхъ средняя суточная отмѣчена выше 0° Ц. Слѣдующія затѣмъ (въ концѣ марта ст. ст.) записи положи-

тельной суточной температуры окончательно отмѣтили собой наступленіе въ округѣ весенняго періода 1903 года.

Разсмотримъ теперь среднія величины температуры, выраженныя въ слѣдующихъ цифрахъ:

Средняя мѣсячная температ. по Цельсію въ 1902-1903 г. нов. ст.

	Декабрь	Январь	Февраль	Мартъ	Средч. за 4 мѣс.
Въ среднемъ на 1 станцію	—16,4	—16,1	—7,7	—11,8	—13,0
Средняя въ г. Барнаулѣ	—17,1	—17,0	—7,9	—11,2	—13,3
Нормальная въ г. Барнаулѣ	—15,7	—19,0	—17,6	—10,3	—15,6

Изъ таблицы видно, что въ общемъ зима разсматриваемаго года была теплѣе обыкновеннаго. По отдѣльнымъ же мѣсяцамъ распредѣленіе температуры носило нѣсколько иной характеръ. Декабрь и мартъ, т. е. начало и конецъ зимы, были немного даже холоднѣе нормальнаго. Но январь мѣс. и особенно февраль дали значительный излишекъ тепла. Первый былъ теплѣе обычнаго на 2°, а второй на 9,7° Ц.

Распредѣленіе температуры по декадамъ зимнихъ мѣсяцевъ было слѣдующее:

Декабрь 1902 г.			Январь 1903 г.			Февраль 1903 г.			Мартъ 1903 г.		
18 нб.-27 нб.	28 нб.-7 дк.	8 дк.-18 дк.	19 дк.-28 дк.	29 дк.-7 ян.	8 ян.-18 ян.	19 ян.-28 ян.	29 ян.-7 фв.	8 фв.-15 фв.	16 фв.-25 фв.	26 фв.-7 мр.	8 мр.-18 мр.
—17,1	—23,1	—9,8	—10,5	—11,7	—25,6	—10,1	—6,9	—5,5	—14,8	—12,3	—8,3

Количество осадковъ, выпавшее въ Алтайскомъ округѣ за зимній періодъ 1902-1903 г., показываетъ слѣдующая таблица:

Среднее количество осадковъ по мѣсяцамъ нов. ст. 1902 1903 г.

Районы.	Число станцій	Декабрь 1902 г.	1903 годъ Январь	Февраль	Мартъ	Декабрь 1902-Мартъ 1903 г.
Томскій уѣздъ -	2	26,0	29,0	32,1	31,5	118,6
Кузнецкій сѣверная ч.	2	33,1	27,2	14,2	25,3	99,8
« южная -	3	26,9	15,1	19,6	9,8	71,4
Барнаульскій правобер. р.	6	26,9	27,3	18,9	14,9	88,0
« лѣвоб. сѣв. ч.	8	16,4	14,6	13,0	9,6	53,6
» « южн.	8	17,7	16,2	11,9	11,3	57,1

Среднее количество осадковъ по мѣсяцамъ нов. ст. 1902-1903 г.

Районы.	Число станцій	Декабрь 1902 г.	1903 годъ Январь	Февраль	Мартъ	Декабрь 1902-Мартъ 1903 г.
Бійскій степная ч.	3	33,8	23,5	14,3	8,7	80,3
« горная	6	21,0	9,9	10,0	9,9	50,8
Змѣиногорскій степная ч.	3	27,8	6,1	10,7	5,8	50,4
« горная	8	37,7	22,8	15,2	13,7	89,4
По округу	49	25,3	18,6	14,5	12,5	70,6
Средняя въ Барнаулѣ	—	65,8	64,2	29,5	21,1	180,6
Нормальная въ Барнаулѣ	—	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6

На основаніи записей метеорологическихъ станцій можно заключить, что выпаденіе осадковъ за разсматриваемый періодъ происходило весьма неравномѣрно не только по округу, но даже въ предѣлахъ отдѣльныхъ районовъ. Изъ таблицы видно, что, напр., въ Барнаулѣ количество осадковъ, выпавшее за зиму, было—180,6 м.м. Между тѣмъ, на остальныхъ пяти станціяхъ этого района зарегистрированы настолько незначительные осадки, что среднее количество ихъ на 1 ст. по району оказалось лишь 88,0 м.м. На станціи Тюменцевой за тотъ же періодъ записано 183,1 м.м. осадковъ, въ среднемъ же на 1 ст. этого района (южная ч. Барнаульскаго лѣвобережья) изъ показаній 8 станцій приходится лишь 57,1 м.м.

Болѣе однообразны показанія г.г. корреспондентовъ, которые въ 95% общаго числа сообщ. называютъ зиму обильноснѣжной, при чемъ глубина снѣжнаго покрова въ концѣ февраля ст. ст. опредѣляется ими въ 3,5-4,3 четверти на вспаханныхъ поляхъ и въ степяхъ.

Основываясь на этихъ двухъ источникахъ сообщеній, нужно признать, что зима 1902-1903 г. получила если и не обильное, то, во всякомъ случаѣ, достаточное количество осадковъ. По территоріи Алтайскаго округа меньшій размѣръ ихъ приходится на районы юго-западной части округа и Бійской горной.

Весна 1903 года. Какъ сказано выше, рядъ положитель-

ныхъ среднихъ суточныхъ температуръ, обозначившій наступленіе весны въ округѣ, начался около 19-20 марта ст. ст. Однако еще впродолженіи цѣлаго мѣсяца въ температурѣ происходили настолько частыя и значительныя колебанія въ сторону пониженія, что средняя мѣсячная (за апрѣль н. ст.) оказалась -4°. При такомъ уровнѣ температуры, сопровождавшемся частымъ выпаденіемъ снѣга, таяніе снѣжнаго покрова происходило медленно и постепенно, вслѣдствіе чего земля, почти по единодушному показанію корреспондентовъ, хорошо пропиталась весенней влагой. Время окончательнаго исчезновенія снѣжнаго покрова относится корреспондентами къ 23 апрѣля ст. ст., метеорологическими станціями къ 16-20 числамъ ст. ст. того же мѣсяца. Окладные дожди, начавшіеся въ это время, способствовали вскрытію рѣкъ во всемъ Алтайскомъ округѣ. Среднее время вскрытія мелкихъ рѣчекъ обозначается 21 апр. ст. ст. Большія рѣки вскрылись по ст. ст.: Томь 27 апр., Обь въ Томскомъ уѣздѣ 27 апр., въ Барнаульскомъ 24 апр. и въ Бійскомъ 17 апр., Иня 22 апр., Чумышъ 23 апр., Алей 19 апр., Бія 17 апр., Катунь 15 апр., Чарышъ 14 апр., Иртышъ 15 апр. и Бухтарма 8 апр.

Что касается разлива рѣкъ, то въ половинѣ показаній корреспондентовъ округа полая вода названа высокой. Меньшій разливъ наблюдался въ сѣверной части лѣвобережья Барн. у. и въ Бійскомъ уѣздѣ. Полая вода держалась до 7-8 мая, когда большинство рѣкъ въ округѣ вошло въ берега.

Температура второй половины весен. періода 1903 г. (май н. ст.) держалась на уровнѣ ниже нормальнаго тепла для округа. Цифровыя величины весенней температуры даны въ слѣдующей таблицѣ:

Температура въ 1903 г.	Апрѣль н. ст. 19 мр.-17 апр. ст. с.	Май нов. ст. 18 апр.-18 мая ст. с.	Апрѣль-Май
Въ среднемъ по округу	—0,4	+9,8	+4,7
Средняя въ Барнаулѣ	—0,6	+10,3	+4,9
Нормальная въ Барнаулѣ	+0,7	+10,5	+5,6

Минимальные термометры показывали отрицательныя температуры около 1 мая и 14-16 мая ст. ст. Въ Кольчугиной 1 мая ст. ст. было -3,0°, на ст. Обь 1,0, а 30 апр. -2,6°, Зыря-

новскій рудн. 2 мая -2,5, Бурлинскія озера -1,2 (30 апр. -4,1), Боровыя озера 1 мая -2,1, Бель-Агачъ -2,0, Тоуракъ -1,3, Камень -0,3 (30 апр. -4,4), Иткульскій заводъ 30 апр. -2,9, Барнаулъ 1 мая +0,4, а 30 апр. ст. ст. -4,9. Въ срединѣ мая ст. ст. паденіе температуры было не столь значительно: въ Кольчугиной—до +1,5°, на ст. Обь +1,8, Зыряновск. рудникѣ -1,0, Бійскѣ +1,4, Бурлинск. озерахъ +0,1, Тоуракѣ -0,5, Бель-Агачѣ +0,9, Камнѣ +1,9, Кузнецкѣ +1,8 и Барнаулѣ +2,5.

Относительно орошенія разсмотрѣнный періодъ былъ благопріятенъ.

Количество выпавшихъ осадковъ распредѣлилось по районамъ округа слѣдующимъ образомъ:

	Въ среднемъ на 1 станцію		
	Апрѣль н. ст.	Май нов. ст.	Апрѣль-Май
Томскій уѣздъ -	24,6 м.м.	39,8 м.м.	64,4 м.м.
Кузнецкій сѣверная ч.	31,0	43,2	74,2
« южная -	37,0	65,2	102,2
Барнаульскій правобереж.	30,4	51,6	82,0
» лѣвоб. сѣв. ч.	12,4	49,0	61,4
» « южн.	18,0	66,0	84,0
Бійскій степной р. -	36,9	60,1	97,0
« горный -	45,2	60,3	105,5
Змѣиногорскій степной р.	23,3	89,1	112,4
» горный	26,3	105,4	131,7
По округу - -	25,5	66,9	92,4
Средняя въ Барнаулѣ	36,2	37,4	73,6
Нормальная въ Барнаулѣ	25,0	48,1	73,1

Изъ этой таблицы видно, что обильное орошеніе весной 1903 г. охватило даже районы юго-западной части Алтайскаго округа, обыкновенно отличавшіеся скудными осадками. Такъ, въ двухъ районахъ этой части—южномъ лѣвобережьѣ Барнаульскаго уѣзда и степномъ Змѣиногорскомъ осадковъ выпало даже болѣе, чѣмъ въ районахъ, лежащихъ въ полосахъ, обыкновенно лучше орошаемыхъ. Послѣдній изъ названныхъ районовъ по количеству полученныхъ весной осадковъ (112,4 м.м.) занялъ 2-е мѣсто въ округѣ.

По времени наибольшее количество осадковъ приходится на послѣднюю декаду мая мѣсяца нов. ст., какъ показываетъ слѣдующая таблица:

	Въ среднемъ на 1 ст. по Алтайскому окр.			
	Май нов. ст.			
	1-10	11-20	21-31	Сумма
	18 а.-27 а. с. с.	28 а.-7 м. с. с.	8 м.-18 м. с. с.	
Количество осадковъ въ м.м.	13,7	11,9	41,3	66,9
Число дней съ значит. осадками по дан. метеорол. стан.*)	1,4	1,5	4,4	7,3

Лѣто 1903 года. Дальнѣйшій ходъ погоды представляетъ въ настоящемъ году значительныя особенности: частые весенніе заморозки тянулись почти до 10 іюня ст. ст. Въ Кольчугинѣ 2 іюня минимальный термометръ показывалъ +1,0, 9 іюня +2,2; на станціи Обь 2 іюня +3,2, 9 іюня +3,0; на Бурлинскихъ озерахъ 4 іюня въ 7 часовъ утра температура не успѣвала подняться выше +3,0. Въ Тауракѣ 1 іюня +2,0, на Бель-Агачѣ 31 мая +1,6. Въ Камнѣ 4 іюня +3,5, въ Кузнецкѣ 5 іюня +1,9, въ Барнаулѣ 2 іюня ст. ст. +2,3°.

Знойные дни являлись въ настоящее лѣто исключеніемъ и далеко не достигали обычной интенсивности. Такъ, напр., въ Барнаулѣ максимальный термометръ показалъ за все лѣто высшую температуру въ 30,9, между тѣмъ какъ обычная для Барнаула максимальная температура 36,0. По показаніямъ и другихъ станцій округа, жаровъ въ это лѣто почти не было. Однако же ходъ средней суточной температуры мало уклонился отъ нормальнаго, что видно изъ слѣдующей таблицы:

Температура Ц.

	Іюнь				Іюль			
Нов. ст.	1-10	11-20	21-30	Средняя	1-10	11-20	21-31	Средн.
Ст. ст.	19-28м.	29м.-7	8-17	за мѣс.	18-27ін.	28ін.-7	8-18	за мѣс.
Сред. по Алтайс. окр.	14,8	14,1	18,4	15,8	18,9	16,7	19,4	18,3
Средн. въ Барнаулѣ	—	—	—	16,3	—	—	—	19,1
Нормал. въ Барнаулѣ	—	—	—	16,7	—	—	—	19,5

Оказывается, что общій уровень температуры въ первую половину лѣта лишь на нѣсколько десятыхъ градуса былъ ниже нормальнаго.

---

*) Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало не менѣе 3 м.м. воды.

Обильные дожди, выпадавшіе около средины мая ст. ст. въ 20-хъ числахъ смѣнились сравнительно ведренной погодой, продолжавшейся однако не долго. Въ послѣднихъ числахъ мая начались снова окладные дожди. Хотя на этотъ разъ они и не были продолжительны, но по количеству выпавшихъ осадковъ это время нужно признать дождливымъ. Въ теченіе этой декады, т. е. съ 29 мая по 7 іюня ст. ст., зарегистрировано въ среднемъ на 1 станцію въ округѣ по 36,1 м.м. осадковъ, при чемъ главная масса ихъ пришлась на первые 3-4 дня декады. Затѣмъ въ продолженіе остальныхъ дней іюня ст. ст. стояла умѣренная по количеству осадковъ погода, но обильно политая въ предыдущій періодъ, земля не просохла, такъ какъ время от времени повсюду въ округѣ перепадали дожди.

Около 28 іюня ст. ст. умѣренно выпадавшіе дожди обратились въ сплошное ненастье, охватившее весь Алтайскій округъ. Дожди выпадали ежедневно и на этотъ разъ почти въ теченіи цѣлаго мѣсяца—до конца іюля ст. ст.

Изъ сказаннаго видно, что погода іюня ст. ст. сама по себѣ была очень благопріятна по умѣренности температуры и достаточному количеству осадковъ, но предшествующая майская погода и особенно чрезвычайно дождливая іюльская создали для сельскаго хозяйства исключительныя условія.

	Іюнь				Іюль				
Нов. ст.	1-10	11-20	21-30	За мѣсяцъ	1-10	11-20	21-31	За мѣсяцъ	1-10ав.
Ст. ст.	19-28м.	29м.-7	8-17		18-27іи.	28іи.-7	8-18		19-28іл.
Осадки въ м.м. въ средн. на 1 ст. въ Алт. окр. въ 1903 г.	19,5	36,1	20,8	74.6	27,2	40,5	43.8	111,4	34.2
Тоже въ средн. за 6 лѣтъ съ 1897-1902 г.	13,0	10,8	18,4	42,2	22,4	21,9	20,4	64,7	16,7
Число дней съ осадк. по дневник. корреспон. 1903 г.	3,0	4,1	2,5	9,6	3,2	4,2	5,9	13,3	3,8
Тоже въ средн. за 6 лѣтъ съ 1897-1902 г.	2,5	1,9	2,4	6,8	2,4	3,3	2.8	8,5	2,4

Изъ этой таблицы видно, что разсматриваемый періодъ далъ осадковъ почти вдвое большее количество, чѣмъ въ среднемъ за 6 прошлыхъ лѣтъ.

Изъ таблицы территоріальнаго распредѣленія осадковъ въ Алтайскомъ округѣ, помѣщенной въ приложеніяхъ, видно, что

даже районы юго-западной части, обыкновенно отличавшіеся скуднымъ орошеніемъ, получили въ нынѣшнее лѣто почти одинаковое съ прочими районами количество осадковъ.

Первое значительное пониженіе лѣтней температуры началось съ первыхъ чиселъ августа ст. ст. Такъ, 5 августа на ст. Кольчугино, Кузнецк. уѣз., минимальный термометръ показалъ +1,5° и отмѣченъ иней; 9-10 числа инеи отмѣчены на 4-хъ станціяхъ: въ Кузнецкѣ при +2,4°, Кольчугиной при +0,3°, Барнаулѣ при +2,3° и Змѣиногорскѣ при +4,7°. На прочихъ станціяхъ инеевъ не отмѣчено, хотя минимальная t° стояла на такомъ же низкомъ уровнѣ. Послѣ непродолжительнаго подъема температуры около 20-хъ чиселъ августа ст. ст. снова началось постепенное, но уже настойчивое ея пониженіе. 1 сентября въ первый разъ записана отрицательная минимальная температура на горныхъ южныхъ станціяхъ—Тоуракѣ и Зыряновскѣ. Но и на прочихъ станціяхъ округа температура настолько была близка къ отрицательной, что на большинствѣ ихъ зарегистрированы инеи. Повторившись снова уже при отрицательной минимальной t° около 12-15 чиселъ сентября, эти инеи обозначили прекращеніе вегетаціоннаго періода. Вскорѣ, а именно 15-16 числа въ Томскѣ и Кузнецкѣ и 18-22—на прочихъ станціяхъ средняя суточная температура упала ниже нуля; наступила осень.

И такъ, характернымъ свойствомъ температуры второй половины лѣта 1903 г. было отсутствіе рѣзкихъ колебаній въ обѣ стороны. Пониженіе ея до уровня отрицательной совершалось медленно и постепенно. Средній же уровень температуры за указанный періодъ, какъ показываютъ слѣдующія цифры, былъ на 0,4° ниже нормальнаго для округа.

Температура Ц. въ 1903 г.

	Августъ				Сентябрь			
Нов. ст.	1-10	11-20	21-31	За мѣсяцъ	1-10	11 20	21-30	За мѣсяцъ
Ст. ст.	19 28іюл.	29іюл.-7	8-18		19 28а	29а -7	8-17	
Средняя по Алт. окр. на 1 изъ 17 станцій	17,6	16,9	13.5	16,0	15,0	10,0	6.3	10,1
Средняя въ Барнаулѣ	17.5	17.2	13,6	16,1	15,3	9.5	5.6	10,1
Нормальная въ Барнаулѣ	—	—	—	16,5	—	—	—	10,0

По обилію осадковъ вторая половина лѣта мало отличалась

отъ дождливой первой половины. Короткій, сравнительно, ведреный промежутокъ, наступившій послѣ продолжительнаго іюльскаго (ст. ст.) ненастья, прервался значительными ливнями около 10-11 августа. Со второй половины и до конца мѣсяца дожди продолжали выпадать хотя и умѣренно, но съ первыхъ чиселъ сентября опять наступило окладное ненастье: дожди шли до конца вегетаціоннаго періода.

Въ послѣдніе дни осадки выпадали уже въ смѣшанной формѣ дождя-снѣга.

Количество и общую картину распредѣленія осадковъ за разсматриваемый періодъ дастъ слѣдующая сравнительная таблица:

	Августъ			Сентябрь			
Нов. ст.	10-20	21-31	За 2	1-10	11-20	21-30	За
Ст. ст.	29іл.-7	8-18	дек	19-28а.	29а.-7	8-17	мѣс.
Количество осадковъ въ м м. на 1 станцію въ округѣ въ 1903 г.	16,4	22,0	38.4	11,2	37,8	26.4	75.4
Тоже за 6 лѣтъ 1897-1902 г г.	19.6	12,3	31.9	12,8	7.9	10,9	31,6
Число дней съ осадками по дневникамъ корреспондев. въ 1903 г.	2.8	3,8	6,6	2,2	5,4	5.9	13.5
Тоже за 6 лѣтъ 1897-1902 г г.	2,9	2.6	5,5	2,1	1,7	2,5	6,3

Такимъ образомъ, при обычномъ количествѣ августовскихъ осадковъ, первая половина сентября ст. ст. дала въ три раза больше средняго количества ихъ за 6 лѣтъ. Почти такова же разница и въ числѣ дождливыхъ дней.

Изъ числа 10 районовъ Алтайскаго округа лишь два—сѣверный лѣвобережный Барнаульскаго уѣзда и Змѣиногорскій степной—получили сравнительно съ прочими меньшее количество осадковъ. Между остальными районами осадки распредѣлялись болѣе или менѣе равномѣрно.

Подведемъ теперь итоги всему сказанному о погодѣ лѣта. Въ теченіе всего этого періода, т. е. за іюнь-сентябрь нов. ст. или съ 20-хъ чиселъ мая до 20-хъ сентября ст. ст., средняя суточная температура воздуха сохраняла ровный ходъ безъ рѣзкихъ колебаній въ ту и другую сторону, при чемъ уровень температуры оказался немного ниже нормальнаго. Позднія заморозки въ началѣ періода и ранніе въ концѣ были особенно значительны въ сѣверныхъ частяхъ округа.

Совершенно необычнымъ настоящее лѣто явилось въ отношеніи орошенія.

Обильные дожди, начавшись въ маѣ, продолжали выпадать вплоть до конца вегетаціоннаго періода, принимая иногда характеръ продолжительныхъ ливней.

Для сравнительной характеристики настоящаго лѣта въ отношеніи осадковъ, мы приводимъ таблицу количественнаго распредѣленія ихъ по районамъ округа сравнительно съ среднимъ за прошлые (1896-1902) года.

Районы	Количество осадковъ въ м.м. за май-сентябрь нов. ст.		
	Средн. за 7 лѣтъ (1896-1902 г.)	Среднее за 1903 годъ	Порядокъ районовъ по колич. осадк. въ 1903 г.
Бійскій горный -	327,6	456,7	1
Кузнецкій южный -	269,9	402,4	5
Бійскій степной -	260,4	418,7	4
Томскій уѣздъ -	253,5	381,7	8
Кузнецкій сѣверный -	242,3	390,8	7
Барнаульскій правобер.	234,9	433,3	3
Змѣиногорскій горный	227,5	436,1	2
Барнаульскій лѣвоб. сѣв.	209,0	303,7	10
Змѣиногорскій степной	177,1	378,6	9
Барнаульскій лѣвоб. южн.	173,5	391,4	6
По Алтайскому округу	237,0	400,7	—
Среднее въ Барнаулѣ	—	353,7	—
Нормальная въ Барнаулѣ	244,9	—	—

Итакъ, общее количество осадковъ въ округѣ за вегетаціонный періодъ 1903 года болѣе чѣмъ въ полтора раза превосходитъ соотвѣтствующее среднее за предыдущіе годы, а среднее въ Барнаулѣ—тоже почти въ полтора раза превосходитъ нормальное количество осадковъ въ Барнаулѣ, вычисленное за нѣсколько десятилѣтій.

Нельзя не замѣтить также значительной разницы и въ порайонномъ распредѣленіи осадковъ. Обильное орошеніе настоящаго лѣта оказалось особенно необычнымъ для районовъ юго-западной части округа, отличавшихся раньше абсолютно и относительно скудными осадками.

Такъ, количество осадковъ, выпавшихъ въ южной части лѣвобережнаго Барнаульскаго и въ степномъ Змѣиногорскомъ районахъ, болѣе чѣмъ въ два раза превышаетъ среднее для этихъ районовъ за 7 предыдущихъ лѣтъ.

II. Ходъ произрастанія хлѣбовъ.

Сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ осенью 1902 г. продолжался въ среднемъ по Алтайскому округу съ 8 до 24 августа или 17 дней. По отдѣльнымъ районамъ предѣлы средняго времени начала и конца сѣва колеблются между 29 іюля и 30 августа. Ранѣе всѣхъ начали сѣять озимые въ южныхъ горныхъ районахъ—Змѣиногорскомъ и Бійскомъ.

Время сѣва озимыхъ совпало съ періодомъ умѣренно-дождливой погоды, продолжавшейся въ 1902 году съ 8 по 28 августа и несомнѣнно благопріятствовавшей сѣву. Только изъ двухъ районовъ: южно-лѣвобережнаго Барнаульскаго и степного Змѣиногорскаго, гдѣ не только этотъ періодъ, но вся осень были сухими, въ половинѣ сообщеній корреспондентовъ указывается на погоду, неблагопріятствовавшую посѣвамъ озимей.

Дальнѣйшему развитію озимыхъ всходовъ въ теченіи сентября мѣшала установившаяся во всѣхъ районахъ засуха. Во второй половинѣ сентября къ этому присоединились еще частыя и рѣзкія перемѣны температуры, то поднимавшейся на значительный уровень тепла, то опускавшейся значительно ниже нуля. Однако нужно замѣтить, что показанія о серьезныхъ поврежденіяхъ озимыхъ вслѣдствіе метеорологическихъ условій осени въ общемъ по округу не значительны. Болѣе другихъ потерпѣли въ этомъ отношеніи два лѣвобережныхъ Барнаульскихъ района, гдѣ во многихъ случаяхъ озимые хлѣба не раскустились и не окрѣпли. Въ итогѣ по округу оцѣнка корреспондентами состоянія озимей въ концѣ осени получилась значительно ниже противъ соотвѣтствующей оцѣнки

всходовъ. Въ зиму озимые пошли, по свидѣтельству корреспондентовъ, только въ 48°/₀ сообщеній хорошими, въ 39°/₀ средними, а въ 13°/₀ плохими.

Зима, не смотря на свою обильноснѣжность, не вездѣ прошла благополучно для озимыхъ хлѣбовъ. Въ Томскомъ, Кузнецкомъ сѣверномъ и въ 3-хъ районахъ Барнаульскаго уѣзда озимые понесли довольно значительный ущербъ отъ вымерзаній и выдувокъ. Вымерзанія озимей особенно сдѣлались часты ранней весной. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ это же время наносили вредъ озимымъ вымочка и гололедица.

Слѣдствіемъ всей совокупности этихъ неблагопріятныхъ условій было то, что состояніе озимыхъ по выходѣ изъ подъ снѣга въ вышеозначенныхъ районахъ значительно ухудшилось по сравненію съ осеннимъ состояніемъ. Объ этомъ имѣется изъ правобережнаго района Барнаульскаго уѣзда 30°/₀ сообщеній, изъ южно-лѣвобережнаго района 44°/₀, изъ сѣвернаго Кузнецкаго 64°/₀, изъ Томскаго 66°/₀ и изъ сѣверно-лѣвобережнаго Барнаульскаго уѣз. 71°/₀ сообщеній корреспондентовъ.

Въ остальныхъ районахъ южной части округа поврежденія озимыхъ были лишь частичны, а потому въ общемъ зима для озимей была здѣсь благополучна. Въ плохомъ состояніи озимые оказались въ среднемъ лишь въ 13°/₀ сообщеній изъ этихъ районовъ. По исчезновеніи снѣжнаго покрова озимые хлѣба въ тѣхъ же сѣверныхъ районахъ подвергались еще частичнымъ поврежденіямъ вслѣдствіе рѣзкихъ перемѣнъ температуры до первыхъ чиселъ мая. Установившаяся, затѣмъ, теплая погода въ соединеніи съ обильными осадками представляла благопріятныя условія для дальнѣйшаго роста озимыхъ.

Ранніе частичные посѣвы яровыхъ хлѣбовъ начали производиться еще съ половины апрѣля, но главный сѣвъ ихъ начался въ среднемъ въ округѣ около 28 апрѣля—пшеницей. Почти одновременно съ ней стали засѣвать и ярицу. Сѣвъ овса начался значительно позже—около 11 мая.

Изъ второстепенныхъ хлѣбовъ лишь одинъ горохъ сѣялся одновременно съ главными; сѣвъ прочихъ начался въ половинѣ мая. Но массовые посѣвы овса продолжались вмѣстѣ съ

второстепенными хлѣбами до 24 мая. Въ послѣднихъ числахъ мая окончился главный сѣвъ и прочихъ хлѣбовъ. Однако запоздавшіе хозяева продолжали еще сѣвъ всѣхъ яровыхъ хлѣбовъ почти до половины іюня. Такимъ образомъ, главный массовый сѣвъ яровыхъ хлѣбовъ занялъ весь май мѣсяцъ, а продолжительность періода отъ самыхъ раннихъ и до самыхъ позднихъ посѣвовъ равна даже двумъ мѣсяцамъ.

Самое вѣроятное объясненіе такой продолжительности сѣва яровыхъ должно заключаться въ условіяхъ погоды, ибо сѣвъ яровыхъ какъ разъ совпалъ съ самымъ дождливымъ въ настоящую весну временемъ. Дѣйствительно, въ 20% сообщеній корреспондентовъ о погодѣ во время сѣва, мы встрѣчаемся съ указаніями, что посѣвамъ яровыхъ неблагопріятствовало ненастье. Но за то обильное орошеніе вызвало дружный всходъ и ростъ хлѣбовъ. Къ 1 іюня состояніе посѣвовъ оказалось очень хорошимъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ слѣдующая оцѣнка ихъ корреспондентами:

	Пшеница	Овесъ	Ярица	Оз. рожь
Въ среднемъ по округу	4,3	4,1	4,2	3,7

Какъ видно отсюда, только оз. рожь оцѣнена балломъ ниже 4-хъ. На такое худшее, относительно яровыхъ хлѣбовъ, состояніе ея повліяли уже разсмотрѣнныя нами метеорологическія условія осени, зимы и ранней весны. Это предположеніе подтверждается разсмотрѣніемъ порайонной оцѣнки оз. ржи. Баллъ ниже 4-хъ получили какъ разъ тѣ районы, гдѣ констатированы нами выше неблагопріятныя метеорологическія условія предыдущаго времени, а именно—районы сѣверной и центральной частей округа. Въ южныхъ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ, гдѣ упомянутыя условія были лучше, состояніе оз. ржи оказалось къ 1 іюня также какъ и яровыхъ хорошимъ— по оцѣнкѣ корреспондентами выше 4-хъ.

Что касается яровыхъ хлѣбовъ, то состояніе ихъ и 1 іюня по всѣмъ районамъ округа было одинаково хорошимъ.

Точно также не замѣчается большого различія и въ зависимости отъ времени сѣва. Лишь хлѣба позднихъ сѣвовъ оказались въ нѣкоторыхъ районахъ сравнительно менѣе удачны

Въ среднемъ по округу, однако, и они отмѣчаются балломъ выше средняго, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

	Пшеница			Овесъ			Ярица		
	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва
Состояніе къ 1 іюня по 5 бальной системѣ	4,5	4,2	3,7	4,4	4,0	3,7	4,5	4,2	3,8

Погода іюня мѣсяца, какъ это видно изъ соотвѣтствующей главы, была умѣренная, какъ въ отношеніи температуры, такъ и осадковъ. Благодаря этой умѣренности, въ большинствѣ селеній, изъ которыхъ получены корреспонденціи, она оказалась благопріятной для роста хлѣбовъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 412 показаній изъ 492 или 84%. Въ остальныхъ 16 случаяхъ изъ 100 указывается на поздніе весенніе заморозки, ненастье, холода и вѣтры, неблагопріятствовавшіе росту хлѣбовъ, при чемъ въ 8 случаяхъ погода называется средней и въ 8-ми очень неблагопріятной.

Не менѣе благопріятнымъ оказался іюнь и по отсутствію хлѣбныхъ вредителей. Обычные вредители—кобылка и червь—въ массовомъ видѣ не наблюдались нигдѣ. Частичныя поврежденія отъ кобылки и червя чаще всего замѣчались въ лѣвобережныхъ районахъ Барнаульскаго и степномъ Змѣиногорскаго уѣздовъ. Кромѣ того изъ сѣверныхъ районовъ и южно-лѣвобережнаго Барнаульскаго встрѣчаются указанія на поздніе весенніе заморозки.

Для характеристики вліянія іюньской погоды на ростъ хлѣбовъ приведемъ сравнительную таблицу оцѣнки корреспондентами состоянія хлѣбовъ къ 1 іюня и къ Петрову дню:

	Пшеница			Овесъ			Ярица	Оз. рожь
	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва	Безъ различ. сѣвовъ	Безъ различ. сѣвовъ
Оцѣнка состоянія хлѣб. по 5 бальн. системѣ къ 1 іюня	4,5	4,2	3,7	4,4	4,0	3,7	4,2	3,7
Тоже къ Петрову дню	4,7	4,3	3,5	4,7	4,2	3,4	4,8	4,2

Изъ таблицы видно, что хлеба въ теченіи іюня развива-

лись благополучно, причемъ въ состояніи хлѣбовъ къ Петрову дню произошло даже замѣтное улучшеніе посѣвовъ ярицы и оз. ржи. Оцѣнка ихъ корреспондентами возрасла на 0,5 балла. Только поздніе посѣвы пшеницы и овса потерпѣли незначительное ухудшеніе, вѣроятно, вслѣдствіе наблюдавшихся кое-гдѣ въ округѣ позднихъ заморозковъ, ненастья и холодовъ, которыхъ не перенесли едва вышедшіе изъ влажной земли растенія.

Кромѣ главныхъ хлѣбовъ, корреспонденты дали прекрасную оцѣнку и состоянія второстепенныхъ хлѣбовъ, а именно: ячменя 4,5, конопли 4,5 и льна 4,4. Какъ въ предыдущій періодъ, такъ и въ настоящій, рѣзкихъ различій въ состояніи хлѣбовъ по отдѣльнымъ районамъ округа не оказалось. Вездѣ ростъ хлѣбовъ шелъ до Петрова дня прекрасно и подавалъ населенію надежды на богатый урожай.

Однако послѣдующій ходъ погоды долженъ былъ въ значительной степени подорвать эти надежды.

Какъ мы видѣли уже въ главѣ о погодѣ, іюль оказался самымъ дождливымъ мѣсяцемъ въ настоящемъ вегетаціонномъ періодѣ. Умѣренные іюньскіе дожди обратились въ концѣ іюня въ ливни, продолжавшіеся съ незначительными перерывами до послѣднихъ числъ іюля.

Это продолжительное ненастье по свидѣтельству 36% сообщеній вредно отразилось на наливѣ зерна. Кромѣ того, обиліе влаги вызвало къ жизни различныя сорныя травы, которыя также въ многочисленныхъ случаяхъ заглушили хлѣба. Благодаря ненастью же и пониженію температуры, созрѣваніе хлѣбовъ шло медленно и затянулось до наступленія первыхъ заморозковъ (инеевъ), начало которыхъ какъ метеорологическими станціями, такъ и корреспондентами, относится къ первымъ числамъ августа. Не созрѣвшія растенія, естественно, должны были въ значительной степени пострадать и отъ этихъ заморозковъ.

Вслѣдствіе такого неблагопріятнаго сочетанія условій погоды въ іюлѣ и началѣ августа, состояніе хлѣбовъ къ началу жнитва оказалось уже не соотвѣтствующимъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя внушалъ предыдущій ходъ ихъ произрастанія.

Это видно изъ слѣдующей таблицы:

По Алтайскому округу

	Пшеница			Овесъ							
	Ранняго сѣва	Средн сѣва	Поздн. сѣва	Ранняго сѣва	Средн. сѣва	Поздн. сѣва	Ярица	Оз. рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ
Характ. корреспон. состоянія хлѣбовъ къ Петрову дню	4,7	4.3	3,5	4.7	4.2	3.4	4.8	4.2	4.5	4,5	4,4
Тоже во время жнитва - -	4,0	3,5	2.1	4,6	4,2	2,8	3,7	2.8	4,4	4.0	4,4

Такимъ образомъ только ранніе и средніе посѣвы овса и мелкія хлѣбныя растенія остались къ началу жнитва мало поврежденными упомянутыми неблагопріятными условіями погоды и по прежнему оказались въ хорошемъ состояніи.

Значительно понизилась характеристика ранняго и средняго сѣвовъ пшеницы и ярицы, хотя состояніе ихъ признано въ общемъ достаточно хорошимъ. Самый серьезный ущербъ понесли поздніе сѣвы яровыхъ и оз. рожь. Состояніе ихъ во время жнитва оказалось ниже средняго.

Какъ видно изъ таблицы, разсматриваемый періодъ времени особенно неблагопріятно отразился на оз. ржи, характеристика которой г.г. корреспондентами понизилась съ 4,2 до 2,8 въ среднемъ по округу.

Что касается отдѣльныхъ районовъ округа, то сравнительно менѣе понесли поврежденій какъ яровые, такъ и оз. рожь въ трехъ районахъ Барнаульскаго уѣз. и южномъ Кузнецкаго, хотя поздніе сѣвы пшеницы и овса и здѣсь ухудшились въ той же степени, какъ и въ другихъ частяхъ округа. Наибольшее ухудшеніе хлѣбовъ произошло въ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ.

Но если, судя по состоянію хлѣбовъ передъ жнитвомъ, можно было ожидать всетаки удовлетворительнаго ихъ урожая въ количественномъ отношеніи, то нельзя было того же сказать о качествахъ ожидаемаго урожая. Плохое качество зерна обусловливалось неблагопріятной погодой во время цвѣтенія и особенно наливанія хлѣбовъ; кромѣ того зерно продолжало ухудшаться и во время жнитва, сноповоза и наконецъ во время лежанія въ кладяхъ

Какъ уже выше сказано, вслѣдствіе медленнаго созрѣванія хлѣбовъ, жнитво началось очень поздно. Такъ, озимые начали жать въ южныхъ районахъ около 5, а въ сѣверныхъ—10 августа, а жнитво яровыхъ началось въ среднемъ лишь 20 августа.

Сравнивая начало жнитва съ таковымъ же въ прошломъ 1902 году, по метеорологическимъ условіямъ близкимъ къ нормальному, мы видимъ, что въ настоящемъ году жнитво озимыхъ началось почти въ то время, когда въ прошломъ году оно уже оканчивалось, а жнитво яровыхъ запоздало на полмѣсяца.

Благодаря такому запозданію, разгаръ жнитва яровыхъ хлѣбовъ пришелся какъ разъ на самую неблагопріятную погоду. Съ начала сентября и до конца мѣсяца въ округѣ снова лили безпрерывные дожди. Къ этому еще присоединилось упорное пониженіе температуры, доходившее уже въ половинѣ сентября до отрицательнаго уровня и часто сопровождавшемся выпаденіемъ снѣга.

Указывая на эти причины, корреспонденты единодушно называютъ погоду во время жнитва плохой. Вслѣдствіе сильнаго ненастья хлѣба часто вылегали, что вело за собой большія затрудненія по уборкѣ ихъ и тѣмъ еще болѣе затягивало періодъ жнитва. Въ концѣ сентября при продолжавшемся ненастьѣ и холодѣ уже не было никакой возможности продолжать жнитво, которое крестьяне Алтайскаго округа и прекратили около 24 числа, оставивъ массу хлѣбовъ на корню въ зиму.

Въ среднемъ по округу жнитво озимыхъ не было окончено въ 27% хозяйствъ, изъ которыхъ получены сообщенія, а жнитво яровыхъ въ 63%. Но и сжатые хлѣба въ значительной части оставались подъ вліяніемъ тѣхъ же неблагопріятныхъ условій, такъ какъ вслѣдствіе ненастья сноповозъ не могъ идти быстро. Много хлѣба поэтому оставлялось въ суслонахъ и кладяхъ, гдѣ зерно подвергалось вымочкѣ, прѣнію и другимъ поврежденіямъ.

Большая часть сообщеній корреспондентовъ (74%) указываетъ на то, что не всѣ хлѣба были убраны. Размѣръ неубранной площади опредѣляется въ среднемъ въ $^1/_5$ часть общей

посѣвной площади, при чемъ во многихъ случаяхъ процентъ неубранной площади достигалъ 50, 65 и 75%; пшеница и овесъ, какъ болѣе распространенные хлѣба, въ большемъ числѣ случаевъ упоминаются въ числѣ незакопченныхъ уборкой. Хлѣба остались подъ снѣгомъ до весны, когда въ 50 случаяхъ изъ 100 произведена была ихъ уборка, при чемъ, конечно, качество зерна получилось весьма низкое.

III. Урожай хлѣбовъ въ 1903 году.

Рѣзкое уменьшеніе посѣвной площади въ 1902 году, явившееся результатомъ неурожаевъ 1900 и 1901 годовъ, было значительно восполнено въ настоящемъ году. Изъ общаго количества (1584) сообщеній по этому вопросу, въ 1255 или 79% извѣщается объ увеличеніи площади, 183 или 12%—о прежнихъ размѣрахъ и только 146 или 9%—объ уменьшеніи ея.

Размѣры увеличенія въ среднемъ опредѣляются въ 35,8% противъ прошлогоднихъ посѣвовъ.

Принимая во вниманіе, что въ прошломъ году посѣвная площадь уменьшилась въ среднемъ въ округѣ на 40%, нужно сказать, что окончательное возстановленіе прежнихъ размѣровъ ея еще не наступило.

Изъ таблицы, помѣщенной въ приложеніяхъ къ обзору, видно, что пропорція площадей посѣвовъ различныхъ хлѣбовъ въ округѣ представляетъ въ настоящемъ году ту-же типичную картину, какая дана въ предыдущемъ обзорѣ 1902 г. за 7 лѣтъ

Главную часть посѣвовъ занимаютъ пшеница, овесъ и оз. рожь, при чемъ на первые два хлѣба приходится въ среднемъ по округу изъ 100 засѣянныхъ десятинъ 70,9.

Точно также остается типичнымъ и измѣненіе площадей посѣвовъ этихъ хлѣбовъ по районамъ. Овесъ занялъ болѣе или менѣе одинаковую площадь посѣвовъ во всѣхъ частяхъ округа. Пшеница, не имѣя, въ силу климатическихъ условій, первенствующаго значенія въ сѣверныхъ районахъ, заняла здѣсь

одинаковую съ рожью и овсомъ площадь, въ среднемъ отъ 25%-30% общаго количества посѣвовъ. Но въ центральныхъ и южныхъ районахъ округа ей принадлежитъ уже преобладающее значеніе. Здѣсь пшеница занимаетъ уже около половины всѣхъ посѣвовъ. Напротивъ, въ площади посѣвовъ оз. ржи замѣчается рѣзкое уменьшеніе по направленію къ югу, а именно съ 29% всей посѣвной площади въ сѣверныхъ районахъ до 5% въ южныхъ.

По прежнему типичное исключеніе представляетъ Змѣиногорскій горный районъ, гдѣ оз. рожь заняла въ настоящемъ году $^1/_5$ часть всѣхъ посѣвовъ.

На ярицу въ среднемъ по округу пришлось около 6 десятинъ посѣва изъ 100. Остающаяся часть посѣвной площади, за исключеніемъ засѣянной названными 4-мя хлѣбами, въ количествѣ 10% распредѣлилась между второстепенными хлѣбными растеніями. По свѣдѣніямъ о размѣрахъ посѣвной площади, полученнымъ отъ 957 отдѣльныхъ хозяйствъ, въ среднемъ на 1 хозяйство приходится всего 13,8 десятинъ посѣва.

Урожай настоящаго года въ общихъ чертахъ характеризуется слѣдующими данными:

По Алтайскому окр.	Въ 1903 году				
	Высѣвъ на 1 каз. десят. въ пудахъ	Валов. сборъ съ 1 каз. дес. въ пудахъ	Урожай самсселько	Характерист. по корреспон.	Средн. валов. сбор. за 5 благополуч. лѣтъ 1896-99 и 1902
Пшеница - -	9,3	72	7,7	3,6	65
Овесъ - - -	9,8	100	10,2	4,4	74
Ярица - - -	8,4	61	7,3	3,3	55
Оз. рожь - -	8,0	51	6,4	2,6	61

Такимъ образомъ, не смотря на указанныя нами въ предыдущей главѣ неблагопріятныя для произрастанія хлѣбовъ условія, наступившія въ концѣ вегетаціоннаго періода 1903 г. и несомнѣнно нанесшія имъ значительный вредъ, въ окончательномъ итогѣ урожай яровыхъ хлѣбовъ, если судить о немъ по количеству зерна, оказался выше средняго за 5 благополучныхъ лѣтъ, а овесъ далъ даже небывалый за время статистическихъ наблюденій урожай, опредѣляющійся въ среднемъ

го округу въ 100 пуд. съ десятины противъ 74 за 5 благополучныхъ лѣтъ

Нужно, однакожъ, имѣть въ виду, что около $^1/_5$ посѣвной площади не было убрано вовсе и потому приведенныя выше данныя объ урожаѣ съ 1 десятины особенно пшеницы и овса должны быть соотвѣтственно понижены при опредѣленіи доходности полевого хозяйства населенія.

По отдѣльнымъ районамъ Алтайскаго округа урожай настоящаго года распредѣлился слѣдующимъ образомъ:

	Томскій уѣз.	Кузнецкій сѣверный р.	Кузнецкій южный р.	Барнаульскій правобереж.	Барнаульскій лѣвоб. сѣв. ч.	Барнаульскій лѣвоб. южн. ч.	Бійскій степной р.	Бійскій горный р.	Змѣиногорск. степной р.	Змѣиногорск. горный р.	По Алтайск. округу
Пшеница -	60	67	73	81	81	78	83	52	81	57	72
Овесъ -	105	101	93	113	108	94	107	80	97	103	100
Ярица -	54	59	61	62	73	68	36	54	61	73	61
Ов. рожь -	39	46	57	56	55	66	31	49	57	56	51

Какъ видно изъ этой таблицы, характерной особенностью въ распредѣленіи урожая обозрѣваемаго года является то, что среди районовъ съ высокимъ уровнемъ валового сбора четырехъ главныхъ хлѣбовъ оказались западныя части Барнаульскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ, между тѣмъ въ прежнее время эти западные районы Алтайскаго округа всегда отличались низшей урожайностью хлѣбовъ. Картограмма урожая пшеницы показываетъ, что въ означенныхъ районахъ лишь три волости: Ярковская, Ординская и Павловская дали сравнительно скудный урожай, колеблющійся въ предѣлахъ 45-59 пудовъ съ десятины. Прочія волости отмѣчены красками, соотвѣтствующими въ большей части урожаю выше средняго по округу, а въ нѣкоторыхъ волостяхъ даже максимальному. Такъ валовой сборъ пшеницы съ десятины въ Черно-Курьинской волости опредѣлился въ 111 пудовъ, т. е. высшей цифрой по округу.

Урожай пшеницы, какъ свидѣтельствуетъ вышеуказанная таблица, подвергся значительному пониженію отъ средняго по округу въ 3 районахъ: горныхъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ и Томскомъ уѣз. Здѣсь валовой сборъ ея не превы-

шалъ 60 пудовъ съ десятины и названъ корреспондентами, по сравнительной оцѣнкѣ съ нормальнымъ урожаемъ, ниже средняго.

Въ распредѣленіи по районамъ урожая овса замѣтное исключеніе представляетъ лишь одинъ горный районъ Бійскаго уѣз. Валовой сборъ овса, выразившійся въ 80 пудахъ съ десятины, т. е. на 20% ниже средняго по округу, представляется въ благополучные годы обычнымъ для этого района. Что касается остальныхъ районовъ округа, то уклоненія отъ средняго по округу сбора не превышаютъ 8%, за исключеніемъ Барнаульскаго правобережья, гдѣ съ десятины собрано болѣе средняго на 13%. Какъ показываютъ абсолютныя цифры таблицы, а также характеристики корреспондентовъ, сборъ овса, какъ по округу, такъ и по отдѣльнымъ районамъ нужно признать очень обильнымъ.

Наилучшій урожай ярицы собранъ въ районахъ Барнаульскаго лѣвобережья и горномъ Змѣиногорскаго уѣз. Недостаточнымъ онъ оказался въ Томскомъ уѣз. и горномъ районѣ Бійскаго уѣз. и совсѣмъ плохимъ въ степномъ районѣ того же уѣзда. Въ послѣднемъ средній валовой сборъ опредѣляется лишь въ 36 пудовъ съ десятины.

Оз. рожь только въ одномъ южномъ лѣвобережномъ районѣ Барнаульскаго уѣзда дала значительный валовой сборъ, именно 66 пудовъ съ десятины, превысившій даже средній за 5 благополучныхъ лѣтъ. Кромѣ того корреспонденты характеризуютъ среднимъ урожай оз. ржи въ Барнаульскомъ правобережномъ и степномъ Змѣиногорскомъ районахъ, хотя абсолютныя цифры валового сбора и не достигли здѣсь уровня средняго пятилѣтняго.

Такимъ образомъ въ сравнительномъ благополучіи по урожаю оз. ржи оказались какъ разъ тѣ районы, гдѣ этотъ хлѣбъ занимаетъ незначительную часть посѣвовъ. Наоборотъ, наибольшій недородъ ржи охватилъ районы, въ которыхъ на оз. рожь приходится до $^1/_5$-$^1/_3$ посѣвной площади, а именно горный Змѣиногорскаго уѣз., сѣверный Кузнецкаго и Томскій у.

Оба района Бійскаго уѣз. также постигнуты неурожаемъ

оз. ржи, хотя здѣсь посѣвы ея не имѣютъ значительной распространенности.

Въ дополненіе къ обзору абсолютныхъ цифръ урожая главныхъ хлѣбовъ приведемъ таблицу урожая пшеницы на различныхъ по степени истощенности земляхъ. Измѣненія въ величинахъ валового сбора по районамъ округа и здѣсь носятъ вышеописанный характеръ, а потому могутъ быть разсмотрѣны въ слѣдующей группировкѣ. На первомъ мѣстѣ стоятъ районы Барнаульскаго уѣз., степной Бійскаго и степной Змѣиногорскаго уѣзда.

Значительно низшей степенью урожайности, по сравненію съ названными районами, отмѣчены различные сорта почвъ въ Томскомъ и Кузнецкомъ уѣздахъ и горномъ районѣ Змѣиногорскаго уѣз. Наконецъ самое послѣднее мѣсто по урожаю пшеницы на всѣхъ сортахъ почвъ занялъ Бійскій горн. районъ.

Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 каз. дес. пшеницы въ 1903 г.

Районы	На земляхъ приготовленныхъ въ прошломъ году			На земляхъ приготовленныхъ весной 1903 г.		
	На залогѣ	На залежи	По пару	На залежи	На жнивѣ не истощен.	На жнив. истощен.
Барнаульск. правобереж., лѣвобереж. сѣвер. и южн., Бійскій степ. Змѣиног. степ.	104	94	75	80	73	63
Томскій уѣз., Кузнецкій сѣверный и южный и Змѣиногорскій горный	78	66	58	61	60	52
Бійскій горный	63	51	39	45	43	37

Урожай второстепенныхъ хлѣбныхъ растеній характеризуется слѣдующими цифрами въ среднемъ по Алтайскому округу:

Валовой сборъ съ 1 казен. десятины

	Ячменя	Гречихи	Проса	Гороха	Картофеля	Льна Сѣмянъ	Льна Волокна	Конопли Сѣмянъ	Конопли Волокна
Пуды	91	57	62	56	530	25	26	40	26
Характерист. корресп.	4,1	3,2	3,4	—	—	3,4	4,1	3.7	4,2

Какъ абсолютныя цифры, такъ и характеристики показываютъ, что всѣ безъ исключенія второстепенныя растенія дали въ обозрѣваемомъ году урожай выше средняго. Характернымъ

является то, что высшая оцѣнка дана урожаю ячменя, по условіямъ культуры наиболѣе приближающемуся къ овсу, исключительность количественнаго урожая котораго уже отмѣчена выше.

Аналогичная картина урожая этихъ растеній подтверждается и порайоннымъ обзоромъ его. Сборъ ячменя и волокна льна и конопли, также какъ и у овса, оказался одинаково выше средняго по всѣмъ районамъ округа. Сборъ сѣмянъ льна и конопли, а также урожай проса, гречихи и гороха не вездѣ удался одинаково. Значительный недородъ ихъ отмѣчается большею частью въ сообщеніяхъ изъ сѣверныхъ районовъ и горнаго Бійскаго.

Чтобы покончить съ количественной стороной урожая хлѣбовъ въ 1903 г., приведемъ здѣсь еще данныя о сборѣ соломы:

По Алтайскому округу

	Пшеницы	Овса	Ярицы	Оз. ржи	Ячменя	Проса	Гороха
Ужинъ соломы въ сотн. сноп. съ 1 казен дес. въ 1903 г.	8,0	8,6	7,2	6,6	8,2	5,2	4,8
Тоже въ среднемъ за 1897 и 1899 г.г. - -	6,5	7,2	5,8	6,2	6,9	5,4	4,9

Сравнивая эти два ряда цифръ, мы видимъ, что урожай соломы четырехъ хлѣбовъ: пшеницы, овса, ярицы и ячменя въ настоящемъ году далеко оставляетъ за собою урожай ея за два самыхъ плодородныхъ года въ Алтайскомъ округѣ; а 3-хъ остальныхъ—одинаковъ съ послѣднимъ. Такимъ высокимъ урожаемъ соломы хлѣба обязаны несомнѣнно метеорологическимъ условіямъ лѣта—чрезвычайному обилію влаги и умѣренной температурѣ, благопріятствовавшимъ росту стебля.

Объ урожаѣ хлѣбовъ въ зависимости отъ времени сѣва свидѣтельствуетъ слѣдующая группировка сообщеній корреспондентовъ:

% сообщеній, что лучше удались хлѣба:	Пшеница	Овесъ	Ярица	Озим. рожь	Ячмень	Ленъ	Конопля
Ранняго сѣва -	79,9	79,9	76,9	78,5	75,1	74,9	72,6
Средняго сѣва -	14,8	17,2	21,0	14,1	21,4	19,2	21,2
Поздняго сѣва -	5,3	2,9	2,1	7,4	3,5	5,9	6,2

Изъ таблицы видно, что болѣе $^3/_4$ корреспондентовъ сообщаютъ о лучшемъ урожаѣ раннихъ хлѣбовъ. Такой характеръ урожая становится понятнымъ въ виду выясненныхъ нами въ предыдущихъ главахъ неблагопріятныхъ условій для роста хлѣбовъ во вторую половину лѣта, которыя должны были отразиться болѣе всего на позднихъ посѣвахъ.

Что касается качественной стороны урожая, то, какъ сказано, зерно почти всѣхъ хлѣбовъ оказалось неудовлетворительнымъ. Больший процентъ сообщеній (78%) о недостаткахъ зерна приходится на пшеницу; сравнительно менѣе повреждено зерно овса (34%); яровая и озимая рожь занимаютъ среднее между пшеницей и овсомъ мѣсто.

Зерно пшеницы оказалось мерзлое, сырое, недозрѣлое въ 52 случаяхъ изъ 100 сообщеній о поврежденіяхъ; зерно овса —въ 60 случаяхъ, яровой ржи—въ 24 и озимой ржи—въ 16. Остальныя сообщенія о поврежденіяхъ называютъ зерно тощимъ, мелкимъ, легкимъ и съ другими недостатками.

Особенно много сообщеній о мелкомъ и легкомъ зернѣ относительно озимой ржи, для которой такія сообщенія составляютъ 50% общаго числа. Немного меньшій процентъ такихъ же сообщеній получается для яровой ржи и пшеницы, и только зерно овса и ячменя можно признать по вѣсу и величинѣ среднимъ.

Сравнительно болѣе поврежденными хлѣба оказались въ слѣдующихъ районахъ: пшеница—въ Томскомъ уѣздѣ и горныхъ частяхъ Бійскаго и Змѣиногорскаго; ярица—вездѣ одинакова; озимая рожь—плоха преимущественно тамъ, гдѣ ее сѣютъ помногу, т. е. въ сѣверной половинѣ округа и въ горномъ Алтаѣ; овесъ оказался сравнительно худшаго качества въ горныхъ районахъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ.

Недостатки зерна урожая 1903 года ярче всего обнаружились весной при посѣвѣ. Изъ 100 случаевъ въ 42-хъ зерно всѣхъ хлѣбовъ оказалось совершенно негодно для посѣва, въ 46 случаяхъ не пригодна была часть хлѣбовъ, и лишь въ 12 случаяхъ сообщается, что всѣ хлѣба для посѣва были пригодны. Больше всего неблагопріятныхъ сообщеній получено изъ

Томскаго уѣзда, горной части Бійскаго и изъ Змѣиногорскаго уѣзда.

Продолжительное ненастье, препятствовавшее созрѣванію хлѣбовъ, не могло не отразиться на качествѣ зерна и въ другихъ отношеніяхъ. По сообщеніямъ корреспондентовъ оказались распространенными повсемѣстно въ округѣ слѣдующія примѣси и другія поврежденія зерна:

По Алтайскому округу

	% сообщеній, что въ зернѣ		На 100 сообщеній о поврежденіяхъ приходится показаній, что въ зернѣ были:				
	Были поврежденія	Не было	Головня	Спорынья	Куколь	Прозелень	Другія поврежденія
Пшеница -	77	23	37	9	8	43	3
Овесъ -	59	41	20	4	7	69	-
Ярица -	71	29	8	40	4	40	8
Оз. рожь -	81	19	20	44	5	29	2
Ячмень -	60	40	10	2	6	75	7

Какъ показываютъ эти данныя, качество зерна наиболѣе пострадало подъ вліяніемъ ненастья. Прозелень въ зернѣ, явившаяся слѣдствіемъ его, замѣчалась главнымъ образомъ у яровыхъ хлѣбовъ, а въ особенности у овса и ячменя. Изъ примѣсей въ яровыхъ чаще всего наблюдалась головня.

Въ ярицѣ и оз. ржи особенно оказалась распространенной спорынья. Послѣдняя, какъ особенно вредная для здоровья примѣсь, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по сообщеніямъ корреспондентовъ, встрѣчалась въ столь значительномъ количествѣ въ мукѣ, что слѣдствіемъ употребленія ея въ пищу были случаи рѣзкихъ желудочныхъ заболѣваній.

Чтобы покончить съ цифровыми данными объ урожаѣ 1903 года, приведемъ еще характеристику урожая огородныхъ и бахчевыхъ растеній.

	Огородныхъ	Бахчевыхъ
Средній баллъ по Алтайскому округу	3,2	1,9

Такимъ образомъ урожай бахчевыхъ растеній въ настоящемъ году нужно признать совершенно неудавшимся. Порай-

ошная таблица, помѣщенная въ приложеніяхъ, свидѣтельствуетъ, что сравнительно лучше удались какъ огородныя, такъ и бахчевыя растенія въ сѣверныхъ районахъ.

Все вышесказанное объ урожаѣ 1903 года, даетъ, какъ намъ кажется, возможность сдѣлать слѣдующее заключеніе.

Съ количественной стороны урожай хлѣбовъ, не смотря на отклоненія по отдѣльнымъ районамъ и недородъ оз. ржи, въ общемъ для округа долженъ быть признанъ выше обычнаго средняго, а нѣкоторыхъ хлѣбовъ, какъ напр. овса, даже отличнымъ.

Поэтому можно полагать, что въ отношеніи продовольствія населеніе Алтайскаго округа будетъ достаточно обезпечено до будущаго урожая.

Что касается качественной стороны, то урожай въ этомъ году былъ неудовлетворителенъ.

Подвергаясь значительной вымочкѣ, какъ на корню, такъ въ суслонахъ и кладяхъ, зерно уже не могло имѣть тѣхъ достоинствъ, какъ въ ведренные года. Въ очень многихъ случаяхъ оно оказалось не пригодно для весеннихъ посѣвовъ и не имѣло, вслѣдствіе своей непрочности, спроса для вывоза на отдаленные рынки.

IV. Пчеловодство въ 1902-1903 сел.-хоз. году.

Поставка пчелъ на зиму 1902-1903 г. была произведена въ Алтайскомъ округѣ въ обычное время, именно въ концѣ сентября при вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ погоды. Точно также, по отзывамъ большей части корреспондентовъ, оказалась благопріятной для пчеловодства и зимняя погода. Зима отличалась теплой и ровной погодой. Рѣзкіе переходы температуры отъ холода къ теплу и обратно наблюдались рѣдко.

Отсутствіе рѣзкихъ колебаній и умѣренность зимней температуры представляются важнымъ условіемъ для благополуч-

ной зимовки пчелъ, такъ какъ по условіямъ мѣстнаго пчеловодства осеннее подкармливаніе пчелъ въ Алтайскомъ округѣ встрѣчается лишь какъ исключеніе, поэтому при холодной неремѣнчивой погодѣ пчелы, не сдѣлавшіе большихъ запасовъ меда, часто умираютъ отъ голода.

Но, съ другой стороны, теплая и ровная погода при господствующемъ въ Алтайскомъ округѣ закупориваніи пчелъ наглухо въ колодахъ и отсутствіи какой бы то ни было вентиляціи вызываетъ духоту въ нихъ, которая въ отчетномъ году является одной изъ главныхъ причинъ зимняго урона пчелъ.

Въ обозрѣваемую зиму уронъ вслѣдствіе духоты и другихъ причинъ названъ большимъ въ 40,4% сообщеній изъ округа, въ 14%—среднимъ и въ остальныхъ сообщеніяхъ—незначительнымъ.

Хотя теплая зима и отсутствіе вентиляціи въ темникахъ должны были вызвать выбиваніе пчелъ во время зимовки изъ летковъ, однако указаній на это встрѣчается мало.

Благодаря цѣлому ряду неблагопріятныхъ для пчеловодства годовъ, цѣны на продукты его зимой 1902-903 г.г. стояли довольно высокія. Медъ продавался въ среднемъ по 7,26 рубл. за пудъ при колебаніяхъ отъ 4,50 руб.-10,00 руб., а воскъ по 22,23 руб. при колебаніяхъ 18,00-25,00 руб. Продажа меда и воска производилась въ мѣстахъ отдаленныхъ отъ крупныхъ рынковъ, на дому—скупщикамъ, или на ярмаркахъ. Болѣе крупными рынками по прежнему являлись расположенные въ округѣ города.

Весной 1903 года пчелы были выставлены изъ омшанниковъ въ обычное время—въ 20-хъ числахъ апрѣля. Но дальнѣйшій ходъ весенней погоды оказался неблагопріятнымъ для пчелъ. Большая часть (71,3%) сообщеній корреспондентовъ называетъ весеннюю погоду плохой для пчелъ. Всѣ эти сообщенія указываютъ, что вредъ пчеламъ нанесли весеннее ненастье, холода и вѣтры. Слѣдствіемъ этихъ вредныхъ условій погоды явился весенній уронъ пчелъ, отмѣчаемый въ 76,9% сообщеній изъ округа, при чемъ половина ихъ называетъ уронъ большимъ.

Первую обножку пчелы понесли въ среднемъ по округу 8 мая.

Въ срединѣ іюня началось въ большинствѣ пасѣкъ округа роеніе, но происходило оно при крайне неблагопріятныхъ условіяхъ погоды, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ большинство корреспондентовъ. Препятствующими роенію условіями были непастье, холода и вѣтры. Изъ нѣкоторыхъ районовъ, особенно изъ Томскаго уѣз., сообщаютъ, что вслѣдствіе ненастья и холода роенія часто не происходило вовсе.

5 іюля роеніе кончилось. Взятокъ пчелы носили въ среднемъ съ 21 іюня по 5 августа. Но какъ мы уже видѣли въ главѣ о ходѣ погоды, этотъ періодъ времени оказался самымъ ненастнымъ за все лѣто, а потому и не могъ благопріятствовать медосбору. Дѣйствительно, изъ 325 сообщеній 301 или 92,6% указываютъ на крайне неблагопріятныя для медосбора условія погоды—продолжительное ненастье, холода и вѣтры.

Изъ этого краткаго обзора видно, что вслѣдствіе исключительныхъ метеорологическихъ условій настоящаго лѣта пчеловодство въ Алтайскомъ округѣ не могло дать хорошихъ результатовъ. Насколько объ этихъ результатахъ позволяютъ судить характеристики корреспондентовъ, можно видѣть, что 1903 годъ, какъ по роенію, такъ и по медосбору оказался столь же плохъ, какъ 1900 годъ—одинъ изъ самыхъ неблагопріятныхъ годовъ для пчеловодства.

Итоги пчеловодства того и другого характеризуются корреспондентами по 3-хъ бальной системѣ слѣдующими цифрами:

	По роенію	По медосбору
1900 г.	1,4	1,7
1903 г.	1,7	1,4

V. Условія содержанія и пастьбы скота въ 1902-1903 с.-х. году.

Начало осенней свободной—внѣ поскотинъ и постоянныхъ выгоновъ—пастьбы скота въ 1902 году совпало съ появленіемъ

осеннихъ заморозковъ. Въ среднемъ по округу открыли поскотины и выпустили скотъ въ поле 17 сентября (по различнымъ районамъ колебанія съ 13 по 22 сентября).

Какъ этотъ моментъ, такъ и время поставки скота въ стайки на зиму 1902-1903 г., и, слѣдовательно, продолжительность свободной осенней пастьбы его на поляхъ, весьма сходны съ тѣми же датами 1901-1902 года.

Если и можно указать какую нибудь особенность даннаго года по сравненію съ предыдущимъ, то развѣ только относительно меньшихъ колебаній времени поставки какъ при сопоставленіи районовъ, такъ и при сопоставленіи видовъ скота. Въ 1902 году овцы, дойныя коровы, остальной рогатый скотъ и рабочія лошади во всѣхъ районахъ поставлены были въ зимнія стайки, конечно принимая въ разсчетъ лишь среднія порайонныя, въ предѣлахъ одного октября, и только гулевыя лошади въ двухъ районахъ (сѣвер. ч. Барн. лѣвобер. и степн. районъ Змѣин. у.) запоздали до первыхъ чиселъ ноября. Между тѣмъ въ 1901 году у всѣхъ видовъ скота имѣются и ноябрскія даты, а у гулевыхъ лошадей въ степномъ районѣ Змѣиногорскаго уѣзда—даже декабрьская; такимъ образомъ въ отчетномъ году поставка вездѣ и для всякаго скота была болѣе дружная.

Продолжительность осенней пастьбы въ 1902 г., въ среднемъ по округу, колебалась для разныхъ видовъ скота отъ 26-27 (рабочія лошади и овцы) до 42 дней (гулевыя лошади); порайонныя среднія для этихъ двухъ группъ скота колеблются въ такихъ предѣлахъ: продолжительность осенней пастьбы овецъ и рабочихъ лошадей—отъ 13-15 дней (Томскій уѣз.) до 38-36 дней (горная часть Змѣиногор. уѣз.), гулевыхъ лошадей—отъ 28 до 46 дней (тѣ-же районы). Остальные виды скота занимаютъ среднее мѣсто какъ по продолжительности пастьбы, такъ и по величинѣ колебаній этой продолжительности.

Осенняя гололедица, отмѣченная во многихъ пунктахъ округа, не причинила сколько-нибудь значительнаго вреда скоту. Это обстоятельство, а главнымъ образомъ удовлетворительное состояніе кормовыхъ средствъ внѣ поскотинъ въ періодъ осенней пастьбы, привели къ тому, что въ зимнія стайки скотъ

былъ поставленъ частію въ сыромъ (33% показаній), частію въ среднемъ, т. е. удовлетворительномъ (59%) состояніи. Сообщенія о захудаломъ видѣ скота весьма немногочисленны (8%), и сколько нибудь значительный % этихъ сообщеній наблюдается только въ лѣвобережномъ районѣ Барнаульскаго уѣзда (20%).

Кормовые запасы на зиму 1902-1903 г. были вполнѣ достаточны: сообщенія о заготовкѣ этихъ запасовъ съ избыткомъ даютъ 28% всѣхъ сообщеній по округу, достаточные запасы констатируются въ 66% всѣхъ сообщеній, и недостаточность запасовъ отмѣчена только въ 6% показаній. Наименьшая обезпеченность кормовыми запасами отмѣчена была въ двухъ степныхъ районахъ—Бійскомъ и Змѣиногорскомъ. Изъ характеристикъ сѣна, собраннаго въ 1902 году, намъ извѣстно, что оно была высокаго качества. Такимъ образомъ питаніе скота было въ общемъ вполнѣ обезпечено на періодъ стойловаго содержанія его зимой 1902-1903 года.

Хотя зима отчетнаго года была нѣсколько теплѣе нормальной, но зимняя пастьба скота была такъ же мало распространена въ округѣ, какъ и въ предыдущіе годы. Пастьба недойного рогатаго скота и овецъ отмѣчена только въ 3 пунктахъ Змѣиногорскаго уѣзда. Болѣе многочисленны указанія, при томъ изъ многихъ районовъ, о зимней пастьбѣ лошадей гулевыхъ (65 показаній) и рабочихъ (25).

Питаніе скота зимою, какъ и слѣдовало ожидать по вышеизложеннымъ даннымъ, было вполнѣ удовлетворительно. Изъ имѣющагося количества сообщеній по этому вопросу (154), самую немногочисленность которыхъ правильнѣе всего объяснить именно благополучіемъ скота, приходится на долю сообщеній о питаніи хорошемъ—88%, удовлетворительномъ—болѣе 6% и плохомъ—менѣе 6%. По отдѣльнымъ районамъ плохое питаніе скота даетъ значительный процентъ въ трехъ —южной части Барнаульскаго лѣвобережья (17) и двухъ Змѣиногорскихъ (20 и 12),—но въ виду малочисленности показаній изъ этихъ районовъ, заключать изъ этихъ данныхъ о дѣйствительно неудовлетворительномъ зимнемъ питаніи рискованно.

За періодъ зимняго стойловаго содержанія скота во всѣхъ

районахъ округа отмѣчены болѣзни у различныхъ видовъ скота, преимущественно же у рогатаго. Общее количество сообщеній о наличности болѣзней дастъ 15% всѣхъ показаній по этому вопросу. Такая распространенность болѣзней, а равно и типы ихъ не представляли въ отчетномъ году ничего исключительнаго, своеобразнаго.

Болѣзни эти можно сгруппировать въ два типа: къ первому отнести тѣ, присутствіе которыхъ изъ года въ годъ объясняется недостаткомъ хорошей и достаточной ветеринарной организаціи и полной неподготовленностью населенія къ самопомощи, благодаря отсутствію въ немъ даже элементарныхъ знаній въ области леченія скота и предупредительныхъ мѣръ для избѣжанія распространенія инфекціонныхъ болѣзней. Къ этому типу можно отнести воспаленіе легкихъ (наиболѣе распространенная изъ этой группы болѣзнь отчетной зимы), сибирскую язву, ящуръ, оспу и т. п. Къ другому типу можно отнести болѣзни, являющіяся продуктомъ неумѣлаго ухода за скотомъ, содержанія его въ неблагоустроенныхъ помѣщеніяхъ и проч Тутъ придется назвать чесотку, парши, лишаи и т. п. Представители этихъ двухъ типовъ гнѣздятся круглый годъ въ селеніяхъ Алтайскаго округа, уносятъ изъ года въ годъ извѣстный процентъ жертвъ, но иногда принимаютъ характеръ (болѣзни перваго типа) опустошительныхъ эпидемій. Разъ данныя о болѣзняхъ скота за годъ или извѣстный періодъ его не позволяютъ заключить о такомъ эпидемическомъ характерѣ болѣзней, приходится этотъ годъ или періодъ считать нормальнымъ, не смотря на наличность и болѣзней, и падежа.

Такимъ нормальнымъ періодомъ приходится признать и отчетную зиму, тѣмъ болѣе, что сообщенія о значительномъ падежѣ даютъ всего 11% сообщеній о наличности болѣзней. Большей распространенностью болѣзней отличались два района Барнаульскаго лѣвобережья, гдѣ % сообщеній о наличности болѣзней достигаетъ 27, но и здѣсь преобладаетъ незначительный уронъ.

Въ среднемъ по округу весь скотъ былъ выпущенъ изъ зимнихъ стаекъ въ поле на подножный кормъ между 18 (гулевыя лошади) и 25 (рабочія лошади) апрѣля, т. е. почти од-

новременно весь скотъ. По сравненію съ предыдущимъ—1902 —годомъ замѣчается запозданіе на 2-3 недѣли, что явилось прямымъ результатомъ недружнаго наступленія весны, давшей уже въ 20-хъ числахъ марта ст. ст. положительныя среднія суточныя температуры, но въ послѣдующія двѣ декады апрѣля отличавшейся частыми пониженіями ея, вызвавшими запозданіе въ окончательномъ освобожденіи земли отъ снѣжнаго покрова (23 апр. ст. ст.).

Продолжительность зимняго стойловаго содержанія различныхъ видовъ скота въ среднихъ по округу колебалась отъ 172 до 195 дней, что надо признать особенностью отчетнаго года: она велика не только по сравненію съ предыдущимъ годомъ (на 14-26 дней болѣе), но и со средней продолжительностью, выведенной за 8-ми лѣтній періодъ (1896-1903). При другихъ условіяхъ такая продолжительность могла бы вредно отозваться на состояніи скота ко времени весенняго выпуска изъ стаекъ, но обиліе кормовыхъ запасовъ, обезпечивъ зимнее продовольствіе скота, сохранило его въ сытомъ видѣ и до момента весенняго выпуска, предохранило его отъ голоданія и въ періодъ весенней пастьбы, предшествующей появленію свѣжаго подножнаго корма.

Въ виду этого отзывы о состояніи скота при весеннемъ выпускѣ удовлетворительны: отъ 61 до 71% сообщеній характеризуютъ состояніе скота какъ хорошее, сытое, остальные же почти поровну распредѣляются между средними и плохими отзывами. Конечно, такіе результаты зимняго питанія скота не могутъ идти въ сравненіе съ соотвѣтствующими данными двухъ предшествовавшихъ лѣтъ, когда скотъ выпускался весной тощій, мѣстами едва держась на ногахъ отъ зимняго голоданія.

Однако, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ районахъ положеніе дѣлъ было довольно далеко отъ такого благополучія: въ степной части Змѣиногорскаго уѣзда количество показаній о пломъ состояніи скота колеблется отъ 50 до 64% (у различныхъ группъ скота) всѣхъ показаній; тоже, но въ меньшей степени наблюдается въ степной (лѣвобережной) части Барнаульскаго уѣзда, дающей отъ 26 до 42% подобныхъ показаній,

Въ виду того, что урожай травъ въ упомянутыхъ районахъ не былъ относительно низокъ, и количество кормовыхъ запасовъ только въ степной час. Змѣиногорскаго у. признавалось сравнительно (33% сообщ. о недостаточности запасовъ) меньшимъ,—отмѣченное выше не можетъ быть отнесено къ одной какой либо неблагопріятной причинѣ, а является скорѣе результатомъ совокупнаго дѣйствія въ отдѣльности не слишкомъ неблагопріятныхъ, но въ общемъ, тѣмъ не менѣе, вліятельныхъ обстоятельствъ, при чемъ для степной час. Змѣиногорскаго уѣзда первенствующее значеніе имѣла упомянутая уже сравнительная недостаточность кормовыхъ запасовъ, для Барнаульскаго же лѣвобережья такое значеніе нужно скорѣе приписать распространенности болѣзней (27% изъ показаній о здоровьѣ скота).

Общая продолжительность весенней пастьбы скота (съ момента выпуска изъ зимнихъ стаекъ до момента закрытія поскотинъ) была въ отчетномъ году нѣсколько короче нормальной—всего 32-39 дней. Періодъ же, когда скотъ могъ наѣдаться свѣжей травой при пастьбѣ, надо считать всего въ 10-25 дней, какъ видно изъ сопоставленія колебаній времени появленія свѣжаго подножнаго корма съ таковыми же—времени закрытія поскотинъ.

Свѣжій подножный кормъ появился въ различныхъ районахъ округа между 4-15 мая, а между 24 мая-3 іюня уже закрыли поскотину.

Въ виду повсемѣстнаго въ округѣ обилія осадковъ въ теченіи лѣта 1903 г. подножный кормъ въ оба періода лѣтней пастьбы скота въ поскотинахъ былъ почти одинаково хорошъ и обиленъ: трава росла необыкновенно быстро и густо. Сообщенія о хорошемъ кормѣ до Ильина дня достигаютъ 95% всѣхъ показаній по этому вопросу, для второго періода (послѣ Ильина дня) имѣется 83% подобныхъ характеристикъ. Ни одинъ изъ районовъ не даетъ большого % неудовлетворительныхъ характеристикъ.

Однако метеорологическія условія весны и лѣта, благопріятствовавшія произрастанію травъ, а слѣдовательно и питанію скота, въ то-же время способствовали развитію болѣзней ско-

та, вызываемыхъ чрезмѣрной сыростью почвы и частымъ пониженіемъ температуры. Болѣзни на скотѣ весной и лѣтомъ были довольно распространены вообще (болѣе 25% показан. о здоровьѣ скота), но особенно отмѣчены простудныя болѣзни (воспаленіе легкихъ и т. п.). Смертность среди скота была довольно велика: изъ общаго числа 137 пунктовъ Алтайскаго округа, отмѣтившихъ наличность весной и лѣтомъ болѣзней на скотѣ, 46 (34%) констатируютъ значительный уронъ и 54 (39%) незначительный.

Сырое и прохладное лѣто, какъ извѣстно, вызвало крайне медленное дозрѣваніе хлѣбовъ, вслѣдствіе чего часть хлѣбовъ убиралась поздней осенью, часть же осталась неубранной до весны слѣдующаго года. Это обстоятельство не могло не отразиться на содержаніи скота. При обыкновенныхъ условіяхъ, послѣ уборки хлѣбовъ скотъ около мѣсяца еще свободно пасется на всемъ пространствѣ пашенъ и луговъ, доѣдая то, что остается тамъ отъ косьбы и жнитва. Такимъ образомъ, послѣ истощенія кормовыхъ рессурсовъ поскотинъ, скотъ успѣваетъ до заключенія въ зимнія стайки «нагуливать» себѣ большую или меньшую сытость при свободной осенней пастьбѣ внѣ поскотинъ. Въ отчетномъ году этотъ-то рессурсъ въ большинствѣ пунктовъ Алтайскаго округа отсутствовалъ. Изъ 409 сообщеній объ осенней пастьбѣ скота въ 285 случаяхъ (70%) сообщается, что осенью скотъ изъ поскотинъ или съ неогороженныхъ постоянныхъ выгоновъ совсѣмъ не выпускали до самой поставки въ зимнія стайки. Такимъ образомъ во всѣхъ этихъ случаяхъ скотъ долженъ былъ довольствоваться той же кормовой площадью, которая питала его съ конца мая. Только чрезвычайная, благодаря обильному орошенію, производительность земли въ 1903 году могла и при этихъ условіяхъ сохранить скотъ въ «среднемъ», а не захудаломъ видѣ.

Изъ всѣхъ сообщеній о состояніи скота ко времени поставки въ зимнія стайки 61% относятъ его къ среднему, 26—къ хорошему и 13%—къ захудалому. Въ частности, весь Змѣиногорскій уѣздъ не далъ ни одной неудовлетворительной характеристики, тогда какъ въ Барнаульскомъ правобережьѣ онѣ достигаютъ 34%, въ степной части Бійскаго и въ Томскомъ уѣздѣ 23-24.

Между 9 и 20 октября весь скотъ, въ среднемъ по округу, поставленъ былъ въ зимнія стайки, но между различными районами даже въ среднихъ выводахъ колебанія достигаютъ мѣсяца, для овецъ же эти колебанія расширяются до 7 недѣль.

Несмотря на прекрасный ростъ травъ въ теченіи всего вегетативнаго періода 1903 года, кормовыхъ запасовъ на зиму 1903-1904 года сдѣлано было менѣе, чѣмъ можно было ожидать: въ 52% всѣхъ показаній эти запасы характеризуются корреспондентами какъ достаточные, въ 26%—недостаточные; остальные 22% сообщеній распредѣляются поровну между показаніями о томъ, что заготовлено было «съ избыткомъ» и «совсѣмъ мало». Такимъ образомъ обезпеченность скота кормами на зиму можно признать только развѣ удовлетворительной.

Въ заключеніе обзора условій скотоводства можно упомянуть, что отчетный годъ далъ нѣкоторый приростъ какъ лошадей, такъ и крупнаго рогатаго скота, слѣдовательно убыль отъ падежей съ избыткомъ покрылась естественной прибылью —приростомъ, но далеко не въ той степени, въ какой убылъ скотъ въ 1902 г. подъ вліяніемъ неурожаевъ 1900 и 1901 г.г.

VI. Условія роста и урожай травъ.

Обильноснѣжная зима 1902-1903 г. и продолжительное, постепенное таяніе снѣга весной 1903 года, способствовали накопленію влаги въ землѣ. Со средины апрѣля большая часть метеорологическихъ станцій округа отмѣтила окончательное исчезновеніе снѣжнаго покрова, съ каковаго момента земля получала вполнѣ достаточное количество тепла и влаги, и между 4-15 мая новый травяной покровъ земли достигъ уже такихъ размѣровъ, что могъ служить скоту полноженымъ кормомъ.

Подъ вліяніемъ обильныхъ осадковъ, при достаточномъ теплѣ, ростъ травъ въ послѣдующій періодъ на большей части территоріи Алтайскаго округа шелъ хорошо,—трава росла высокая, густая. Въ итогѣ по округу показанія о хорошемъ

ростѣ травъ въ маѣ и іюнѣ даютъ 61% всѣхъ сообщеній по этому вопросу; на долю показаній о ростѣ травъ «по среднему» приходится 27%, и, наконецъ, ростъ признается плохимъ въ 12% всѣхъ сообщеній. Этотъ послѣдній %, выведенный для округа въ цѣломъ, для отдѣльныхъ его частей—районовъ —колеблется отъ 0 до 26, при чемъ оба района Змѣиногорскаго уѣзда не даютъ ни одного неудовлетворительнаго показанія, въ трехъ районахъ (оба Бійскіе и сѣв. Кузнецкій) такія показанія даютъ отъ 2 до 7%, три района (правоб. и южн. лѣвоб. Барнаульскаго у. и южн. Кузнецкаго)—отъ 11 до 17, и, наконецъ, въ двухъ районахъ (Томскомъ и сѣв. ч. Барнаульскаго лѣвоб.) процентъ неблагопріятныхъ показаній превышаетъ 20 (24 и 26). Но средняя порайонная характеристика роста травъ въ маѣ и іюнѣ во всѣхъ районахъ выше удовлетворительной, колеблясь отъ 3,5 до 4,5.

Такимъ образомъ, безусловно можно признать, что ростъ травъ, въ общемъ, во всѣхъ частяхъ округа шелъ хорошо, и избытокъ влаги въ этотъ періодъ былъ скорѣе полезенъ травамъ.

Нѣкоторое исключеніе представляли заливные луга: обильные атмосферные осадки, вмѣстѣ со значительнымъ разливомъ рѣкъ послѣ освобожденія ихъ отъ ледяного покрова и довольно продолжительнымъ стояніемъ водъ на лугахъ, создали чрезмѣрно большую влажность почвы на лугахъ, влажность, которая, благодаря мягкой температурѣ лѣта, сохранялась долго. Въ силу этого, на лугахъ трава частію «вымокла». Этими обстоятельствами можно объяснить весьма значительный % сообщеній (37), что разливъ рѣкъ повліялъ на ростъ травъ на заливныхъ лугахъ неблагопріятно. Особенно неблагопріятно было это вліяніе въ лѣвобережьѣ Барнаульскаго и въ степныхъ частяхъ Бійскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ: процентъ показаній о неблагопріятномъ вліяніи разлива достигаетъ тамъ 62, 47 и 60%.

Сѣнокосъ въ отчетномъ году начался въ обычное время— въ среднемъ по округу между 6 и 9 іюля, закончился нѣсколько позже обыкновеннаго—между 11 и 14 августа, отчего и продолжительность уборки сѣна получилась немного

больше обычной—33-37 дней. Но, несмотря на такое сходство среднихъ по округу выводовъ за 1903 годъ съ таковыми же за прошлые годы, въ дѣйствительности сѣнокосъ описываемаго года представлялъ не мало своеобразныхъ особенностей, характеризующихъ исключительныя условія роста и уборки травъ.

Относительно времени начала сѣнокоса исключительными являются колебанія показаній о заливныхъ лугахъ: общія колебанія достигаютъ 2-хъ мѣсяцевъ (15 іюня-14 августа), и даже порайонныя захватываютъ 25 дневный періодъ (1-25 іюля), тогда какъ обычно первыя не превышаютъ 4-5 недѣль, а порайонныя—2 недѣль.

Колебанія времени окончанія сѣнокоса, хотя и велики—на заливныхъ лугахъ и по залежамъ $1^1/_2$ мѣсяца, по логамъ и на остальныхъ покосахъ—болѣе 2 мѣсяцевъ,—но они не представляются исключительными, такъ какъ и въ предшествующіе годы отмѣчалось подобное же явленіе. Однако значеніе этихъ большихъ колебаній времени окончанія сѣнокоса увеличивается, если мы обратимъ вниманіе на рядъ цифръ, показывающихъ, что, несмотря и на указанную выше затяжку въ окончаніи сѣнокоса (предѣльныя колебанія достигаютъ 30 сентября), въ значительномъ числѣ случаевъ покосъ все-же не былъ законченъ.

Вслѣдствіе дурной погоды, не только трава, пригодная къ сѣнокошенію, осталась въ значительной части на корню, но и подкошенная уже трава не могла быть убрана своевременно. Къ сожалѣнію, не всѣ корреспонденты высказались по этому вопросу, но и число полученныхъ отвѣтовъ весьма значительно. Эти свѣдѣнія о незаконченной уборкѣ покосовъ и размѣрахъ неубранной сѣнокосной площади можно свести въ нижеслѣдующую таблицу:

	Изъ числа сообщ. объ убор. покоса приход. на долю показан., что покосъ убранъ не весь	На покосн. площадяхъ, не подвергшихся полн. уборкѣ, въ среднемъ осталось не убранной
	Въ итогахъ	по округу
На заливныхъ лугахъ	48%	43% площади
По логамъ	31%	33% «
По залежамъ	35%	33% «
На лѣсныхъ покосахъ	38%	43% «
На болотныхъ покосахъ	60%	71% «

Если изъ вышеприведенной таблицы и нельзя сдѣлать опредѣленныхъ и точныхъ выводовъ о размѣрахъ неубранной покосной площади, то во всякомъ случаѣ можно заключить, что оставленіе покосовъ было явленіемъ довольно распространеннымъ, и что оставляемыя площади достигали относительно весьма значительныхъ размѣровъ.

Что касается распространенности этого явленія по отдѣльнымъ районамъ округа, то приходится констатировать тотъ фактъ, что во всѣхъ районахъ неуборка части покосовъ отмѣчена значительнымъ числомъ показаній, что въ различныхъ районахъ различныя покосныя угодья дали наибольшее число показаній о неполной уборкѣ, и, наконецъ, что степная часть Змѣиногорскаго и лѣвобережье (особенно сѣверная часть) Барнаульскаго уѣздовъ дали особенно много подобныхъ случаевъ.

Урожай травъ въ 1903 году можно признать во всякомъ случаѣ выше средняго, какъ по абсолютному числу копенъ и пудовъ собраннаго сѣна, такъ и по характеристикамъ, даннымъ этому сбору самими корреспондентами.

Въ итогахъ по округу сборъ сѣна выражается въ цифрахъ, указанныхъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, гдѣ даны и характеристики этого сбора, а также указаны данныя за предыдущіе 7 лѣтъ въ среднемъ выводѣ.

	Заливные луга			Лога			Залежи			Лѣсн. покосы		
	Копенъ	Пудовъ	Характерист.	Копенъ	Пудовъ	Характерист.	Копенъ	Пудовъ	Характерист.	Копенъ	Пудовъ	Характерист.
Въ 1903 году	27	144	3,5	24	124	3,5	23	120	3,6	23	115	3,4
Средн. за 7 лѣтъ (1896-1902)	—	137	—	—	121	—	—	105	—	—	114	—

Изъ приведенной таблицы видно, что сборъ даннаго года весьма близокъ къ среднему за 7 предыдущихъ лѣтъ. Только по залежамъ получается значительная (на 15 пудовъ или на $^1/_7$ средняго за 7 лѣтъ) разница въ пользу описываемаго года.

Районы округа по валовому сбору сѣна въ описываемомъ году могутъ быть сгруппированы слѣдующимъ образомъ, если среднія порайонныя числа, опредѣляющія сборъ 1903 года,

сопоставить съ таковыми же, выведенными для предыдущаго 7-ми лѣтняго періода, т. е. со средними за 7 лѣтъ (1896-1902 г.г.).

Груп. район. со сборомъ сѣна въ 1903 г.	Сборъ съ 1 десятины и характеристика качества сѣна							
	На заливн. луг.		По логамъ		По залежамъ		На лѣсн. покос.	
	Собрано пуд.	Характерист. качества	Собрано пуд.	Характерист. качества	Собрано пуд.	Характерист. качества	Собрано пуд.	Характерист. качества
I. Выше средн. за 7 лѣтъ:								
Змѣиногорскій горный	187	3,1	180	3,1	189	3,3	152	2,8
« степной	154	3,2	131	3,1	130	3,5	125	3,3
Барнаульскій лѣв. сѣв.	159	3,5	145	4,1	122	4,1	149	4,1
Правобер. Барнаул. у.	157	2,5	117	2,2	119	2,4	110	2,2
II. Близ. къ сред. за 7 л.:								
Кузнецкій сѣверный	143	2,3	113	2,1	107	2,2	112	2,1
« южный	133	1,8	117	1,5	110	1,6	117	1,7
Барнаульскій лѣв. юж.	135	3,5	120	3,5	118	3,4	111	3,3
Томскій уѣздъ - -	131	2,5	102	2,4	100	2,5	98	2,5
III. Ниже средн. за 7 л.:								
Бійскій степной -	96	1,6	95	1,8	94	1,8	80	1,3
« горный -	115	2,6	103	2,2	96	2,3	98	2,7

Два района—правобережный Барнаульскаго уѣзда и Томскій—представляются по сбору сѣна переходными между двумя сосѣдними группами.

Въ отношеніи качества собраннаго сѣна изъ этой же таблицы можно усмотрѣть, что одинъ районъ—лѣвобережный сѣверный Барнаульскаго уѣзда—выдѣляется высокими характеристиками, въ трехъ районахъ качество собраннаго сѣна признано удовлетворительнымъ на всѣхъ покосныхъ угодьяхъ (въ южной части Барнаульскаго лѣвобережья отъ 3,3 до 3,5, въ въ обѣихъ частяхъ Змѣиногорскаго уѣзда отъ 2,8 до 3,5), въ остальныхъ же шести районахъ оцѣнка качества въ среднихъ порайонныхъ выводахъ вообще низка:

Для сѣна	собраннаго	съ заливныхъ луговъ	отъ 1,6 до 2,6
«	«	по логамъ	отъ 1,5 до 2,4
«	«	по залежамъ	отъ 1,6 до 2,5
«	«	на лѣсныхъ покосахъ	отъ 1,3 до 2,7.

Въ итогѣ обозрѣнія количественной и качественной сторонъ сбора травъ 1903 года можно признать его удавшимся только въ четырехъ районахъ, составляющихъ западную часть округа, въ остальныхъ же шести районахъ (восточная часть округа) въ томъ или другомъ отношеніи сборъ полученъ неудовлетворительный.

Сводъ данныхъ,

характеризующихъ 1903-й годъ въ сельско-хозяйственномъ отношенiи.

Названія районов)въ.	Осенью 1902 г. земля промокла			Земля окончательно покрылась снѣгомъ въ 1902 году			Число сооб., что окончат. снѣгъ выпалъ на землю		Число сообщ., что зимніе морозы застали землю прикрытую снѣгомъ			Число сооб., что гололед осен. 1902 г		Когда мелкія рѣчки (пост ст.)		Продолжител. (число дней) стоянія рѣкъ подо льдомъ
	Хорошо	По среднему	Плохо	Число сообщеній	Колебанія	Среднее время	Сухую	Мокрую	Хорошо	По среднему	Плохо	Не было	Была	Замерзали осен. 1902 г.	Вскрылись весн. 1903 г.	
Томскій уѣздъ - -	19	12	24	45	10 о - 30о.	19 о	18	33	35	—	16	34	16	18 о	26 а.	190
Кузнецкій сѣверная ч.	23	7	8	33	10 о.- 29о.	20	12	23	28	—	9	20	12	22	24	184
„ южная ч.ч. -	23	6	2	28	15 —1 н.	25	5	22	19	2	10	10	19	26	23	179
Барнаульскій правоюбер.	34	21	21	67	13 —2	21	15	59	43	11	20	30	38	24	23	181
„ лѣв. с сѣв. ч	5	1	33	36	10 —1	21	31	8	15	4	20	31	4	16	24	190
„ „ к юж. ч.	38	8	5	47	12 - 3	27	5	43	32	1	17	36	8	19	22	185
Бійскій степная ч. . -	25	4	3	28	13 —8	27	3	26	15	3	10	10	15	30	17	169
„ горная ч. . •	23	7	8	37	14 -16	1 н	12	23	22	3	10	26	10	30	9	161
Змѣиногорскій степпная ч.	12	1	3	17	20 -15	3	1	16	14	2	1	13	4	1 п.	20	170
„ горпная ч.	44	5	2	45	14 -10	28 о.	—	52	31	5	12	32	15	3	14	162
По Алтайскому окjкругу	246	72	109	383	10 о - 16н.	25 о	102	305	254	31	125	242	141	24 о	21 п.	179

Названія районов)въ.	Число сооб., что зима 1902-903 г. была			Глубина снѣжнаго покрова (въ четвертяхъ) въ Февралѣ была: На ровныхъ мѣстахъ, пол.		На степяхъ		Въ лѣсахъ		Когда весной 1903 г. испортились дороги			Когда поля очистились отъ снѣга			Число сооб., что отъ ста[illegible] снѣга [illegible] промок. [illegible] 1903 г			Число сооб., что ко врем. начала полевыхъ работъ земл. оказал.		
	Обильноснѣж	Средняя	Малоснѣжн	Число сообщеній	Средняя глубина	Число сообщеній	Средняя глубина	Число сообщеній	Средняя глубина	Число сообщеній	Колебанія	Среднее время	Число сообщеній	Колебанія	Среднее время	Хорошо	По среднему	Плохо	Совс. сырою	Достат. сыр.	Довольно сухою
Томскій уѣздъ - -	77	—	—	70	3,4	50	3,8	65	77	70	1 а.-23а.	12 а.	68	17 а.—5м.	26 а.	67	4	3	63	4	4
Кузнецкій сѣверная ч.	49	1	2	44	3,0	36	3,3	44	7,1	49	27м.—25	11	48	15 —5	25	45	5	2	47	3	1
„ южная ч.ч. -	47	3	2	49	3,6	45	4,3	49	7,4	46	26 —24	7	44	15 —3	24	42	5	—	45	2	1
Барнаульскій правоюбер.	97	3	—	82	4,1	82	4,7	89	7,5	95	21 —23	9	93	15 —9	26	92	4	3	99	1	—
„ лѣв. с сѣв. ч	61	1	1	51	2,3	50	4,0	50	9,6	55	25 —20	6	52	15 -30 а.	22	48	6	5	57	1	1
„ „ к юж. ч.	77	1	—	73	3,7	70	4,1	60	9,7	77	20 —21	6	76	15 —2м.	23	77	—	—	76	—	—
Бійскій степная ч. . -	31	2	—	29	3,0	29	3,5	24	6,6	30	17 —10	29м.	28	14 -30 а.	20	33	2	-	35	—	-
„ горная ч. . •	44	4	3	47	3,1	32	3,5	32	6,0	44	15 —3 а.	23	35	12 -30	19	45	1	—	46	—	1
Змѣиногорскій степпная ч.	26	1	—	22	3,5	28	3,8	17	7,9	30	15 -15	29	28	15 -29	21	29	1	1	31	—	—
„ горпная ч.	59	1	2	53	5,1	49	5,8	38	11,3	58	15 -15	31	50	13 —5	24	63	—	-	62	1	—
По Алтайскому окjкругу	568	17	10	520	3,5	466	4,3	468	8,1	554	15м. -25а.	2 а.	522	12 а.—9м.	23 а.	541	28	14	561	12	8

Названія станцій.	ТЕМПЕРАТУРА ВЪ ГР. ЦЕЛЬСІЯ (новый стиль): Октябрь 1902 г.	Ноябрь 1902 г.	Въ средн. Октябрь и Ноябрь 1902 г.	Декабрь 1902 г.	Январь 1903 г.	Февраль	Мартъ	Въ ср. Дек. 1902 г. по Мартъ 1903 г.	Апрѣль	Май	Въ среднемъ за Апрѣль и Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Въ среднемъ за Іюнь-Сентябрь	Въ ср. за годъ Окт. 1902 г. Сен. 1903 г.
Томскъ	-0,6	-14,9	-7,4	-21,3	-17,6	-7.9	—	—	--	8,3	--	14,0	17,4	14,5	7,8	13,4	—
Обь	—	—	—	—	-18,1	-8,9	-12,1	—	-2,2	9,1	3,6	14,9	17,9	15,5	9,5	14,4	—
Кольчугино	1,4	-11,8	-5,1	-17,7	-16,5	-6,8	-11,3	-13,2	-2,0	8,7	3,4	14,3	17,5	14,4	8,6	13,7	-0,1
Кузнецкъ	2,6	-9,9	-3,5	17,7	-17,5	-8,4	-9,9	-13,5	-0,3	8,8	4,3	15,4	19,1	15,7	9,8	15,0	0,1
Бурлинскія озера	1,7	-11,5	-4,8	-20,3	-17,6	9,7	-12,6	-15,2	-1,7	9,3	3,9	16,2	18,2	16,3	10,4	15,3	0,1
Боровыя озера	3,4	-8,8	-2,3	-16,3	-15,3	-7,5	-11,2	-12,7	0,4	11,?	5,9	17,7	–	17,1	11,7	---	—
Бійскъ	3,0	-8.7	-2,8	-16,2	-16,9	-7,8	-12,0	-13,3	0,4	10,7	5,2	15,7	18,6	—	10,1	-	—
Извуль	2.9	-8,3	-2,7	-15,8	-17,2	-8,4	-11,8	-13,4	0,5	10,2	5,3	15,7	--	—	--	—	--
Тоуракъ	3,5	-5.9	-1,2	-11,4	-11,8	6,2	-11,8	10,3	0,3	9,4	4,8	13,7	16,7	14,1	10,0	13,6	1,7
Бель-Агачъ	3,2	-7,6	-2.2	-15,6	-15,4	-7,7	-13,0	-13,0	-0,2	10,5	5,2	16,3	18,4	16,5	12,0	15,8	1,5
Локоть	4,1	-6.5	-1,2	-14,6	-15.3	-6.9	-12,0	-12,2	0,7	11,7	6,3	17,1	19,6	16,8	12,3	16,4	2,1
Змѣиногорскъ	4,3	-6,3	-1,0	-12,8	-13,6	-5,8	-11,8	-11,0	-0,3	9,1	4,4	14,9	17,3	15,4	10,9	14,6	1,9
зас. Яновой	—	—	—	—	--	—	—	—	—	9,3	--	16,5	19,0	16,6	11,0	15,8	–
Камень	—	—	—	—	-18,0	-8,3	-11,4	—	-1,4	9.4	4,0	16,5	19,2	17,0	9,8	15,6	--
Зыряновскій руд.	–	—	—	--	-21,0	-14,4	-17,4	—	0,7	-10,0	4,6	15,8	18,4	15,7	11,2	15,3	—
Кучукское озеро	—	--	—	—	--	—	—	—	–	—	—	16,3	19,1	16,7	11,3	15,8	--
Барнаулъ	2,5	-9,8	-3,6	-17,1	-17,0	-7,9	-11,2	-13,4	-0,6	10,3	4.9	16,3	19,1	16.0	10.1	15,4	0,9
Норм. въ Барнаулѣ	1,6	-9,1	-3,7	-15.7	-19,0	-17,6	-10,3	-15.5	+0,7	10,5	5,6	16,7	19,5	16,5	10,0	15,7	0,3
Абаканскій зав.	3,0	-8,2	-2,6	-17,0	-16,5	-10,4	-7,0	-12,7	2,3	9,8	6,1	14,6	18,1	14,5	9,7	14,2	1,1

Названія станцій.	ОСАДКИ ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ: Октябрь 1902 г.	Ноябрь 1902 г.	Въ средн. за Окт. и Нояб. 1902 г.	Декабрь 1902 г.	Январь 1903 г.	Февраль	Мартъ	Въ ср. Дек. 1902 г. по Мартъ 1903 г.	Апрѣль	Май	Въ среднемъ за Апрѣль и Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Въ среднемъ за Іюнь-Сентябрь	Въ ср. за годъ Окт. 1902 г. Сен. 1903 г.	Минимальная температура зимой 1902-1903 года	Максимальная (въ тѣни (температура лѣтомъ 1903 года
Томскъ	61,0	47.0	108,0	47,0	40,0	33,0	—	--	—	48,0	-	52,0	142,0	102,0	85,0	381,0	—	—	---
Обь	18,3	10,0	28,3	10,8	10,7	5.4	16,4	41,4	13,7	24,7	38,4	47,3	132,6	58,7	58,2	296,8	404,9	-45,9 XII-14	--
Кольчугино	35.2	36.7	71,9	30,0	35,5	14,9	32,1	112,5	32,1	59,9	92,0	43,6	119,3	82,1	81,2	326,2	602,6	-45,6 XII-14	29.4 VII-1
Кузнецкъ	42.7	41.2	83.9	34,7	25,5	24.3	5,5	90.0	56.6	66,2	122,8	50,1	87,9	112,0	75,0	325,0	621,0	-46,2 XII-15	32.3 VII-1
Бурлинскія озера	7.7	10,0	17,7	7,9	9,5	6,1	4,5	28,0	4,0	65,1	69.1	48,1	123,7	50,3	51.1	273.2	388,0	-43,8 XII 14	31,0 VI-30
Боровыя озера	36,9	21.7	58,2	14,0	13.4	6.1	5.8	39.3	25,8	76,7	101,4	43,4	115,6	49,2	73,1	281,3	493,1	-41,1 I-25	34,8 VI-28
Бійскъ	50,5	50.6	101,1	21,3	14,9	8,9	7,3	55,4	30,5	67,0	97,0	79,5	95,6	90.6	96,6	361,9	615,4	—	---
Извуль	62.2	90,2	152,4	59.3	30,6	19,5	14,5	122,9	56,9	58,1	115,0	62,3	–	—	-	–	—	—	---
Тоуракъ	28.3	24,3	52,6	9,1	10,1	8,8	8,8	36,8	49,6	62,4	112,0	149,0	105,7	105,9	66,6	427,2	628,6	-40,5 XII-15	--
Бель-Агачъ	28.0	28,7	56,7	18,7	7.5	2,3	3,8	32,3	12,0	78,4	90,4	62,1	41,0	21,7	35,5	160,3	339,7	-40,8 XII-16	31,7 VI 30
Локоть	31,3	43.8	75,1	33,5	9,9	17,5	7,3	78,2	33,2	76,2	109,4	102,4	119,3	39,8	52,9	113,4	577,1	—	--
Змѣиногорскъ	72,4	76,4	148,8	31,0	6,2	20,3	7,7	65,2	50,6	129,0	179,6	113,0	193,7	107,2	98,5	512,4	906,0	39,8 XII-16	—
зас. Яновой	--	—	-	—	9,6	9,8	13,0	—	16,3	38,2	54,5	85,3	88,0	97,7	109,6	380,6	—	--	—
Камень	—	-	—	—	13,3	17,3	9,1	—	9,3	29,9	39,2	67,1	104,2	45,5	49,3	266,1	—	—	—
Зыряновскій руд.	--	—	—	--	32,7	13,3	24,2	—	25,4	136,3	--	88,1	51,4	61,5	74,2	281,2	—	—	--
Кучукское озеро	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	48,4	117,7	85,3	72,7	323,1	—	—	—
Барнаулъ	48.4	78.2	126,6	65,8	54,2	29,5	21,1	180,6	36,2	37,1	73,6	59,8	87,3	77,2	92,0	316,3	697,1	-43,0 I-23	30,9 VI-30
Норм. въ Барнаулѣ	37,0	41,4	78,4	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6	25,0	48,1	73.1	56,8	65,5	48,3	26.2	196,8	157,9	-45,3 I 22	36,0 VII 6
Абаканскій зав.	20,2	35,4	55,6	11,9	6.9	5,8	2.6	27,2	48,6	41.3	89,9	64,7	118,7	67,9	71,8	323,1	495,8	—	—

Названія станцій.	Когда зарегистр. у рейки снѣжный покр. въ первый разъ осенью 1902 г. (н. с.)	Когда окончательно установился снѣжный покровъ по рейкѣ.	Когда достигъ наибольшей высоты	Высота снѣжнаго покрова зимою 1902-1903 г. (новаго стиля) по рейкѣ въ сантиметрахъ: 1 Ноября	1 Декабря	1 Января	1 Февраля	1 Марта	1 Апрѣля	Наиб. высота снѣж. покр. въ сант. (по рейкѣ) зим. 1902-903 г.	Сумма всѣхъ отсчет. по рейкѣ во время непрерывнаго снѣжн. покрова	Число дней, въ которые земля была непрерывно покрыта снѣгомъ зимою 1902-1903 г.	Постоянная или передвижная рейка
Обь	8 ок.	27 ок.	11 мр.	4	2	5	2	3	10	17	—	186	постоян.
Кольчугино	17	9 н.	6	6	10	5	10	15	13	27	1655	178	„
Кузнецкъ	5	9	27 дк.	10	28	51	59	61	20	71	7331	180	„
Барнаулъ	26	9	25 мр.	7	30	23	28	24	27	36	3635	169	„
Камень	—	—	2-27	11	35	58	69	80	80	83	--	—	передвиж.
Бурлинскія озера	26	8	12 ап	5	42	52	62	85	99	120	11670	180	постоян.
Бороныя озера	8	9	27 ф.	12	28	65	58	80	70	82	9186	171	„
Бійскъ	4	7	—	10	13	-	23	17	0	—	---	168	„
Иткуль	5	9	7 мр	12	14	15	16	18	14	27	2297	159	передвиж.
Тоурскъ	5	9	22 ап	0	9	5	2	10	2	20	807	171	—
Гель-Агачъ	5	8	7-9 мр	0	25	61	55	71	65	73	7950	180	—
Локоть	30	9	6-7	5	16	26	46	73	68	78	7094	174	постоян.
Змѣиногорскъ	18	9	7	0	20	18	18	52	56	82	—	—	„
Абаканскій заводъ	5	27 ок	25 ф	5	27	28	30	33	1	35	3703	190	„

Названія станцій.	Гдѣ производились наблюденія снѣжнаго покрова по рейкѣ.	Когда въ 1903 г. весь снѣгъ растаялъ у рейки	Когда въ 1903 г. снѣжный покровъ совсѣмъ растаялъ въ окрестности.	Съ какого числа мѣсяца 1903 г. снѣжный покр. больше не появлялся.	Температура 1903 г. по минимальному термометру. Весн. въ послѣдн. разъ ниже 0° была: н. с.	с. с	Осен. въ первый разъ ниже 0° была: н. с.	с. с	Продолжительность періода (отъ 0 и ниже весн. и до 0 и ниже осенью 1903 г.)	Когда осенью 1902 г. средняя суточн. темпер. въ перв. разъ понизилась до 0°: н. с	с. с	Съ какого врем. начался сплошн. рядъ отрицательныхъ температуръ: н. с	с. с	Продолжительность осенняго періода въ дняхъ.	Когда весной 1903 г. средняя суточн. температ. въ перв. разъ повысилась до 0°: н. с.	с. с.	Продолжительность зимняго періода въ дняхъ.	День, когда средн. суточн. температ. въ послѣдній разъ опустилась ниже 0°: н. с	с. с	Продолжительность весенняго періода въ дняхъ.
Обь	въ огородѣ	30 ап	—	30 ап	14 м	1 м	—	-	—	4 о	21 с	6 н	24 о	33	3 а	21 м	148	30 н	17 ап	27
Кольчугино	откр. мѣсто	22	5 мая	5 мая	17	4	26 с.	13 с	132	4	21	8	26	35	29 м	16	141	1 м.	18	33
Кузнецкъ	въ огородѣ	29	7	7	17	14	—	—	—	5	22	8	26	34	29	16	141	26 а	13	28
Барнаулъ	въ огородѣ	18	26 ап	22 ап	13	30 а	25	12	135	4	21	8	26	3[illegible]	[illegible]	20	145	26	13	24
Камень	подворѣ и огор.	30	—	30	14	1 м	25	12	134	4	21	7	25	34	1	9	115	1	18	30
Бурлинскія озера	у будки.	6 м	7 мая	7 мая	4 ін	22	—	—	--	4	21	7	25	3	3	21	47	1	18	28
Бороныя озера	у будки	28 ап	28 ап	28 ап	12 м	29 ап	25	12	136	4	21	8	26	3	1	19	111	26 н	1	5
Бійскъ	въ саду.	1	23	23	—	—	28	15	—	4	21	8	25	35	1	19	114	25	12	4
Иткуль	на площади	15	16	25	—	—	—	—	—	4	21	8	26	35	1	19	144	25	1[illegible]	24
Тоурскъ	–	2	28	28	29	16 м.	14	1	108	5	22	8	26	34	1	19	144	12 м	29	41
Гель-Агачъ	–	3 м	6 мая	6 мая	14	1	25	12	134	4	21	8	26	35	3	21	146	26 н	13	23
Локоть	въ саду	1	1	1	—	—	—	-	—	5	22	8	26	34	29	16	141	25	12	27
Змѣиногорскъ	въ огородѣ	—	--	—	—	—	21	8	—	25	12 о	8	26	14	9	16	141	26	1[illegible]	8
Абаканскій заводъ	въ саду.	1 ап	4	4	—	—	—	-	—	10	27	7	25	28	28	15	141	25	12	28

Названія станцій.	Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Стар. ст.	1–10	11–20	21–31	1–10	11–20	21–30	1–10	11–20	21–31	1–10	11–20	21–31	1–10	11–20	21–30
Нов. ст.	18–27а.	28а.–7	8–18	19–28м.	29м.–7	8–17	18–27ін.	28ін.–7	8–18	19–28іл.	29іл.–7	8–18	19–28а.	29а.–7	8–17
Температура 1903 г. въ гр. Цельсія въ тѣни.															
Томскъ	5,5	8,2	10,9	14,6	10,6	16.8	17.2	16.0	18.8	16,7	14.4	12.5	13.1	8.1	3.4
Обь ст. жел. дор.	6,5	9,6	11,1	15.1	11,7	17,8	17.5	16.1	19.6	17.8	16,1	12.8	14.3	8.7	5,7
Кольчугино	6,9	8.5	10.7	13,8	12,3	16,9	18.8	14.9	18.8	16.2	15,4	11.8	12.8	8.5	4.5
Кузнецкъ	6.6	8,8	7,7	13,7	14.6	18.1	20.6	16.2	19.8	17,0	17,0	13.3	13.9	9.5	5,9
зас. Яново	6,0	10,0	11,5	14.6	15.1	19.9	20.3	17.4	19.4	19,0	16.9	14,0	16.0	11.0	5,9
Камень	6.1	10,5	11.6	15.4	13.4	19.5	19.6	18.1	29.9	19.3	18.0	13,6	15,0	10.0	5,6
Барнаулъ	8.6	10.3	11.8	15,1	13.8	19,9	19,4	17.8	20.0	17.5	17.2	13.6	15.3	9.5	5.6
Бурлинскія озера	7.8	10.4	9.7	16.2	13,3	19.1	17,4	17,0	20.0	18.8	17.1	13.2	15.9	10.1	5.4
Боровыя озера	10.9	11,3	11.4	16,4	16.1	20.6	20,0	—	19.6	18.8	18,6	14.2	16.7	11.3	7.3
Бель-Агачъ	9.5	11.6	10.5	15.4	15.6	18.0	19,1	17.0	19.0	17.6	17.6	14.6	15.8	11.8	8.5
Локтевское	10,0	13 5	11,7	16,3	18,5	19.7	20.1	18.2	20.3	17,9	18.0	14.6	16.8	11.8	8.3
Бійскъ	9.1	10.2	11,5	13,8	14.9	18.5	18.7	17,7	19,3	- -	17,0	13.9	14,1	7.4	6,5
Штуль	9.8	8.5	11,5	14,4	11.3	18.7	н	ѣ	т	ъ	с в	ѣ	д ѣ	н і	й.
Топракъ	9.6	9,0	9,1	12,1	13.5	15.6	17.5	14.6	17.9	14.5	16.2	12.0	13.6	9,9	6.5
Змѣиногорскъ	7,9	10.4	9,1	13.6	14,2	16.9	18,5	15.1	18.3	15.8	16,8	13,8	15.7	10.2	6.7
Зыряновскъ	5,4	12,8	10.8	14.7	14,8	17.9	19,1	16,4	19.6	16,6	16,6	14,3	15.0	10.7	7.9
Абаканскій заводъ	9,4	8,9	11,0	13,6	14,4	15,8	19,2	16,0	19,1	15,9	15,8	12,2	12,4	10,1	6,5
Среднее по Алтайск. окр. на 1 станцію	7,9	10.3	10,7	14.8	14,1	18,4	18,9	16,7	19,4	17,4	16,9	13,5	15.0	10,0	6,3
Осадки 1903 года въ миллиметрахъ.															
Томскій уѣздъ	13,3	6,3	20.2	11,8	27,7	10,6	41,7	55,1	46,1	31,2	23.9	17,7	16,3	28,0	31,7
Кузнецкій сѣверная ч.	10,0	9,1	24,8	25,5	35,1	8,2	42,0	46,8	41,2	35,9	23,6	20,4	11.5	34.9	22,5
„ южная ч.	17,6	19,4	37.9	19,9	30,6	15,1	26,9	40,9	47,6	28,5	23,3	30,0	23.2	26,9	24,4
Барнаульскій правобер.	8,2	2,5	38,3	25,4	34,9	15.8	33.6	41,5	50,8	36,7	27.9	25,2	12,1	47,9	29,8
„ лѣв. сѣв. ч.	8.7	14,6	42,7	15,1	35,3	7,9	27,0	28,2	48,5	16,2	11,0	17,3	6,8	24.4	23.8
„ „ юж. ч.	8,7	14,6	42,7	11.8	37,8	10,4	25,7	34,3	46.4	37,4	11,7	29.2	14,0	47,7	19,1
Бійскій степная ч.	21,0	3,6	35,5	13,9	38,4	19,4	15,0	33,1	49,3	55,5	16,5	24.0	102,	51,0	32,1
« горная ч.	11,9	17,1	36,2	36,0	39.2	59,4	14,6	46,0	36,7	61,6	5,4	16,3	13,4	22.4	22,4
Змѣиногорскій степная ч.	8,9	8,4	71,9	10,1	40,9	36,3	25,4	32,0	30,0	23,0	11,1	13,6	1.3	42,5	23,2
„ горная ч.	30,2	30,2	12,9	58,5	24,8	37,0	34,5	16,2	51,6	37,3	25,7	16,8	6,8	34,2	29,4
По Алтайскому округу	13,8	10,9	40,9	19,5	36,1	20,8	27.2	40,5	43,8	34,2	16,4	22,0	11,5	37,8	26,4

Среднее число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 году.

Районы.	Апрѣль		Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Стар. ст.	8–17	18–27	28а.–7	8–18	19–28	29м.–7	8–17	18–27	28ін.–7	8–18	19–28	29іл.–7	8–18	19–28	29а.–7	8–17	18–27
Нов. ст.	20–30	1–10м	11–20	21–31	1–10ін.	11–20	21–30	1–10іл.	11–20	21–31	1–10а.	11–20	21–31	1–10с	11–20	21–30	1–10о.
Томскій уѣздъ	2.2	2.8	1,3	5.4	3,2	3.9	2.8	5.3	5,2	5,0	3,5	4,3	4,0	2.4	5.5	6,5	4.2
Кузнецкій сѣверная ч.	2,4	2.1	2.0	6.0	3,0	4.2	2,1	2.7	4.4	5.2	3.9	3.8	4.9	2.7	6.4	6.5	3,7
„ южная ч.	2,4	2,7	2.2	6,9	2,6	4.4	2,5	2.4	3.9	5.8	5,0	4,1	5.1	3,1	6.4	6,9	3,5
Барнаульскій правобер.	1.3	2,3	1,7	5.8	2,7	3,7	1.9	3·2	39.	6,4	4.1	3,2	3,7	2,8	5.9	6,3	3,5
„ лѣв. сѣв. ч.	1,0	2,9	1.2	5.2	2.5	4.0	2.1	4.1	4.5	5,4	2,7	2,4	3.1	1,5	4.0	5,0	3,8
„ „ юж. ч.	1.0	2,2	1,5	5,3	2,0	4.1	1,9	3.2	4.0	7,0	3,7	1,7	3.1	1,2	5,8	6,0	3,5
Бійскій степная ч.	1,7	2.2	2.4	6,0	2.8	4,3	2,6	2.8	4,0	5,0	4.6	2,5	3.8	2.6	6.2	6.1	3,3
« горная ч.	2,0	1,7	2.6	5.6	4,1	4.4	3.7	3,2	4.3	6,1	4.4	1,2	3.4	2,5	4.6	5.2	2,8
Змѣиногорскій степная ч.	0.8	1,5	1,8	6.1	2,5	3,4	2.1	1,9	4,0	7,0	3,6	1,5	2,6	0.8	4,7	4.7	3,0
« горная ч.	1,0	2,4	2,1	7,5	4,6	4,6	3,4	2,2	4,0	5,7	2,8	2,0	3,6	1,5	3,6	5.0	3,9
По Алтайскому округу	1,6	2,4	1,8	6.0	3,0	4.1	2.5	3,2	4,2	5,9	3.8	28.	3,8	2.2	5.4	5,9	3,6

Среднее, по даннымъ метеорологическихъ станцій, число дней, въ которые въ дождемѣры попадало не менѣе 3-хъ миллиметровъ осадковъ въ день въ 1903 году.

Районы.	Апрѣль		Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Томскій уѣздъ	—	—	2,3	1,0	3,3	1,0	3.0	1,3	4.0	3,3	3,0	3,0	3,0	1,3	2,0	3,7	3,7
Кузнецкій сѣверная ч.	—		0.7	1,0	3,3	1,8	2 6	1,7	3,3	2,3	4,3	3,7	3.3	2.7	1.7	4,7	3,0
„ южная ч.	—	—	2,0	3,3	5,3	2,7	3.0	1,7	4,3	3.0	5.3	3.3	3.3	3.6	3.0	4.0	3.5
Барнаульскій правобер	—	—	0.7	1.2	4.5	2,7	3.0	2.0	3.0	4,2	4.7	3.2	2,5	2.2	1,5	4,7	4,3
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	0,9	0,3	3,7	1,7	2,8	0,8	2,8	2,8	4,8	2,6	1,8	1,6	0,6	3.2	3,6
„ „ юж. ч.	—	—	1.0	1,7	4.2	1.5	3.6	1,1	2,5	3,3	5.0	2,3	1,1	2.5	1.0	4.3	2 2
Бійскій степная ч.	—	—	2.3	0,0	4.7	2.3	4.0	2.0	2,0	2,5	4.0	4,5	2,0	2,5	1.5	3.5	3.5
„ горная ч.	—	—	1.6	2.2	3.4	4.2	3.8	3.2	2.2	3.8	4.3	4,0	0.5	2.2	2,2	3.3	4.2
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	1,0	1.3	5.3	1.3	3.3	1.7	1.7	3.3	3.7	2,3	1,3	1.3	0,0	3.3	2.0
„ горная ч.	—	—	2,4	2,2	5,5	2,6	3,5	2,3	1,9	3,8	4,1	1,4	1,3	1,8	0.6	3,1	3,6
По Алтайскому округу	—	—	1,4	1.5	4.4	2.2	3.3	1.7	2.7	3,3	4.5	2.8	1,8	2,2	1,2	3.8	3.3

Районы.	Время сѣва озимыхъ хлѣбовъ въ 1902 г.		Озими сѣяли при погодѣ:			Озими всходили			Въ какомъ видѣ озими пошли въ зиму 1902-1903 г.			По какимъ причинамъ онѣ ухудшились			Изъ подъ снѣга озими вышли			Поврежд. озимей поздней осенью и ранней весной		Какія именно были поврежденія озимей			Время яроваго сѣва въ 1903 г. Сѣвъ начался		Сѣвъ окончился	
	Начало сѣва	Конецъ сѣва	Благопріятной	Средней	Неблагопріятной	Скоро и дружно	По среднему	Не скоро и не дружно	Хорошемъ	Среднемъ	Плохомъ	Отъ осенней засухи	Отъ морозовъ	Отъ вѣтровъ	Хорошими	Средними	Плохими	Не было	Были	Вымочка	Выдувка	Вымерзаніе	Среднее время	Съ какого хлѣба	Среднее время	Какимъ хлѣбомъ.
Томскій уѣздъ	10 ав.	27 ав	49	—	2	41	2	—	25	24	1	5	—	—	8	16	46	—	56	9	30	45	1 м.	пшен. и яр.	29 м.	коноп.
Кузнецкій сѣверная ч.	11	26	27	1	1	28	1	1	12	14	8	10	—	1	7	7	25	1	37	1	20	17	30 ап.	ярицы	28	коноп.
„ южная ч.	11	27	28	—	1	26	1	2	18	11	2	4	—	—	22	13	8	11	21	7	9	13	27	пш., яр., гор.	26	коноп.
Барнаульскій правобер.	9	26	44	2	—	34	1	5	27	21	7	11		1	29	23	22	13	35	6	19	23	30	пшен. и яр.	31	коноп.
„ лѣв. сѣв. ч.	12	30	22	—	5	18	2	3	7	13	13	15	—	—	4	9	31	—	34	1	15	37	27	пшеницы	29	коноп.
„ „ юж. ч.	10	24	7	1	6	2	—	9	5	6	8	9	—	—	11	3	11	5	8	4	1	2	29	пшеницы	2 іи.	овс и коп.
Бійскій степная ч.	8	24	15	—	3	12	—	4	11	6	2	5	—	—	11	7	3	3	7	2	5	2	23	ярицы	28 м.	гречихой
„ горная ч.	2	18	32	—	—	26	1	1	18	8	3	4	—	—	24	15	4	12	9	4	4	1	23	гороха	29	гречихой
Змѣиногорскій степная ч.	7	17	3	—	3	3	1	1	1	4	—	1	—	—	5	1	1	2	—	—	—	—	25	пшеницы	31	гречихой
„ горная ч.	29 іл.	23	36	—	6	26	1	4	34	16	1	—	—	—	44	15	3	24	11	6	2	1	28	пшеницы	29	ячмен.
По Алтайскому округу	8 ав.	24 ав	263	4	27	216	10	30	158	126	45	64	—	2	165	109	151	71	218	40	105	141	28 ап.	пшеницы	28 м	коноп.

Районы.	Продолжительн. яроваго сѣва (число дней)	Погода во время сѣва яровыхъ хлѣбовъ была			Для роста яровыхъ хлѣбовъ погода въ Маѣ и Іюнѣ была			Погода была для Цвѣтенія			Колошенія			Налива			Погода для жнитва была			Погода для споновоза была			Среднее время Уборки Озимыхъ		Яровыхъ		Конца спон.	
		Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Начало жнитва	Конецъ жнитва	Начало жнитва	Конецъ жнитва	Озимыхъ	Яровыхъ
Томскій уѣздъ	29	69	6	6	51	4	—	4	1	12	6	1	8	5	2	11	—	1	70	—	1	38	10 ав	16 с.	21 ав	25 с.	22 сн.	25 сн
Кузнецкій сѣверная ч.	28	42	3	7	34	3	4	5	3	6	8	1	3	3	1	6	1	1	42	2	—	30	10	13	16	21	26	26
„ южная ч.	30	28	5	14	28	1	3	8	2	2	7	2	1	7	3	5	—	—	47	—	—	38	6	7	18	20	27	27
Барнаульскій правобер.	32	68	10	21	59	6	5	15	4	6	12	2	5	5	3	13	1	—	83	—	—	71	6	22 ав	15	24	24	25
„ лѣв. сѣв. ч.	33	43	4	12	34	5	5	6	1	4	9	—	3	2	1	10	1	—	41	1	—	29	12	24	20	28	8	3 ок.
„ „ юж. ч.	35	53	13	12	45	3	6	7	3	4	6	2	4	2	4	10	—	—	61	—	—	36	10	18	21	—	21 ав.	-
Бійскій степная ч.	36	32	1	3	20	3	—	5	3	3	2	2	3	2	1	10	1	—	31	2	—	23	5	30	9	23	12 сн.	30 сн
„ горная ч.	37	32	4	11	29	1	6	5	—	5	5	—	5	3	—	6	—	—	47	—	—	35	7	28	16	24	18	30
Змѣиногорскій степная ч.	37	23	3	5	15	1	2	3	—	3	4	—	1	2	—	3	—	1	25	1	2	19	5	1 с.	19	3 о.	—	—
„ горная ч.	32	19	16	27	30	3	5	11	2	5	11	1	4	6	1	11	1	—	47	2	—	28	4	28 ав	22	3	13	11 ок.
По Алтайскому округу	31	403	65	118	345	30	36	69	19	50	70	11	37	37	16	85	5	3	491	8	3	347	8 ав	1 с.	18 ав	25 с.	20 сн.	29 сн.

Районы.	Состояніе яровыхъ хлѣбовъ къ 1 Іюня въ характеристикахъ по 5-ти бальной системѣ: Пшеницы — Безъ различія сѣва	Пшеницы — Ранняго сѣва	Пшеницы — Средняго сѣва	Пшеницы — Поздняго сѣва	Овса — Безъ различія сѣва	Овса — Ранняго сѣва	Овса — Средняго сѣва	Овса — Поздняго сѣва	Ярицы — Безъ различія сѣва	Ярицы — Ранняго сѣва	Ярицы — Средняго сѣва	Ярицы — Поздняго сѣва
Томскій уѣздъ	5,0	4,6	4,1	3,7	4,5	4.3	4,1	3.3	5,2	4.8	4.3	3,8
Кузнецкій сѣверная ч.	4,0	4,5	3.7	3.3	4.1	4,2	4.0	3,4	5,0	4.4	4.1	3,2
„ южная ч.	4,7	4.5	4,4	4,1	5,0	4.3	4,3	4.1	5,0	4.5	4,3	4.1
Барнаульскій правобер.	4,7	4.7	4.0	3,3	3,0	4.5	3,8	3.6	4,6	4.5	3,8	3,4
„ лѣв. сѣв. ч.	4,6	4.7	4.3	4,0	4,6	4.3	4,1	4.1	3,4	4.5	4,3	4,3
„ „ юж. ч.	4,7	4,4	4,2	4.1	4,5	4,5	4,0	4.0	4,5	4.5	4,1	3.8
Бійскій степная ч.	5.0	4,5	4,1	3,7	4.6	4.5	4,1	3.7	4,6	4.7	4,5	4,2
„ горная ч.	4,0	4,4	4.4	3,5	3,8	4,6	4.4	4.0	3,6	4.7	4,5	4.0
Змѣиногорскій степная ч.	5.0	4.5	4.0	3,3	3.0	4.4	4.0	4,0	5,0	4.4	4.2	4.0
„ горная ч.	4,8	4,3	4,0	3,8	4,4	4,6	4,3	3,6	5,1	4.4	4,5	3,6
По Алтайскому округу	4,6	4.5	4.2	3,7	4,4	4,4	4,0	3,7	4,6	4.5	4,2	3,8

Районы.	Состояніе озимей къ 1 Іюня 1903 г.	Состояніе хлѣбовъ къ 1 Іюля 1903 г. въ характеристикахъ по 5 бальной системѣ: Пшеница — Безъ различія сѣва	Пшеница — Ранняго сѣва	Пшеница — Средняго сѣва	Пшеница — Поздняго сѣва	Пшеница — Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Овесъ — Безъ различія сѣва	Овесъ — Ранняго сѣва	Овесъ — Средняго сѣва	Овесъ — Поздняго сѣва	Овесъ — Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Ярица	Озимая рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ	Обиліе сорныхъ травъ въ хлѣбахъ: Не замѣчалось	Замѣчалось
Томскій уѣздъ	3.0	4.6	4,7	4,6	3,7	4,4	5,0	4,6	4,6	3,5	4.5	4.2	3,6	4,5	4,7	4.4	29	45
Кузнецкій сѣверная ч.	2.7	4.6	4,5	3,9	2,9	4,0	4,7	4,3	3,9	3,3	4,1	4,9	3,7	4,5	4,5	4,4	21	28
„ южная ч.	3.8	4.6	4,5	4.2	3,7	4,3	4,5	4,5	4,4	3,6	4,2	4,9	4,1	4,2	4,3	4,3	19	26
Барнаульскій правобер.	3.9	4.8	4.8	4.2	3,0	4,2	4.7	4.7	3,8	2,9	4,0	4,6	4,0	4,3	4,2	4,4	44	48
„ лѣв. сѣв. ч.	2.9	5.0	4.7	4.4	3,6	4,4	5,0	4,7	4,1	3,6	4,4	4,9	3,8	4,7	4,5	4,3	17	37
„ „ юж. ч.	3.1	4.9	4,6	4,1	3.7	4,3	4,6	4,6	4,1	3,3	4,2	4,7	3,7	4,7	4,3	4.4	32	44
Бійскій степная ч.	1.5	4.7	4.7	4,7	3,7	4,4	4.8	4.7	4.7	4,0	4.5	4,9	4,5	4,6	4,8	4.5	12	22
„ горная ч.	1.1	4.6	4.5	4,1	3,6	4,1	4,6	4.7	4,2	3.6	4.3	4,9	4,6	4,6	4,4	4.4	11	43
Змѣиногорскій степная ч.	1.3	4.7	4,7	4,5	3,4	4,2	4,7	4,8	3,9	3,8	4,3	4,8	3,5	4.7	4,5	4.5	13	17
„ горная ч.	1.3	4.9	5,0	4,5	4.0	4,6	4,9	5,0	4,4	3,7	4.5	4,9	4,8	4,5	4,5	4,5	16	40
По Алтайскому округу	3,7	4.8	4,7	4.3	3,5	4,3	4,7	4.7	4,2	3,1	4,3	4,8	4,2	4,5	4,5	4,4	214	350

Районы.	Посѣвы: Не пропадали	Пропадали	Въ теченіи лѣта были причинены поврежденія: Червями	Мышами	Кобылкой	Заморозками	Росой, мглой, ржавчиной	Вообще ненастьемъ
Томскій уѣздъ	19	22	—	7	3	59	6	67
Кузнецкій сѣверная ч.	11	17	—	5	4	18	5	15
„ южная ч.	8	15	2	4	—	20	5	38
Барнаульскій правобер.	26	22	12	4	—	50	12	36
„ лѣв. сѣв. ч.	2	34	2	4	82	67	1	50
„ „ юж. ч.	3	41	56	1	28	46	6	52
Бійскій степная ч.	3	17	1	—	10	6	15	15
„ горная ч.	11	31	1	1	—	21	13	35
Змѣиногорскій степная ч.	4	12	7	—	29	12	5	16
„ горная ч.	8	32	1	—	5	44	51	52
По Алтайскому округу	95	243	82	26	161	343	119	376

Районы.	Характеристика состоянія хлѣбовъ передъ жнитвомъ: Пшеница — Безъ различія сѣва	Пшеница — Ранняго сѣва	Пшеница — Средняго сѣва	Пшеница — Поздняго сѣва	Пшеница — Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Овса — Безъ различія сѣва	Овса — Ранняго сѣва	Овса — Средняго сѣва	Овса — Поздняго сѣва	Овса — Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Ярица	Озимая рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ
Томскій уѣздъ	3.7	3,7	3,2	2,1	3,1	4,5	4,6	3,9	2,6	4,0	3,5	2,1	3,1	3,9	4,5
Кузнецкій сѣверная ч.	1.5	1.1	3.8	2,7	3,7	4,9	4.6	4,5	3.0	4,3	4,2	2,6	1,7	4,0	4,5
„ южная ч.	5.0	4,5	4,4	2,6	4,0	4.4	4,6	4,8	2,1	4,2	3,8	3,5	4.4	3,4	4,2
Барнаульскій правобер.	4.5	4,3	4,0	2,8	4,0	4,8	4,6	4,6	3,2	4.4	3,8	3.2	1,4	4,3	4,8
„ лѣв. сѣв. ч.	1.0	4.3	3,5	2.3	3,5	4,5	4.7	3,9	2,8	4,0	4,4	3,0	4,7	4,2	4,6
„ „ юж. ч.	1.7	4,4	4,2	2,6	3,9	4,9	4,8	4,1	2,5	4,0	4,3	3,7	4,7	4,4	4,5
Бійскій степная ч.	4.4	3,8	4,1	3,7	4,0	4.6	4,6	4,6	4,1	4,5	2,2	1,6	4,7	4,7	4,0
„ горная ч.	2.6	2,8	3,0	2,4	2,7	4,1	3,9	4,2	2,7	3,7	2,9	2,5	3,6	3,0	3,8
Змѣиногорскій степная ч.	3.9	3,8	3,5	2,1	3,3	4,5	4.7	4,2	3,1	4,2	3,6	2,5	4.6	4,1	4,4
„ горная ч.	3.1	3,6	2,6	1,2	2,5	4,6	4,4	4,0	2,3	3,8	2,9	3,2	3,7	4,0	4,1
По Алтайскому округу	1,0	4,0	3,5	2.4	3,4	4,6	4,6	4,2	2.8	4,1	3,7	2,8	4.4	4,0	4,4

Уѣзды и районы.	Какъ повліялъ разливъ рѣкъ на ростъ травъ: Благопріятно	По среднему	Неблагопріятно	Какъ росли травы. Въ Маѣ и Іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	Отдѣльно въ Маѣ: Удовлетворительно	Неудовлетворительно	въ Іюнѣ: Удовлетворительно	Неудовлетворительно	Время начала сѣнокоса въ 1903 г. На заливн. лугахъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	По залежамъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	По логамъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	На остальн. покосахъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	Время оконча- На заливн. лугахъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія	По залежамъ: Число сообщеній	Сред. время	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	22	2	13	35	18	17	—	—	—	—	30	9 іл.	2 -15 іл.	57	6 іл.	28ін.-18іл.	52	8 іл.	29ін.-30іл.	50	7 іл.	29ін.-20іл.	29	10 а.	25іл. -20 а.	18	9 а.	20іл. -20а.
Кузнецкій сѣверная ч.	22	1	3	31	15	1	—	—	—	—	31	4	24ін.-18	38	2	20 -20	34	4	22 -24	35	7	22 -24	24	11	21 -25	33	12	24 - 2с.
„ южная ч. -	21	—	2	28	5	7	2	4	5	1	32	4	25 -20	29	2	24 -15	38	4	24 -20	32	6	24 -25	19	12	31 -10	22	11	15 -15
Барнаульскій правобер.	18	3	13	45	27	9	2	8	6	3	48	10	27 - 2 а.	78	6	23 -22	68	13	24 -25	74	9	25 -30	39	12	30 -30	66	6	15 -23а.
„ лѣв. сѣв. ч.	10	1	17	27	9	13	2	4	3	2	25	25	2іл.-14	45	11	29 -25	39	12	25 -21	41	11	29 -21	20	10	28 - 1 с.	37	11	28 -25
„ „ юж. ч.	7	4	19	31	25	10	—	2	2	—	33	16	29ін.- 1	57	10	29 -25	47	9	29 20	54	10	29 -20	26	14	2 а.- 5	51	15	21 - 8с.
Бійскій степная ч. -	7	1	7	20	7	2	1	-	2	—	18	3	23 -15 іл.	28	2	23 -15	25	3	22 -15	25	8	25 -27	18	7	2 іл.-15 а.	27	6	17 -15а.
„ горная ч. -	20	2	3	35	7	3	5	2	8	—	28	1	15 -15	36	2	24 -10	13	3	24 -15	35	4	24 -16	17	11	20 -31	30	24	31 -29с.
Змѣиногорскій степн. ч.	5	1	9	16	11	—	—	1	2	—	17	11	29 -23	27	5	25 -15	22	7	29 -20	20	7	29 -20	14	15	3 а.-25	23	13	31 -30а.
„ горная ч.	8	4	7	35	12	—	3	1	5	—	30	6	29 -15	42	6	24 -27	41	7	29 -20	37	7	29 -20	26	13	27 іл.-31 а.	32	16	31 -31
По Алтайскому округу	140	19	93	309	136	62	15	23	33	6	292	5 іл.	15ін.-14 а.	437	6 іл.	20ін.-27іл.	409	8 іл	22ін.-30іл.	403	8 іл.	22ін.-30іл.	232	11 а,	20іл.- 5с.	369	12 а.	15іл. -29с.

Уѣзды и районы.	-нія сѣнокоса въ 1903 г. По логамъ: Чис. сообщ.	Сред. время	Колебанія	На остальныхъ покосахъ: Чис. сообщ.	Сред. время	Колебанія	Продолжительность уборки сѣна: На заливн. лугахъ	По залеж.	По логамъ	На остальн. покосахъ
Томскій уѣздъ - -	40	11 ав	30іл -20 а.	42	10 ав.	28іл.-25 а.	32	31	34	34
Кузнецкій сѣверная ч	28	12	21 -31	28	14	30 -31	38	41	39	38
„ южная ч. -	25	19	31 -15 с.	26	21	31 -30 с.	39	40	46	49
Барнаульскій правобер.	62	9	25 -25 а.	59	11	30 -28 а.	33	31	27	33
„ лѣв. сѣв. ч.	31	10	25 -22	35	13	28 -31	23	31	29	33
„ „ юж. ч.	38	12	31 -31	45	13	30 - 1 с.	29	36	34	34
Бійскій степная ч. -	21	8	26 -21	21	9	27 -15 а.	35	35	36	32
„ горная ч. •	33	21	31 -30 с.	27	25	1ав.-30с.	41	53	52	52
Змѣиногорскій степная ч.	15	16	10 а.-20 а.	20	15	1 -20ав	35	39	40	39
„ горная ч.	31	16	30іл.-31	30	16	30іл.-31ав	38	41	40	40
По Алтайскому округу	330	13 ав.	21іл. 30 с.	336	14 ав.	27іл.-30 с.	37	37	36	37

Уѣзды и районы.	Какова была погода во время 1-й косы: Благопріятная	Посредственная	Неблагопр.	2-й косы: Благопріятная	Посредств.	Неблагопр.	Урожай и качество травъ въ среднихъ выводахъ. Заливные луга: Укосъ: Копенъ	Пудовъ	Характ.: Укоса	Качества	Лога: Укосъ: Копенъ	Пудовъ	Характ.: Укоса	Качества	Залежи: Укосъ: Копенъ	Пудовъ	Характ.: Укоса	Качества	Лѣсные покосы: Укосъ: Копенъ	Пудовъ	Характ.: Укоса	Качества
Томскій уѣздъ - -	3	2	66	10	10	50	24	131	2,9	2,5	21	102	2,9	2,4	20	100	2,9	2,5	21	98	3,2	2,5
Кузнецкій сѣверная ч	-	1	42	9	7	27	28	143	3,6	2,3	24	113	3,4	2.1	22	107	3,5	2,2	24	112	3,7	2,1
„ южная ч. -	—	2	42	5	–	38	25	133	3,0	1,8	23	117	2,7	1,5	22	110	2,7	1,6	21	11[illegible]	2,6	1,7
Барнаульскій правобер.	1	—	85	25	4	56	29	157	3,4	2,5	25	117	3,2	2,2	22	119	3,3	2,4	21	110	3,0	2,2
„ лѣв. сѣв. ч.	6	1	44	29	3	21	32	159	3.8	3,5	27	145	3,8	4,1	23	122	4,0	4,1	29	149	4,0	4,1
„ „ юж. ч.	3	1	65	36	4	31	26	135	3,8	3.5	23	120	4.1	3,5	21	118	4.2	3,4	22	111	3,8	3,3
Бійскій степная ч. -	—	—	34	6	3	21	19	96	2,3	1,6	19	95	2,9	1,8	25	91	3,0	1.8	17	80	2.1	1,3
„ горная ч. •	2	—	45	9	5	33	22	115	3,4	2,6	20	103	3,4	2.2	18	96	3.5	2,3	18	98	3,6	2,7
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	29	10	1	19	29	154	4,2	3.2	25	131	4,1	3,1	24	130	4,4	3,5	21	125	3,0	3,3
„ горная ч.	11	1	40	21	3	23	31	187	3.8	3.1	30	180	4.3	3,1	31	189	1,5	3,3	30	152	3.9	2,8
По Алтайскому округу	26	8	492	160	40	322	27	144	3.5	2.7	24	121	3.5	2.6	23	120	3.6	2.8	23	115	3,1	2,7

Уезды и районы.	Когда отвор. поскотин. осенью 1902 г.	Время осенней пастьбы скота в 1902 г.: Когда постав. в стайки на зиму 1902-1903 г. — Овец	Дойных коров	Остальной рогат. скот	Рабочих лошадей	Гулевых лошадей	Продолжительн. осенней пастьбы в 1902 г. — Овец	Дойных коров	Остальной рогат. скот	Рабочих лошадей	Гулевых лошадей	Гололедица осенью и в начале зимы (число сообщений): Не было	Была	В том числе в: Сентябре	Октябре	Ноябре	Вред от нея: Не было	Был	В каком виде поставлен был скот на зиму 1902-1903 г.: Сытом	Среднем	Захудалом	Достаточно ли было запасено кормов на зиму 1902-1903 г.: С избытк.	Достаточно	Недостаточ.	Число весенних сообщений, что зимой 1902-1903 г. паслись на подножном корме: Лошади рабочие	Лошади гулевые	Коровы дойные	Остал. рогатый скот	Овцы	Как кормился скот зимою 1902-1903 г.: Хорошо	Посредств.	Плохо	Болезни у скота зимой 1902-1903 г.: Не было	Были	Урон был: Значительный	Незначительный
Томскій уѣздъ - -	20сн	3ок	11ок	8ок	5ок	18ок	13	21	18	15	28	34	16	1	15	..	16	—	17	36	1	22	30	—	—	1	—	—	—	23	2	—	71	10	—	4
Кузнецкій сѣверная ч.	16	4	11	15	9	28	18	25	29	25	42	20	12	—	12	—	11	1	14	17	3	10	24	—	3	14	—	—	—	9	—	—	48	8	1	4
„ южная ч. -	15	7	15	20	11	27	22	30	35	26	42	10	19	—	14		16	3	16	15	1	9	21	—	—	6	—	—	—	19	—	1	48	7	1	3
Барнаульскій правобер.	13	7	14	19	9	24	24	31	36	26	41	30	38	—	36		35	3	22	51	4	21	39	2	—	5	—	—	—	27	—	—	98	10	2	6
„ лѣв. сѣв. ч.	22	16	19	19	15	2 н.	24	27	27	23	41	31	4	—	4	—	4	—	6	20	10	15	20	—	—	4	—	—	—	7	1	—	48	17	1	9
„ „ юж. ч.	18	23	22	26	20	5	35	34	38	32	48	36	8	—	8	—	4	4	14	29	7	12	34	5	6	16	—	—	—	13	2	3	62	24	4	10
Бійскій степная ч. -	16	15	22	26	22	1	29	36	40	36	36	10	15	—	10		10	5	5	25	2	3	20	6	—	—	—	—	—	7	—	—	30	5	—	5
« горная ч. -	20	18	21	27	19	31ок	28	31	37	29	41	26	10	—	5		10	—	20	18	—	10	30	1	4	3	—	—	—	12	—	—	51	2	1	1
Змѣиногорскій степная ч.	—	31	29	31	25	5 н.	—	—	—	—	—	13	4	—	—		3	1	5	9	3	1	9	5	7	8	—	1	1	7	1	2	22	6	—	4
„ горная ч.	16	24	23	28	22	2	38	37	42	36	46	32	15	—	6		9	6	22	28	1	7	33	3	5	8	—	2	2	11	4	2	56	8	1	2
По Алтайскому округу	17сн	14ок	18ок	22ок	13ок	29ок	27	31	35	26	42	242	141	1	110	3	118	23	141	248	32	110	260	22	25	65	—	3	3	135	10	8	534	97	11	48

Уѣзды и районы.	Время стойловаго содержанія скота зимой 1902-1903 г.: Когда выпустили скот весной 1903 г. в поле — Овец	Дойных коров	Остальной рогат. скот	Рабочих лошадей	Гулевых лошадей	Продолжительн. (в дн.) зимняго содержан. скота — Овец	Дойных коров	Остального рогат. скота	Лошадей рабочих	Лошадей гулевых	В каком состояніи был скот ранней весной 1903 г. после выпуска из зимних стаек: Лошади рабоч. — Хорошем	Среднем	Захудалом	Лошади гулев. — Хорошем	Среднем	Захудалом	Коров. дойные — Хорошем	Среднем	Захудалом	Остальной рогатый скот — Хорошем	Среднем	Захудалом	Овцы — Хорошем	Среднем	Захудалом	Время появленія подножного корма: Чис. сообщ.	Сред. время	Колебанія	Время закрытія поскотины (окончаніе весенней пастьбы): Чис. сообщ.	Сред. время	Колебанія	Поскотины закрыты сравнит. с обычным времен.: Своевременно	Несвоевременно
Томскій уѣздъ - -	2 м.	29ап	28ап	6 м.	28ап	212	201	203	214	193	31	15	3	57	10		50	12	1	53	11	1	42	9	1	49	15 мая	9 -25 м.	63	25 мая	13 м.- 5ін.	23	9
Кузнецкій сѣверная ч.	1	22	23	1	22	210	194	191	205	177	24	3	1	44	4	—	38	3	—	40	5	—	38	4	—	30	12	1 -25	43	25	10 - 2	25	3
„ южная ч. -	26ап	22	20	28ап	19	202	190	183	200	175	25	6	1	36	7	[illegible]	36	5	—	31	6	—	34	8	1	34	12	1 -25	44	28	15 - 6	20	6
Барнаульскій правобер.	28	27	23	3 м.	22	204	196	187	207	181	62	11	8	84	10	[illegible]	70	11	2	76	8	3	72	8	4	85	11	1 -25	92	28	20 - 5	46	16
„ лѣв. сѣв. ч.	21	18	19	21ап	16	188	182	183	189	166	16	5	25	27	4	[illegible]	27	7	18	26	5	20	26	7	15	40	9	1 -20	32	3 ін.	25 -20	11	3
„ „ юж. ч.	21	19	19	21	16	181	180	176	184	163	30	16	23	31	19	[illegible]	34	17	17	30	19	15	34	17	14	57	8	25ап-25 м.	39	31 мая	20 -15	10	12
Бійскій степная ч. -	20	16	16	22	13	186	177	173	183	164	18	8	2	21	8	[illegible]	20	6	8	17	5	7	21	6	2	28	7	25 -15	31	27	15 -10	9	8
« горная ч. -	17	18	15	27	13	182	180	171	191	165	32	7	4	35	7	[illegible]	31	9	3	33	8	4	35	6	1	41	8	1 -16	40	26	15 -15	17	1
Змѣиногорскій степная ч.	16	14	15	14	10	168	168	167	172	157	11	2	16	10	2	[illegible]	9	1	18	8	2	18	10	4	14	25	4	24 -10	—	—	—	1	2
„ горная ч.	15	15	14	14	11	174	175	169	177	161	33	18	8	32	15	[illegible]	27	13	12	31	10	14	28	11	7	52	6	20 - 6	23	24	10 -10	9	6
По Алтайскому округу	23ап	21ап	20ап	25ап	18ап	192	186	181	195	172	282	91	91	377	86	[illegible]	342	84	79	345	79	82	340	80	59	441	10 мая	20ап.-25м.	407	27 мая	10м. -20ін.	171	66

Уѣзды и районы.	Средняя продолжительность весенней пастьбы (чис. дней): Лошадей рабочихъ	Лошадей гулевыхъ	Коровъ дойныхъ	Остального рогат. скота	Овецъ	Отъ весенней безкормицы падежа: Не было	Былъ	Подножный кормъ въ лѣтній періодъ пастьбы скота былъ (число сообщ.): До Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	Послѣ Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	Болѣзни на скотъ весной и лѣтомъ: Не было совсѣмъ	Были	Изъ общ. числа сообщ. что бол. были: Весной и лѣтомъ	Только весной	Только лѣтомъ	Уронъ отъ болѣзни: Не было	Былъ: Незначительный	Значительный	Осенью скотъ изъ поскотинъ: Совс. не выпуск: Число сообщеній	Тоже въ °/°	Выпуск. съ пасгух: Число сообщеній	Тоже въ °/°	Выпуст. безъ паст.: Число сообщеній	Тоже въ °/°	Изъ числа сообщ. о выпус. число случаевъ выпуска: Въ 1 полов. Сентября	Во 2 полов. Сентября	Въ Октябрѣ	Состояніе скота при поставкѣ въ стайки на зиму 1903-1904 г. было: Сытое	Среднее	Захудалое
Томскій уѣздъ	19	27	26	27	23	71	—	73	2	--	60	8	5	55	16	2	1	13	2	7	7	47	85	2	4	6	11	2	1	2	12	42	16
Кузнецкій сѣверная ч.	24	34	33	32	24	47	—	51	1	--	45	2	3	37	10	2	—	8	4	2	4	24	62	--	—	14	37	1	9	4	10	33	8
„ южная ч.	30	40	36	38	32	45	—	46	—	—	39	4	3	40	5	2	—	3	—	3	2	17	43	--	—	23	57	—	13	10	17	30	9
Барнаульскій правобер.	25	36	31	35	30	83	2	85	5	1	66	14	13	79	12	3	—	9	2	5	5	82	94	—	--	5	6	1	4	—	12	59	36
„ лѣв. сѣв. ч	43	48	46	45	43	48	3	53	1	—	51	2	1	24	30	5	4	21	4	10	14	26	70	5	14	6	16	2	2	2	21	37	3
„ „ юж. ч	40	45	42	42	40	59	8	69	3	—	63	5	3	45	19	13	1	5	3	8	8	34	76	4	9	7	15	1	5	—	16	65	5
Бійскій степная ч.	35	44	41	41	37	33	1	29	—	5	25	2	7	23	9	1	—	8	5	3	1	18	64	1	4	9	32	1	5	3	7	22	9
„ горная ч.	29	43	38	41	39	45	1	50	3	--	37	8	8	45	7	--	1	6	1	3	3	23	52	5	12	15	36	1	4	9	12	28	7
Змѣиногорскій степн. ч.	—	—	—	—	—	23	4	28	—	—	24	3	[illegible]	14	16	7	7	2	9	7	—	2	29	2	29	3	42	1	2	—	12	22	—
„ горная ч.	40	43	39	40	39	55	5	52	1	1	49	4	1	38	13	3	2	8	7	4	2	12	42	3	10	14	48	4	4	6	28	29	—
По Алтайскому округу	32	39	36	37	34	509	24	536	16	10	459	52	1[illegible]	400	137	38	16	83	37	54	46	285	70	22	5	102	25	14	49	36	147	367	93

Уѣзды и районы.	На зиму 1903-1904 г. запасено сѣна: Съ избыткомъ	Достаточно	Недостаточ.	Совсѣмъ мало	Время поставки осенью 1903-1904 г. на зимній кормъ въ стайки: Лошадей рабочихъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Лошадей гулевыхъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Коровъ дойныхъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Остального рогатаго скота: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Овецъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Измѣненія въ размѣрахъ скотоводства въ 1903 г. Число сообщеній, что количество: Рабочихъ лошадей: Увеличилось	Тоже въ °/°	Не измѣнилось	Тоже въ °/°	Уменьшилось	Тоже въ °/°	Крупнаго рогатаго скота: Увеличилось	Тоже въ °/°	Не измѣнилось	Тоже въ °/°	Уменьшилось	Тоже въ °/°
Томскій уѣздъ	1	43	14	9	68	9ок	1 с.-20 о	67	11ок	15 с.- 1 н	68	6ок	14 с -26 о	61	8ок	15 с.-26 о.	59	30сн	13 с.-20 о.	22	33	32	19	12	18	23	36	32	19	10	15
Кузнецкій сѣверная ч	1	19	17	6	45	6	5 -28	37	26	10 о.-10	43	8	10 -26	38	12	1 -28	40	27	10 -12	8	19	23	53	12	28	13	30	14	33	16	37
„ южная ч.	1	12	20	9	53	5	15 -28	50	23	1 -16	49	7	25 -22	52	11	25 - 1 н.	48	13	15 -15	17	40	17	40	9	20	16	38	15	36	11	26
Барнаульскій правобер.	3	39	32	11	98	29сн	5 -20	97	9	10 с.- 1	96	3	10 -24	92	6	19 -30 о.	90	28	10 -20	29	32	51	57	10	11	30	33	19	55	11	12
„ лѣв. сѣв. ч	13	36	4	—	54	12ок	1 о.- 1 н.	53	25	5 о.-15	51	19	1 о.- 1 н	52	21	1 о.-10 н.	50	16ок	10 - 8 н.	13	25	20	38	19	37	16	31	16	31	19	38
„ „ юж. ч.	10	49	7	2	76	15	14 с.-14	50	26	1 -15	70	22	1 -15	69	26	1 -20	64	25	1 о.-10	16	24	31	52	16	24	16	21	33	49	18	27
Бійскій степная ч.	—	11	14	5	33	8	14 -27 о.	30	18	1 -10	35	9	15 с -30 о	31	17	1 - 5	35	7	15 с.-30 о.	14	47	12	40	4	13	15	50	11	37	4	13
„ горная ч.	1	11	25	13	47	17	22 - 1 н.	38	25	15 - 6	47	17	1 о.- 1 н	45	20	1 - 5	36	15	1 о.- 1 н.	15	37	21	51	5	12	20	49	17	41	4	10
Змѣиногорскій степная ч.	13	15	2	—	26	29	15 о.-14	19	6 н.	15 -18	31	1 н.	15 -11	28	3 н.	15 18	28	7 н	15 -25	3	11	13	48	11	41	5	18	14	52	8	30
„ горная ч.	13	34	3	—	52	22	28 с.-15	37	30ок	15 -15	46	21ок	1 -10	43	25ок	5 -15	40	20ок	1 -15	17	33	30	58	5	9	20	39	26	51	5	10
По Алтайскому округу	56	269	138	58	552	9ок	1 с.-15 н.	478	20ок	10 с.-18 н.	539	13ок	10 с.-15 н.	511	16ок	10 с.-20 н.	490	10ок	10 с.-25 н.	151	30	253	50	103	20	174	34	227	44	106	21

Приложенія

КЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЗОРУ АЛТАЙСКАГО ОКРУГА

за 1903 годъ.

Таблица I. Зимняя молотьба въ 1902-1903 г.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что зимняя молотьба												Число сообщ., что на молотьбу:	
		Производилась		Началась въ:					Окончилась въ:					
	Не было ея.	Всю зиму.	Часть зимы.	Октябрѣ.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.	Январѣ.	Февралѣ.	Декабрѣ.	Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Не нанимали.	Нанимали.
Томскій уѣздъ -	11	2	—	15	36	8	2	1	—	4	11	43	13	49
Кузнецкій сѣверная ч. -	1	3	—	13	28	4	—	—	—	3	13	29	20	23
„ южная ч. -	6	2	—	4	17	19	2	—	—	7	14	20	13	30
Барнаульскій правобер. -	23	5	1	9	31	20	5	—	—	3	19	41	7	59
„ лѣв. сѣв. ч.	42	1	1	3	2	8	—	—	1	1	4	7	3	12
„ „ юж. ч.	47	3	3	1	10	8	2	1	—	1	9	12	5	19
Бійскій степная ч -	11	1	2	—	10	4	1	1	1	3	3	10	1	17
„ горная ч. -	2	1	1	3	25	17	2	—	—	3	18	26	12	34
Змѣиногорскій степная ч.	23	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	4
„ горная ч.	30	2	—	3	14	9	2	1	1	3	14	11	13	15
По Алтайскому округу -	196	20	10	51	193	97	16	4	4	29	105	199	87	262

Уѣзды и районы.	Сдѣльная плата въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ).								
	За обмолотъ 1000 споп. машиной.			За обмолотъ 1000 споп. лошадьми или цѣпами.			За провѣйку на вѣялкѣ 100 пуд. обмолоч. зерна		
	Число сообщеній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	20	2,31	1,50—3,50	31	3,09	2.00—4,00	54	0,78	0,40—1,50
Кузнецкій сѣверная ч. -	9	1,86	1,50—2,50	8	3,44	1,50—5,00	33	0,71	0,50—1,50
„ южная ч. -	17	1,82	1,20—3,00	6	2,58	2,00—3,00	32	0,68	0,50—1,00
Барнаульскій правобер -	47	1,72	1,25—3,00	26	3,37	1.50—5,00	52	0,86	0,50—2,00
„ лѣв. сѣв. ч.	8	2,22	1,20—4,50	6	3.21	1,65—4.50	9	1,17	0,50—2,00
„ „ юж. ч.	13	2,17	1,50—4,00	6	2.94	1,85—4,00	30	0,80	0,50—1,50
Бійскій степная ч. -	16	1,82	1,30—2,50	7	2,35	2,00—2,80	19	0,71	0,50—1,50
„ горная ч. -	26	1,65	1,20—2,50	14	2,57	1,20—4,15	35	0,81	0,50—1,50
Змѣиногорскій степная ч.	4	2,75	2,00—4,00	2	3,50	3,00—4,00	3	1,33	1,00—2,00
„ горная ч.	6	2,27	2,00—3,15	7	3,36	2,00—4,00	15	0,90	0,50—1,00
По Алтайскому округу -	166	1,91	1,20—4,50	113	3,07	1,20—5,00	282	0,82	0,40—2,00

Таблица II. Поденная, понедѣльная и помѣсячная плата зимой 1902-1903 г. на хозяйскихъ харчахъ при молотьбѣ (въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Поденная.									Понедѣльная.									Помѣсячная.								
	Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.			Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.			Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.		
	Число показаній	Средняя плата.	Колебанія	Чис. показ.	Средняя плата.	Колебанія	Чис. показ.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	59	0,26	0.20—0.40	29	0,19	0,10—0.30	44	0,14	0,10—0.20	61	1,45	1.00—2,0	13	1.01	0.70—1,50	42	0,83	0,50—1,50	52	5,47	3.00—8,00	11	3,00	2.00—4,00	31	2,75	2,00—4,00
Кузнецкій сѣверная ч.	43	0.24	0.20 0.33	11	0.17	0,15—0,20	31	0.13	0.10 0,20	49	1.39	1,00—2.0	10	0.81	0.50—1.20	28	0,73	0,50—1,00	40	5.55	1,00—7,00	11	2,09	1,50—3.00	27	2,83	1,50—4.00
„ южная ч -	37	0.23	0.15—0.35	15	0.18	0.10—0,25	28	0,13	0,10—0.20	29	1,26	1,00—1,8	9	0.75	0,50—1,30	16	0,65	0,50—0,80	28	4.62	3,00—6,00	9	2,11	1.00—3,00	24	2,35	1,50—3.00
Барнаульскій правобер	69	0.25	0.15 0.40	33	0.18	0,10—0.25	56	0,13	0,08—0,20	59	1,28	1,00—2.0	10	0.79	0,50—1,25	45	0,43	0,40—1,00	39	5,11	4,00—6,00	9	2,94	1,75—4,50	33	2,53	1,50—4,00
„ лѣв. сѣв. ч	15	0.22	0.15—0.30	11	0,17	0,10—0,25	17	0,12	0.05—0,15	13	1,10	0,80—1,5	6	0 59	0,30—0,90	11	0,43	0.20—0,60	7	4,14	3,00—5,50	5	1,68	0,90—3,00	5	1,85	1,50—2,00
„ „ юж. ч.	23	0.25	0.20—0.35	16	0.20	0,15—0,26	18	0,13	0,10—0,20	17	1,23	0.80—1,8	13	0,79	0.40—1.20	14	0,66	0.50—1,00	16	4,53	3,00—6,00	11	2,69	1,75—4,00	13	2,53	1,50—4,00
Бійскій степная ч -	16	0.28	0.20—0,35	14	0,21	0,15—0,25	15	0.17	0,10—0.25	7	1.53	1.00—2.0	3	1.00	0,50—1.50	3	0,73	0,50—1,00	5	5,20	4,00—7,00	4	4,50	2,00—6,00	4	2,50	2,00—3,00
„ горная ч. -	37	0.30	0.20—0.40	25	0.23	0,15—0,30	31	0,16	0.10—0.25	27	1,50	1.00—2.00	9	0.93	0,50—1,50	17	0,89	0,60—1,00	24	5,71	4,00—8,00	9	3,00	2,00—4,00	20	2,95	2,00—4,00
Змѣиногорскій степн. ч.	4	0,25	0,20—0,30	5	0,18	0,15—0,20	5	0,13	0.10—0,15	5	1,56	1,00—2,10	3	1,10	0,90—1.40	2	0,55	0,50—0,60	4	5,00	4,00—7,00	3	3,33	2,00—5,00	4	2,00	1,00—3,00
„ горная ч.	22	0,24	0.15—0.35	8	0,16	0,10—0,23	19	0.13	0,05—0,20	15	1,11	1,00—1,50	4	0.66	0,50—0,80	12	0,48	0,35—0,60	20	4,13	3,00—6,00	6	2,66	2,00—3,00	17	1,77	1,00—3,00
По Алтайскому округу	325	0,25	0.15—0.40	167	0.19	0.10—0,30	264	0,14	0,05—0.25	282	1,35	0,80—2,10	80	0.84	0.30—1,50	190	0,70	0,20—1,50	235	5,12	3,00—8,00	78	2,70	0,90—6,00	178	2,53	1,00—4,00
Средняя изъ среднихъ -	10	0,25	0.22—0 30	10	0,19	0,16—0,23	10	0,14	0.12—0,17	10	1,34	1.10—1.56	10	0,84	0.50—1,10	10	0,64	0,43—0,89	10	4,95	4,13—5,71	10	2,80	1,68—4,50	10	2,41	1,77—2,95

Таблица III. Плата годовымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ): а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Число показаній.	Мужчинѣ. Средняя плата.	Мужчинѣ. Колебанія.	Женщинѣ. Число показаній.	Женщинѣ. Средняя плата.	Женщинѣ. Колебанія.	Подростку. Число показаній.	Подростку. Средняя плата.	Подростку. Колебанія.
Томскій уѣздъ	7	57	40—80	—	—	—	7	26	20—35
Кузнецкій сѣверная ч.	10	60	40—75	5	30	20—40	8	26	20—30
„ южная ч.	27	49	40—60	9	23	12—40	27	21	10—35
Барнаульскій правобер.	45	51	40—80	10	21	15—36	45	22	11—36
„ лѣв. сѣв. ч.	31	50	30—60	23	21	12—30	29	20	10—30
„ „ юж. ч.	50	51	35—65	30	26	15—36	44	21	10—28
Бійскій степная ч.	28	61	45—90	8	30	20—50	27	30	20—60
„ горная ч.	32	54	40—70	12	28	20—40	25	25	15—40
Змѣиногорскій степная ч.	20	50	30—60	13	19	11—35	17	21	10—30
„ горная ч.	45	40	25—60	16	23	15—36	38	19	10—36
По Алтайскому округу	295	51	25—90	126	24	11—50	267	23	10—60
б) при одеждѣ рабочихъ.									
Томскій уѣздъ	34	68	40—90	14	30	20—40	20	25	20—40
Кузнецкій сѣверная ч.	30	66	50—80	11	29	20—40	20	30	20—40
„ южная ч.	7	57	50—60	3	25	20—30	3	28	25—30
Барнаульскій правобер.	11	57	50—70	14	26	18—30	9	27	20—30
„ лѣв. сѣв. ч.	3	62	45—80	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	4	62	50—70	3	27	20—36	2	30	20—40
Бійскій степная ч.	6	76	50—100	8	33	25—40	3	27	25—30
„ горная ч.	6	66	40—95	8	36	30—40	8	29	20—40
Змѣиногорскій степная ч.	7	56	40—80	7	33	24—40	3	23	20—30
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	108	65	40—100	68	30	18—40	68	28	20—40

Таблица IV. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ) мужчинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Съ Пасхи до 1 Іюля. Средняя плата.	Съ Пасхи до 1 Іюля. Колебанія.	Съ Пасхи до 1 Октября. Число показаній.	Съ Пасхи до 1 Октября. Средняя плата.	Съ Пасхи до 1 Октября. Колебанія.	Съ 1 Іюля до 1 Октября. Число показаній.	Съ 1 Іюля до 1 Октября. Средняя плата.	Съ 1 Іюля до 1 Октября. Колебанія.	Съ 1 Октября до Пасхи. Число показаній.	Съ 1 Октября до Пасхи. Средняя плата.	Съ 1 Октября до Пасхи. Колебанія.
Томскій уѣздъ	—	—	—	11	38,10	30,00—50,00	—	—	—	2	27,50	20,00—35,00
Кузнецкій сѣверная ч.	3	13,33	10,00—20,00	—	—	—	—	—	—	2	23,75	20,00—27,50
„ южная ч.	12	13,00	8.00—20,00	—	—	—	2	23,50	20,00—27,00	—	—	—
Барнаульскій правобер.	19	14.10	8,00—25,00	4	34.50	30,00—38.00	—	—	—	3	16,66	15,00—20.00
„ лѣв. сѣв. ч.	18	11,90	6,00—20,00	15	28,66	20,00—40,00	4	13,50	14,00—20,00	5	21,60	18,00—25,00
„ „ юж. ч.	36	16,00	10,00—25,00	—	—	—	—	—	—	3	24,20	17,50—30,00
Бійскій степная ч.	9	18.60	15,00—24,00	4	33,75	25,00—40,00	2	27,50	25,00—30,00	—	—	—
„ горная ч.	10	16,60	12,00—25,00	—	—	—	—	—	—	2	17,50	15,00—20,00
Змѣиногорскій степная ч.	13	13,00	8,00—16,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	14	11,40	7,00—15,00	—	—	—	—	—	—	9	17,00	10,00—25,00
По Алтайскому округу	134	14,47	6,00—25,00	—	—	—	—	—	—	26	20,04	10,00—35,00
б) при одеждѣ рабочаго.												
Томскій уѣздъ	19	14.34	10,00—20,00	17	36,70	30,00—50.00	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	15	14,00	12,00—25,00	6	37,50	30.00—45,00	2	45,00	25,00—35,00	3	35,00	30,00—45,00
„ южная ч.	7	13,85	10,00—25,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	19	17,75	13,00—25,00	3	36,66	30,00—50,00	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	7	19.00	15,00—30,00	—	—	—	2	35,00	30.00—40,00	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	6	18,80	9,50—20,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	73	16,27	9,50—30,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица V. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ)—въ иные сроки въ переводѣ на мѣсячную плату—мужчинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Въ періодъ съ весны до зимы или до поздн. осени			Въ весенній періодъ до косьбы.			Съ осени или зимы до весны или лѣта.		
	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	8	4,70	2,80—8,30
Барнаульскій правобер.	—	—	—	—	—	—	7	4,00	3,30—4,70
« лѣв. сѣв. ч.	16	4,34	3,30—6,00	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	15	4,42	2,50—5,80	3	5,80	5,00-7,30	6	3,70	3,00—4,00
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	7	3,90	2,90—4,80
Змѣиногорскій степная ч.	8	4,36	3,50—6,70	—	—	—	—	—	—
« горная ч.	4	4,90	4,00—5,50	—	—	—	7	3,86	2,00—4,00
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—	—

б) при одеждѣ рабочаго.

Уѣзды и районы.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	11	5,77	4,00-7,00	—	—	—	6	5,73	3,50—7,00
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	4	4,20	3,30—4,50
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	—	—	—	—	—	—	3	3,60	3,30—4,00
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	5	7,30	5,00 9,50	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица IV. (продолженіе). Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ) женщинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Съ Пасхи до 1 Іюля.			Съ Пасхи до 1 Октября.			Съ 1 Іюля до 1 Октября.			Съ 1 Октября до Пасхи.		
Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5,33	5,00—6,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	5,08	1,80—10,00	5	12,20	6,00—18,00	4	7,75	3.50—10,00	4	8,00	3,50—12,00
8	7,28	3,00—10,00	4	13,37	12,50-15,00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	18,33	15,00—20,00	—	—	—
3	9,00	5,00-12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4,93	4,00—5,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5,55	5,00—6,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

б) при одеждѣ рабочаго.

Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
—	—	—	10	20,15	6,00--30,00	4	19,40	15,00—25,00	—	—	—
6	7,00	5,00—10,00	4	22,50	19,00—30,00	4	15,80	13,00—20,00	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9,38	5,50-12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10,50	8,00—15,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица V. (продолженіе). Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ)—въ иные сроки въ переводѣ на мѣсячную плату,—женщинѣ: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Въ періодъ съ весны до зимы или до поздн. осени: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Въ весенній періодъ до косьбы: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ осени или зимы до весны или лѣта: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	3	3,33	2,50—4,50	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	—	—	—	—	—	—	3	2.63	1.90—3,80
« лѣв. сѣв. ч.	7	2,24	1.40—3,00	—	—	—	4	1,35	1,00—2,00
„ „ юж. ч.	7	2,97	2.80—3,30	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	3	2,23	2,00—2,50	—	—	—	—	—	—
« горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—	—

б) при одеждѣ рабочаго.

Уѣзды и районы.	Въ періодъ съ весны до зимы или до поздн. осени: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Въ весенній періодъ до косьбы: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ осени или зимы до весны или лѣта: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	5	2,26	1,30—3,00	—	—	—	3	2,17	1,50—2,50
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица IV. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ) подростку: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Съ Пасхи до 1 Іюля: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ Пасхи до 1 Октября: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ 1 Іюля до 1 Октября: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ 1 Октября до Пасхи: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	3	5,67	4,00—7,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	11	6,27	3.50—15,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	21	6.93	5,00—10,00	6	15.90	11,00—20,00	—	—	—	—	—	—
« лѣв. сѣв. ч.	14	6,28	3,00—10,00	8	13,31	10,00—20,00	5	8,96	3,50—15,00	5	9,24	2,20—15,00
„ „ юж. ч.	28	7,66	3,00—15,00	2	18,50	17,00—20,00	2	11,00	10,00—12,00	3	10,00	5,00—15,00
Бійскій степная ч.	13	10,19	6,00—15,00	3	25,00	20,00—30,00	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	14	9,04	3,50—15,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	10	6,45	4,00—12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
« горная ч.	16	6,68	3,00—15,00	3	15,17	10,00—18,00	—	—	—	9	10,33	2,00—18,00
По Алтайскому округу	130	7,29	3,00—15,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

б) при одеждѣ рабочаго.

Уѣзды и районы.	Съ Пасхи до 1 Іюля: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ Пасхи до 1 Октября: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ 1 Іюля до 1 Октября: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Съ 1 Октября до Пасхи: Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	14	8,32	6,00—13,00	16	13,25	10,00—25.00	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	13	7,23	6,00—10,00	7	19,43	10,00—33,00	4	16,25	10,00—25,00	—	—	—
„ южная ч.	8	6,50	5,00—10,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер	20	7,98	5,00—10,00	2	22,50	20,00—25,00	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	3	8,23	4,70—11,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж ч.	4	11,62	7,50—17,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	2	10,00	8,00—12,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	5	7,80	6,00—10,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	4	6,25	7,00—10,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	73	7,99	4,70—17,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица V. (продолженіе). Плата сроковымъ рабочимъ въ 1902-1903 г. (въ рубляхъ)—въ иные сроки въ переводѣ на мѣсячную плату—подростку: а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Въ періодъ съ весны до зимы или до поздн. осени.			Въ весенній періодъ до косьбы.			Съ осени или зимы до весны или лѣта.		
	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч. -	—	—	—	3	1.87	1,30—2,70	5	2,54	1,10—3,30
Барнаульскій правобер. -	6	3.83	3.30–4,20	6	2,48	1,70–3,40	6	1,42	0,90—1,70
„ лѣв. сѣв. ч.	13	2,29	0,90—3,60	—	—	—	4	1,20	0,80—2,00
„ „ юж. ч.	15	2,13	1,00—3,90	4	3,80	2,00–6,00	5	1,82	1,00—3,30
Бійскій степная ч. -	3	2,50	2,40—2,60	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	—	—	—	—	—	—	4	2,00	1.80—2,20
Змѣиногорскій степная ч.	7	1,63	1,00—2,20	5	2,56	2,00—3,30	2	2,30	1,60—3,00
„ горная ч.	4	2,55	2,00—3,60	7	2,70	1,40—4,50	5	2,04	0,60—3,30
По Алтайскому округу -	48	2,13	0,90—4,20	25	2,70	1,30–6,00	31	1,87	0,60—3,30

б) при одеждѣ рабочаго.

Уѣзды и районы.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	11	3.12	2,50—4,00	—	—	—	3	1,97	1,50—2,80
Кузнецкій сѣверная ч. -	—	—	—	—	—	—	3	2,23	2,00—2,70
„ южная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	3	2,60	1,80–3,00	—	—		—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу -	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица VI. Отсутствіе найма рабочихъ.

Уѣзды и районы.	Общее число селеній, о котор. имѣются свѣдѣнія	Число селеній, констатирующихъ отсутствіе найма. На годовой срокъ. Никого не нанимали.	На годовой срокъ. Мужчинъ.	На годовой срокъ. Женщинъ.	На годовой срокъ. Подростк.	При зимней молотьбѣ. Мужчинъ. Совсѣмъ.	Мужчинъ. Помѣсячно.	Мужчинъ. Понедѣльно.	Мужчинъ. Поденно.	Женщинъ. Совсѣмъ.	Женщинъ. Помѣсячно.	Женщинъ. Понедѣльно.	Женщинъ. Поденно	Подростковъ. Совсѣмъ.	Подростковъ. Помѣсячно.	Подростковъ. Понедѣльно.	Подростковъ. Поденно.
Томскій уѣздъ - -	79	11	—	12	6	6	8	3	2	29	7	4	—	11	5	1	—
Кузнецкій сѣверная ч.	54	8	—	14	5	4	4	1	—	29	2	1	—	8	2	1	1
„ южная ч. -	53	3	1	19	1	8	3	1	—	26	1	1	1	14	1	3	2
Барнаульскій правобер.	103	6	5	23	1	28	7	3	3	49	8	5	—	27	9	4	1
„ лѣв. сѣв. ч	62	10	—	9	2	39	4	—	—	41	3	2	—	36	2	1	—
„ „ юж. ч.	78	4	—	11	4	45	2	1	—	46	1	1	—	44	2	2	1
Бійскій степная ч. -	33	1	—	8	2	12	4	2	—	14	3	3	—	14	2	1	—
„ горная ч.	53	2	—	8	3	11	6	5	—	15	8	8	—	10	7	5	—
Змѣиногорскій степная ч.	28	1	—	1	1	20	1	1	—	21	1	1	—	21	1	1	—
„ горная ч.	63	5	1	16	4	34	1	1	—	40	—	—	—	36	—	—	—
По Алтайскому округу	606	51	7	121	29	207	40	18	5	310	34	26	1	221	31	19	5

Таблица VII. (продолженіе). Цѣна (въ рубляхъ) воза сѣна въ 1902-1903 г. безъ доставки.

Уѣзды и районы.	Луговаго. Осенью. Чис. сообщ.	Луговаго. Осенью. Средняя цѣна.	Луговаго. Осенью. Колебанія	Луговаго. Зимой. Чис. сообщ.	Луговаго. Зимой. Средняя цѣна.	Луговаго. Зимой. Колебанія	Степного. Осенью. Число сообщеній.	Степного. Осенью. Средняя цѣна.	Степного. Осенью. Колебанія	Степного. Зимой. Число сообщеній.	Степного. Зимой. Средняя цѣна.	Степного. Зимой. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	35	1,12	0,50—2,00	35	1.02	0,45—2,00	39	0,96	0,40 -2,00	38	0,93	0,40--2,00
Кузнецкій сѣверная ч.	34	0,79	0,40—1,50	29	0,72	0,45—1,25	41	0,63	0,30--1,00	38	0,58	0,30 —1,00
„ южная ч. -	40	0,71	0,50--1,00	42	0,72	0,50—1,00	41	0,61	0,40—1,00	44	0,64	0,40—1,05
Барнаульскій правобер.	62	0,64	0,30—1,00	67	0,67	0,25—1,30	78	0,64	0,25—1,40	72	0,74	0,25—1,40
„ лѣв. сѣв. ч.	37	0,54	0,20—1,05	34	0,45	0.20—1,00	42	0,56	0,20—1,20	40	0,49	0,20 —1,00
„ „ юж. ч.	47	0,70	0,30—1,20	48	0,81	0,40 —1,50	43	0,77	0,40—1,20	49	0,89	0,40 —1,50
Бійскій степная ч. -	22	1,00	0,60—1,50	24	1,02	0,60—1,50	20	1,01	0,60—1,50	22	1,03	0,50—1,70
„ горная ч. -	32	0,70	0,45—1,00	33	0,76	0,45—1,25	28	0,64	0,30 -- 1,00	26	0,74	0,40--1,20
Змѣиногорскій степная ч.	16	0,80	0,50--1,00	15	0,94	0,60—1,40	20	0,83	0,40—1,50	19	1,05	0,50—2,00
„ горная ч.	44	0,57	0,20—1,20	49	0,71	0,30—1,20	37	0,56	0,30--1,00	47	0,71	0,35—1,60
По Алтайскому округу	369	0,73	0,20—2,00	376	0,76	0,20—2,00	389	0,70	0,20—2,00	395	0,75	0.20 -2,00

Уѣзды и районы.	Лѣсного. Осенью. Чис. сообщ.	Лѣсного. Осенью. Средняя цѣна.	Лѣсного. Осенью. Колебанія	Лѣсного. Зимой. Чис. сообщ.	Лѣсного. Зимой. Средняя цѣна.	Лѣсного. Зимой. Колебанія	Болотнаго. Осенью. Число сообщеній.	Болотнаго. Осенью. Средняя цѣна.	Болотнаго. Осенью. Колебанія	Болотнаго. Зимой. Число сообщеній.	Болотнаго. Зимой. Средняя цѣна.	Болотнаго. Зимой. Колебанія
Томскій уѣздъ - -	41	0,77	0,30--1,50	42	0,72	0,30—1,50	29	0,59	0,30—1,50	29	0,62	0,25 – 1,50
Кузнецкій сѣверная ч.	22	0,56	0,25—1,00	22	0,53	0,30--1,00	16	0,39	0,20—0,80	15	0,37	0,25—0,75
„ южная ч. -	26	0,50	0,30—0,80	26	0,53	0,30---1,00	23	0,45	0,30—0,70	24	0,46	0,25—0,75
Барнаульскій правобер.	49	0,60	0,30—1,30	47	0,62	0,25—1,50	40	0,48	0,20—1,00	36	0,51	0,20—1,00
„ лѣв. сѣв. ч.	35	0,44	0,20—1,00	34	0,45	0,20—1,10	35	0,35	0,10—1,00	32	0,33	0,10—0,95
„ „ юж. ч.	32	0,59	0,30—1,00	28	0,77	0,28—1,50	26	0,51	0,28—1,00	26	0,60	0,24—1,20
Бійскій степная ч. -	15	0,99	0,70—1,50	12	0,93	0,63—1,20	16	0,70	0,40—1,00	15	0,67	0,40—1,10
„ горная ч. -	18	0,55	0,30—1,00	17	0,62	0,25—1,00	13	0,51	0,20—1,00	12	0,60	0,24—1,55
Змѣиногорскій степн. ч.	7	1,10	0,60—1,80	5	1,25	0,75--2,00	10	0,69	0,50—1,00	12	1,12	0,30—2,00
„ горная ч.	15	0,52	0,30—0,80	18	0,63	0,40—1,00	15	0,44	0,30—0,65	16	0,51	0,35 -0,90
По Алтайскому округу	260	0,62	0,20--1,80	251	0,64	0,20—2,00	223	0,49	0,10—1,50	217	0,55	0,10—2,00

Таблица VIII. Цѣна (въ копѣйкахъ) пуда сѣна въ 1902-1903 г. безъ доставки.

Уѣзды и районы.	Луговаго. Осенью. Число сообщеній.	Луговаго. Осенью. Средняя цѣна.	Луговаго. Осенью. Колебанія	Луговаго. Зимой. Число сообщеній.	Луговаго. Зимой. Средняя цѣна.	Луговаго. Зимой. Колебанія	Луговаго. Не продавали. Совсѣмъ.	Луговаго. Не продавали. Осенью.	Степного. Осенью. Число сообщеній.	Степного. Осенью. Средняя цѣна.	Степного. Осенью. Колебанія	Степного. Зимой. Число сообщеній.	Степного. Зимой. Средняя цѣна.	Степного. Зимой. Колебанія	Степного. Не продавали. Совсѣмъ.	Степного. Не продавали. Осенью.
Томскій уѣздъ - -	36	5,2	2,0 - 10,0	36	4,5	2,0—10,0	12	3	32	4,9	2.0—8,0	35	4,8	2,0 —10,0	13	3
Кузнецкій сѣверная ч.	35	4,9	1,5 -7,5	30	3,3	2.0—6,2	3	-	36	3,1	2,0—5,0	36	2,9	1,5—5,4	3	—
„ южная ч. -	39	2,2	1.9 -5,0	42	3,4	2,0—6,1	2	2	40	2,9	1,6 - 4,6	42	3,3	1,8 -- 6,0	2	2
Барнаульскій правобер.	64	3.4	1,4 -7,2	64	3,7	1,4—6,6	6	—	70	3,6	1,6—8,6	64	3,7	1,6—7,0	7	—
„ лѣв. сѣв. ч.	37	2,6	1,0 -5,0	39	2,5	1,0—6,0	6	1	33	2,8	1,4—5,2	37	2,9	1,0—6,5	7	—
„ „ юж. ч.	40	4,1	2,0 - 6,6	44	5,3	2,1—9,4	6	2	38	4,4	2,0—6,6	49	5,3	2,0—10,0	7	2
Бійскій степная ч. -	23	5,6	3,0—10.0	23	5.6	2,8—8.3	2	—	17	4,7	2,8—8,6	18	5,3	4.0--7,5	5	–
„ горная ч. -	32	3,5	2,2—5.5	33	4,1	2,5—8,0	9	1	25	3,5	2,0—5,5	26	4,0	2,1- 6,6	10	—
Змѣиногорскій степная ч.	15	4,7	2,4—8,3	14	5,6	3,0—10,0	–	2	19	4,5	2,0 –8,5	18	6,7	2,8—12,5	1	2
„ горная ч.	37	4,0	1,5 –7,7	39	5,0	1,9 - 8,3	3	2	32	4,1	1,9—7,7	39	4,5	1,7—9,3	3	2
По Алтайскому округу	358	3.8	1,0 - 10,0	364	4,1	1,0 –10,0	49	13	342	3,7	1,4—8,6	364	4,1	1,0—12,5	58	11

Уѣзды и районы.	Лѣсного. Осенью. Число сообщеній.	Лѣсного. Осенью. Средняя цѣна.	Лѣсного. Осенью. Колебанія	Лѣсного. Зимой. Число сообщеній.	Лѣсного. Зимой. Средняя цѣна.	Лѣсного. Зимой. Колебанія	Лѣсного. Не продавали. Совсѣмъ.	Лѣсного. Не продавали. Осенью.	Болотнаго. Осенью. Число сообщеній.	Болотнаго. Осенью. Средняя цѣна.	Болотнаго. Осенью. Колебанія	Болотнаго. Зимой. Число сообщеній.	Болотнаго. Зимой. Средняя цѣна.	Болотнаго. Зимой. Колебанія	Болотнаго. Не продавали. Совсѣмъ.	Болотнаго. Не продавали. Осенью.
Томскій уѣздъ - -	34	3.8	2,0—10,0	37	4,2	2,0—10,0	12	4	24	3,5	1,7—10,0	24	3,4	1,7—6,2	16	1
Кузнецкій сѣверная ч.	19	2.7	1,5—5,0	22	2,7	1,2—6,0.	8	—	15	2,4	1,2—5,0	15	2,1	1,0—3,6	8	—
„ южная ч. -	21	2,8	1,5—5,3	23	3,2	1,6—6,0	9	2	22	2,2	1,6—4,6	24	2,4	1,0—5,5	9	2
Барнаульскій правобер.	39	3.4	2.0 - 6,6	38	3,4	1,5 -- 5,8	13	—	33	2,7	1,5—5,0	32	2,7	1,2--5,3	12	—
„ лѣв. сѣв. ч.	29	2,4	1.0—5,0	30	2,4	1,0—6,2	6	—	27	2,5	1,0—7,7	29	2,1	0,5—7,1	6	–
„ „ юж. ч.	25	3 8	1,9—6,9	23	4,3	1,8—10,0	7	1	20	3,8	1,8—10,0	18	4,6	2,5—9,1	6	1
Бійскій степная ч. -	12	5.5	4,0—10,0	11	5,7	3,1—7,5	3	—	12	4,1	2,0—7,5	13	4,2	2,0- 7,5	5	—
„ горная ч. -	18	3,5	1,4—6,6	18	3.8	1,5—6,6	10	—	13	2,5	1,0—5,0	13	3,0	1,2—9,0	12	—
Змѣиногорскій степн. ч.	6	7,1	4,0 -10,0	5	8,5	5,0 --12,5	—	1	9	5,5	3,3 8,0	8	7,2	4,1—11,1	—	1
„ горная ч.	10	4,4	3,0—6,0	13	6,4	3,0—13,3	3	1	12	3,5	1,4—5,5	13	3,6	1,9—7,0	3	—
По Алтайскому округу	213	3,5	1,0 10,0	220	3,8	1,0—13,3	71	9	187	3,1	1,0—10,0	189	3,2	0,5—11,1	77	5

Таблица IX. Вѣсъ вывозимыхъ на рынокъ воза и копны сѣна и число копенъ въ возу.

Уѣзды и районы.	Луговое. В возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Степное. В возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя	Колебанія	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	49	4,3	3-5	47	22,1	15-30	51	5,1	3-7	39	4,3	3-5	39	21,8	15-30	38	5,2	3,5-7
Кузнецкій сѣверная ч.	36	4,6	4-5	36	22,2	16-25	37	4,8	4-5	37	4,6	3-5	38	21,9	15-25	37	4,7	4-5
„ южная ч.	46	4,2	3-5	47	21,5	15-30	48	5,0	4-6	42	4,6	3-5	42	19,8	15-25	44	4,6	3-5
Барнаульскій правобер.	71	3.9	3-5	73	19.3	15-25	73	5,0	3-7	70	3,9	3-5	70	18.8	12-25	69	5.0	3-7
„ лѣв. сѣв. ч.	43	3.9	3-5	41	19,2	14-25	40	4,7	4-6	39	3,7	3-5	39	18,8	10-25	39	5,1	3,5-7
„ „ юж. ч.	56	3,4	3-5	51	16,8	12-22	56	5,2	3,5-7,0	40	3,4	3-4	43	17,7	12-24	40	5,3	4-7
Бійскій степная ч.	23	3,7	3-5	21	18,7	15-25	21	5,0	4-6	18	3,9	3-5	18	20,0	12-25	15	4.3	4-6
„ горная ч.	40	3.7	3-5	40	19.1	15-25	39	5.3	4-7	28	3.7	3-4	26	18,9	12-25	28	4,9	3-7
Змѣиногорскій степная ч.	18	3,8	3-5	19	18,2	12-25	16	4,9	4 6	17	3,3	3-4	19	17,5	15-23	18	5,6	5 7
„ горная ч.	43	3,0	2,5 4	45	15,0	9-21	46	5,1	3-7	35	3,0	2,5-3,5	37	15,6	9-21	35	5,2	3 7
По Алтайскому округу	428	3,8	2,5-5	420	19,2	9-30	427	5,0	3-7	365	3,8	2,5-5	371	17,0	9-30	363	5,0	3-7

Уѣзды и районы.	Лѣсное. В возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Болотное. В возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	44	4,5	3-6	42	20,0	15-25	44	4,5	3-6	27	4,2	3-5	26	19,6	15-25	26	4,8	3,5-6
Кузнецкій сѣверная ч.	21	4.7	4-5	22	22,2	14-25	21	4,3	4-5	15	4,7	4-5	17	18,6	10-25	16	4,2	3-5
„ южная ч.	23	4,4	3-5	22	18,6	14-25	22	4,3	3-5	23	4,4	3-5	22	20.8	15-25	22	4,8	3-5
Барнаульскій правобер.	41	4.1	3-5	42	16.8	10-20	40	4.3	3-5	35	3.8	2,5-5	33	17.3	12-21	34	4,7	3-6
„ лѣв. сѣв. ч.	31	3,8	3-5	29	17,3	12-25	29	4,5	3-5,3	31	3,7	3-5	27	16,0	8,21	26	4,3	3-6
„ „ юж. ч.	26	3,2	3-4	23	15,6	12-21	27	4,8	3-7	24	3,4	3-5	22	14,3	9-21	22	4,1	3-6
Бійскій степная ч.	13	4,0	3-5	13	17,4	12-25	12	4,8	3-5	13	3,9	2,5-5	11	17,3	12 24	10	4.4	3-5
„ горная ч.	18	3,6	3-5	17	16,2	12 21	16	4,5	4-5	12	3,8	3-5	12	18,1	12-21	14	4,6	3-7
Змѣиногорскій степная ч.	6	3,8	3-5	7	16,4	12-20	6	4,5	3-5	9	3,7	3 5	9	15.4	12-20	9	4,2	3-5
„ горная ч.	13	2,7	2-3	11	13,4	10-20	9	4,4	3,5-5.5	12	3,0	2-5	12	14,3	10-21	11	4,6	3 6
По Алтайскому округу	236	4,0	2-6	228	17,7	10-25	226	4,5	3-6	201	3,8	2-5	191	12,2	8-25	190	4,5	3-7

Таблица X. Разстоянія вывозки сѣна и средняя стоимость перевозки 1 воза на различныя разстоянія и на 1 версту въ 1902-1903 г.

Уѣзды и районы.	Общее число показаній.	Среднее разстояніе вывозки въ верстахъ.	Колебанія разстоян. въ верст.	Средняя стоим. доставки воза сѣна въ рубл.	Колебанія.	Средн. стоим. перев. за сѣна на 1 в. (въ коп.)	Стоимость перевозки воза сѣна на 1 версту при разстояніи (въ копѣйкахъ): До 5 вер. включительно.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	Болѣе 25 вер.
Томскій уѣздъ	72	13	2—90	0,29	0,10—1,10	2,2	3,6	3,0	2,4	2,3	1,7	1,4
Кузнецкій сѣверная ч.	42	8	2 -20	0.19	0.07—0,30	2.5	3.7	2.2	1,8	1.5	—	—
„ южная ч.	36	10	2—50	0,20	0,10—1,50	2,0	3,4	1,9	1,3	1,2	--	3,0
Барнаульскій правобер.	104	9	1—35	0,23	0,03—1,60	2,6	4,1	2,7	2,7	1,4	1.2	1,4
„ лѣв. сѣв. ч.	49	11	3—25	0,25	0,10—0,70	2,3	3,8	2,3	1,9	2,4	2,0	—
„ „ юж. ч.	58	11	2—40	0,22	0,10—1,00	2,0	3,4	2,2	1,7	1,9	--	1,3
Бійскій степная ч.	27	9	2—20	0,24	0,12—0,50	2,7	5,1	2,9	1,7	2,0	—	—
„ горная ч.	43	10	4—30	0,15	0,10 -0,25	1,5	2,7	1,3	1,1	0,9	—	0,9
Змѣиногорскій степная ч.	26	9	3—18	0,20	0,03 —0,30	2,3	4,0	2,4	1,7	1,4	—	- -
„ горная ч.	70	10	2--30	0,11	0,03—0,40	1,8	3,7	1,9	1,6	1,3	0,8	1,0
По Алтайскому округу	527	10	1 -90	0,22	0.03—1,60	2.2	3.8	2.1	1.9	1.6	1.6	1.5

Таблица XI. Цѣна (въ рубляхъ) зимняго воза соломы на мѣстѣ въ 1902-1903 г.

	Ржаной. Не продавали.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Пшеничной. Не продавали.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Овсяной. Не продавали.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	42	24	0,21	0.10--0,30	42	21	0.28	0,15—0,50	41	22	0,33	0,20—0,50
Кузнецкій сѣверная ч.	15	26	0.21	0.10 -0,30	13	28	0,29	0,20—0,40	19	24	0,36	0,20—0,50
„ южная ч.	16	30	0,24	0,10 --0,40	17	30	0,30	0,15—0,50	20	26	0,37	0,20 -0,50
Барнаульскій правобер.	29	50	0,26	0,10 -0,50	27	61	0,32	0,15—0,60	27	55	0,40	0,25 0.70
„ лѣв. сѣв. ч.	44	9	0,23	0.10—0,50	42	10	0,28	0,15—0,35	43	8	0,39	0,20—0,50
„ „ юж. ч.	28	19	0.30	0,20 -0,50	24	33	0,38	0,20—0,60	25	30	0,49	0,30 -0,80
Бійскій степная ч.	7	15	0.55	0,12—0,50	4	17	0,41	0,25—0,60	5	19	0,59	0,35—1,00
„ горная ч.	19	23	0,20	0,10 - 0.35	16	29	0,24	0,10—0,50	17	24	0,29	0,15 - 0,45
Змѣиногорскій степная ч.	10	4	0,50	0,30—0,70	8	14	0,66	0,40—1,20	9	8	0,71	0,40—1,25
„ горная ч.	19	29	0,32	0,20—0,50	19	30	0,36	0,20—0,60	21	28	0,43	0,30—0,65
По Алтайскому округу	229	229	0.26	0,10—0.70	212	273	0,34	0,10- 1,20	227	244	0,42	0,15—1,25

Таблица XII. Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1902-1903 г., получаемыя хозяевами-производителями.

(Средняя цѣна головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Лошади рабочія. Дома. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Лошади рабочія. На сторонѣ. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Коровы дойныя. Дома. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Коровы дойныя. На сторонѣ. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Коровы остальныя. Дома. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Коровы остальныя. На сторонѣ. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Быки. Дома. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	55	25,50	15,00—40,00	41	28,10	18,00—43,00	61	21,70	15,00—35,00	41	29,70	20.00—40,00	51	18,30	12,00—25,00	29	20,90	16,00—25,00	46	22,90	15,00—35,00
Кузнецкій сѣверная ч.	34	28.60	20,00—40,00	23	32,90	20,00—45,00	38	25,50	20,00—30,00	17	27,8C	20,00—33,00	38	18,20	12,00—22,50	10	20,10	15,00—25,00	45	23,20	15,00—40,00
„ южная ч.	35	26,40	20,00—37,00	24	29,20	20,00—45,00	48	21,30	15.00—30,00	12	21,60	15,00—30,00	41	16,6	12,00—22,50	11	16,50	12,00—20,00	47	22,10	15,00—33,00
Барнаульскій правобер.	72	27,10	20,00—35.00	49	29.30	20,00—40,00	85	21,20	15,00—30,00	27	22,90	18,00—30,00	66	16,10	10,00—20,00	16	17,90	12,00—25,00	75	19,80	13,00—30.00
„ лѣв. сѣв. ч.	42	24,40	18,00—33.00	19	27,10	18,00—38,00	52	20.20	12,00—25,00	13	23,30	15,00—30,00	44	15,10	10,00—20,00	15	15,60	10,00—20,00	43	18.20	9,00—30,00
„ „ юж. ч.	63	28,50	17,00—40,00	23	30,10	20,00—43,00	68	19.50	15,00—25,00	13	20,30	18,00—25,00	58	14,90	10,00—20,00	11	17,40	15,00—20,00	54	18,80	11,00—35,00
Бійскій степная ч.	19	31,30	25,00—40,00	19	30,20	25.00—40,00	21	21,00	18.00—26,00	10	23,60	20,00—30.00	28	16,10	10,00—22,50	8	16,60	10,00—22,00	25	17,80	12,00—25,00
„ горная ч.	42	27,40	15,00—40,00	20	30,30	23.00—40,00	43	19,60	15,00—25,00	15	20,50	16,00—25.00	38	15,20	10,00—20,00	9	15,90	12,00—20,00	50	18,30	13,00—25,00
Змѣиногорскій степная ч.	21	27,10	20,00—35,00	15	28,70	20,00—42,00	21	20,00	14,00—25,00	12	24,00	20,00—30,00	21	14,00	8,00—18,00	12	15,40	12,00—20,00	20	21,60	12,00—35,00
„ горная ч.	17	23,10	15,00—30,00	31	26,20	19,00—35.00	52	19,50	11,00—25,00	26	21,20	12,00—30,00	44	15.50	9,00—22,50	23	16,70	10,00—25,00	42	21,40	14,00—40,00
По Алтайскому округу	430	26,60	15.00—40,00	267	29,10	18,00—45,00	495	21,30	11,00—35,00	186	24,30	12,00—40,00	429	13,80	8,00—25,00	144	17,70	10,00—25,00	447	20,40	9,00—40,00

Уѣзды и районы.	Овцы. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Овцы. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Мясо скотское. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Мясо скотское. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Кожи. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Кожи. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Быки. На сторонѣ. Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	40	2,55	1,50—4,00	15	3.35	1.70—5.00	41	2.35	1,80—2,80	18	2.42	1.80—3.00	27	3.69	2,50—5,00	16	4,03	3,00—6,00	20	24.70	18,00—35,00
Кузнецкій сѣверная ч.	30	2.18	1.25—3.00	7	2.61	1,50—4,00	45	2,14	1,75—2,50	26	2,46	2.00—2.85	39	3,99	2,40—5,50	24	4,64	2,60—6,00	10	30,60	18,00—45,00
„ южная ч.	39	2.03	1.00—3.00		—	--	41	1.96	1.50—2,50	25	2.02	1,60—2,50	31	1.01	3.00—5.00	27	4,21	3,00—6,30	—	—	-
Барнаульскій правобер	49	2.41	1.50—3.50	10	3,17	2,00—4.25	67	1.97	1.40—2,40	17	2,13	1,80—2,60	55	3.91	3.00—5.00	18	4,17	3,00—5,20	14	23,10	18,00—35,00
„ лѣв. сѣв. ч.	19	2.92	2,00—3,60	-	---		46	2,01	1,20—2,60	18	2,13	1.50—2.60	17	3,57	2.50—5,00	19	3.97	3.00—5.50	8	21,40	14,00—35,00
„ „ юж. ч.	66	2.93	2,00—4,00	—	-		66	1,88	1,20—2,40	27	2,05	1.60—2.50	54	3.79	2,60—4.80	31	3,85	3,00—5,00	—	—	--
Бійскій степная ч.	26	2.66	2.00—3.50		-	-	26	1,76	1,30—2,00	15	1,96	1,50—2,00	23	3.78	3.00—5.00	17	4.46	3.50—5.00	—	-	—
„ горная ч.	31	2.64	2.00—3.00	—	-	--	11	1.77	1,30—2,00	22	1.85	1,60—2.00	40	4.34	3.00—6.00	26	4.66	3,50—6.00	—	—	-
Змѣиногорскій степная ч.	21	3.07	2,00—4,00		--	--	23	1.81	1.20—2,00	5	1,88	1.50—2.20	18	4.44	3,00—6,00	9	4,44	3,00—5.50	--	--	—
„ горная ч.	26	2.65	2.00—3.50	--			44	1.79	1.20—2.40	11	1,86	1.10—2.40	12	3,61	2,00—5,00	27	3.89	2.30—6.00	14	23,10	15,00—40,00
По Алтайскому округу	377	2,61	1,00—4,00	—	--	—	113	1.91	1,20—2,80	217	2,13	1,40—3,00	376	3,89	2,00—6,00	274	4,19	2,30—6,00	—	—	—

Таблица XII. (продолженіе).

Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1902-1903 г., получаемыя хозяевами-производителями.

(Средняя цѣна головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства, въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Сало.						Масло топленое.						Масло сливочное экспортное.						Молоко.		
	Дома.			На сторонѣ.			Дома.			На сторонѣ.			Дома.			На сторонѣ.			Дома.		
	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна пуда.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	33	3,90	3,00–6,00	28	4,27	3,00–6,00	42	11,29	10,00–13,00	38	12.63	11,50–14,00	7	12,29	11,00–14,00	8	12,56	11,00–16,00	22	0,44	0,40–0,50
Кузнецкій сѣверная ч.	42	3,20	2,00–4,50	17	3,87	3,00–5.00	45	11.05	9,00–13,00	26	12.11	10,50–14.00	6	13,67	12,00–15,00	6	12,85	11,00–15,00	14	0,44	0.40–0,50
" южная ч.	31	3,37	2 50–4.50	22	3.44	2,50–5,00	35	10,55	8,00–12,00	23	10.69	9,00–12,00	5	14,00	11.00–18,00	8	12,16	10,00–18,00	14	0.38	0,35–0,40
Барнаульскій правобер.	54	3,91	2,50–6.00	37	3,94	2.50–6.00	72	10,62	8.00–12,50	51	11.57	10,00–13,00	7	12,14	11,00–13,50	7	12,47	11,50–13,50	37	0,40	0,35–0,45
" лѣв. сѣв. ч.	46	4,45	3,00–6,00	10	4,87	4.00–6.00	51	10,14	8,00–12,00	15	11.39	9,50–12,00	19	12,45	10,00–16,00	22	11,85	11,00–15,00	53	0,41	0,40–0,45
" " юж. ч.	62	4,23	2,80–6,00	20	4,44	3,00–6,00	67	10,31	8,00–13.00	27	11.21	9,00–12,50	19	12,32	10,00–16,00	22	12,21	10,50–16.00	61	0,41	0.35–0,45
Бійскій степная ч.	22	4.09	2,80–5,00	15	4.54	3,00–5,80	24	10,65	8,00–12,00	17	11.31	10,00–12,00	4	12,00	12,00–12,00	4	12,75	11,00–14.00	19	0,41	0,40–0.45
" горная ч.	34	4.00	3,00–5,00	25	4.32	3,00–5,00	29	10,52	8.50–12.50	27	11.53	10.00–13.00	13	11,54	10.00–14.00	25	11,48	10.50–12,50	39	0,40	0,35–0,45
Змѣиногорскій степн. ч.	20	4,02	3.00–5.00	8	4.39	3.20–5,20	18	10,06	8,00–12,00	11	10 82	9,00–13,00	3	12.00	12,00–12,00	8	11,45	10.50–12,00	24	0,39	0,35–0.40
" горная ч.	38	3,65	2,00–5,00	24	3,59	2,30–5,00	46	9,73	8,00–12,00	33	10,27	8,50–12,00	10	11,25	10,00–12,00	13	12,17	10,50–15,00	42	0,39	0,30–0,45
По Алтайскому округу	382	3,90	2,00–6,00	206	4,10	2,30–6,00	439	10,50	8.00–13.00	268	11,17	8,50–14,00	93	12,29	10,00–18,00	123	12,03	10,00–18,00	325	0,40	0,30–0,50

Уѣзды и районы.	Овчины.						Шерсть весенняя.						Шерсть лѣтняя.						Молоко.		
																			На сторонѣ.		
Томскій уѣздъ	40	0,75	0,50–1,10	21	0,92	0,70–1,30	27	7.14	5.00–9,50	14	8,29	7,00–10,00	34	8,49	6,00–10,50	15	10,67	8,00–12,00	11	0,44	0,40–0,50
Кузнецкій сѣверная ч.	38	0,76	0,50–1,00	8	0.81	0,60–1,00	26	6,59	4,00–8.00	—	—	—	25	8,03	6,00–10,00	—	—	—	—	—	—
" южная ч.	39	0,82	0,50–1,50	6	0.91	0.60–1,70	28	6.13	4,00–8,00	—	—	—	31	8,53	6.00–12.00	—	—	—	6	0,39	0,35–0,40
Барнаульскій правобер.	56	0,86	0,60–1,00	21	0.95	0,70–1,25	48	7,25	4,00–10,00	9	8,22	6,00–12,00	25	11,05	8,00–12,00	6	9,50	8,00–14,00	—	—	—
" лѣв. сѣв. ч.	50	0,81	0,50–1,00	12	0,97	0,75–1,30	49	5,55	4,00–9,20	9	6,91	5,20–10.00	50	8,71	6,50–11,00	10	9,00	8.00–10,00	—	—	—
" " юж. ч.	59	1,03	0,70–1,30	20	1,12	0,90–1,30	54	5.88	4,00–9,00	9	6,41	4,80–9,20	54	9,72	7,00–11,00	11	10.36	8,00–12,00	—	—	—
Бійскій степная ч.	24	0,94	0,70–1,20	11	0,98	0.70–1,50	17	5.50	4,00–8,00	9	5,56	4,00–8,00	19	9,45	8,00–12,00	9	9.11	8,00–11,00	—	—	—
« горная ч.	32	0,86	0,60–1,00	10	1,02	0,90–1,30	22	6,85	4,00–9,20	7	7,79	5,00–10,00	28	8,12	6,00–10,00	9	9,17	7,00–12,00	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	23	0,96	0,75–1,20	8	0.97	0,80–1,20	19	4,90	3,50–8,00	8	4,89	3,80–8,00	21	9,06	8.00–10,50	8	9,66	7,50–12,00	—	—	—
« горная ч.	29	0,81	0,50–1,20	14	0.78	0,50–1,20	20	5,10	4,00–7,00	8	5,31	4,00–8,00	24	8,19	5,50–11,00	10	8,80	6,00–12,00	—	—	—
По Алтайскому округу	390	0,87	0,50–1,50	131	0,95	0,50–1,70	310	6,17	3,50–10,00	73	6,80	3,80–12,00	311	9,71	5,50–12,00	78	9,51	6,00–14,00	—	—	—

Таблица XIII.

Цѣны на земледѣльческіе продукты въ 1902-1903 с.-х. году, получаемыя производителями.

(Средняя цѣна 1 пуда въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Пшеница. Безъ доставки. Число сообщеній.	Пшеница. Безъ доставки. Средняя цѣна.	Пшеница. Безъ доставки. Колебанія.	Пшеница. Съ доставкой. Число сообщеній.	Пшеница. Съ доставкой. Средняя цѣна.	Пшеница. Съ доставкой. Колебанія.	Рожь. Безъ доставки. Число сообщеній.	Рожь. Безъ доставки. Средняя цѣна.	Рожь. Безъ доставки. Колебанія.	Рожь. Съ доставкой. Число сообщеній.	Рожь. Съ доставкой. Средняя цѣна.	Рожь. Съ доставкой. Колебанія.	Овесъ. Безъ доставки. Число сообщеній.	Овесъ. Безъ доставки. Средняя цѣна.	Овесъ. Безъ доставки. Колебанія.	Овесъ. Съ доставкой. Число сообщеній.	Овесъ. Съ доставкой. Средняя цѣна.	Овесъ. Съ доставкой. Колебанія.	Ячмень. Безъ доставки. Число сообщеній.	Ячмень. Безъ доставки. Средняя цѣна.	Ячмень. Безъ доставки. Колебанія.
Томскій уѣздъ	12	0,70	0,55—0,86	22	0,74	0,60- 0,90	39	0,50	0,40—0,65	49	0,54	0,45—0,70	39	0,55	0,40—0.70	57	0,60	0,45—0,75	6	0,68	0,60—0,75
Кузнецкій сѣверная ч.	15	0,66	0,50—0,80	14	0,74	0,60—1,00	35	0,50	0,36—0,65	16	0,51	0,40—0,65	32	0,50	0,40—0,60	19	0,55	0,40—0,70	13	0,55	0,40—0,70
„ южная ч.	15	0,58	0,50—0,65	10	0,63	0,50—0,80	30	0,46	0,35—0,60	21	0,54	0,43—0,65	30	0,46	0,35—0,60	24	0,50	0.40—0,70	11	0,64	0,35—1,00
Барнаульскій правобер.	55	0,55	0,40—0,73	63	0,61	0,45—0.80	39	0,46	0,40—0,60	55	0,49	0,40—0,65	43	0,46	0,30—0,60	64	0,47	0,35—0,65	11	0,54	0,35—0.75
„ лѣв. сѣв. ч.	14	0,73	0,60—0,85	20	0,79	0,60—1,00	18	0,57	0,43—0,75	7	0,64	0,50—0,70	22	0,64	0,50—0,90	—	—	—	10	0.75	0,58—1,00
„ „ юж. ч.	54	0,60	0,40 -0,80	80	0,71	0,45—0,90	20	0,44	0.33—0,55	9	0,49	0,40—0,60	57	0,53	0.38 -0,80	28	0,57	0,40—0.90	9	0,51	0,40—0,60
Бійскій степная ч.	11	0,62	0,50—0,82	28	0,60	0,50—0,87	13	0,43	0,35—0,50	18	0,47	0,40—0,60	18	0,38	0,33—0,50	23	0,42	0,38—0,60	7	0,39	0,35—0,45
„ горная ч.	14	0,58	0,40 -0,80	17	0,60	0,40—0,90	25	0,49	0,40—0,60	8	0,52	0,40—0,60	33	0,38	0,30—0,50	12	0,40	0,35—0,50	13	0,47	0,35—0,60
Змѣиногорскій степная ч.	28	0,63	0,40—0,80	36	0,75	0,50—0,90	—	—	—	—	—	—	16	0,60	0,45—0,80	8	0,74	0,50—0.90	7	0,57	0,40—0,80
„ горная ч.	32	0,56	0,35—0,75	49	0,65	0,40—0,80	22	0,45	0,30—0,60	18	0,51	0,40—0,75	35	0,48	0,30 -0,75	29	0,56	0,35—0,90	19	0,48	0,35—0,65
По Алтайскому округу	250	0,60	0,35—0,86	339	0,68	0,40—1,00	241	0,48	0,30—0,75	201	0,52	0,40—0,75	325	0,50	0,30—0,90	264	0,53	0,35—0,90	106	0,55	0,35—1,00

Уѣзды и районы.	Мука пшеничная.						Мука ржаная.						Просо.						Ячмень. Съ доставкой.		
Томскій уѣздъ	16	0,77	0,66—0,88	28	0,85	0,70—1,00	39	0,61	0,45—0,70	61	0,61	0,50—0,75	7	1,03	0,50 -1,30	10	0,92	0,50—1,40	10	0,66	0,60—0,70
Кузнецкій сѣверная ч.	31	0,78	0,60 -1,10	16	0,96	0,65—1,20	36	0,55	0,40—0,72	20	0,64	0,55—0,80	6	1,48	0,80 -2,00	8	1,18	0,60—2,00	13	0,64	0,50—0,90
„ южная ч.	22	0,66	0,55—0,90	25	0,73	0,55 -1,00	24	0,49	0,40—0,65	26	0,53	0,40—0,70	6	0,80	0,40 -1,20	10	0,73	0,30—1,20	18	0,62	0,38—1,10
Барнаульскій правобер.	43	0,61	0,45—0,80	63	0,66	0,50—0,90	48	0,79	0,40—0,65	55	0,54	0,45—0,70	12	0,77	0,45—1,10	21	0,81	0,50—1,20	15	0,54	0,40—0,80
« лѣв. сѣв. ч.	19	0,85	0,70—1,00	10	0,82	0,70—0,95	18	0,63	0,43—0,78	7	0,61	0,50—0,73	6	0,60	0,45—1.00	10	0,87	0,70—1,00	7	0,69	0,60—0,80
„ „ юж. ч.	43	0,65	0,50—0,80	21	0,71	0,55—0,90	28	0,53	0,40 -0,70	12	0,58	0,45—0.80	23	0,53	0,25—0,95	24	0,54	0,30—1,00	16	0,53	0,40 -0,70
Бійскій степная ч.	17	0,60	0,50—0,75	16	0,65	0,55—0,85	13	0,48	0,40—0,55	14	0,51	0,43—0,60	8	0,26	0,15—0,35	8	0,32	0,20—0,50	12	0,45	0,40 -0,60
„ горная ч.	21	0,65	0,54—0,80	9	0,68	0,60—0,90	15	0,51	0,35—0,60	16	0,55	0,40—0,65	7	0,39	0.20 -0,50	9	0,45	0,27—0,60	11	0,50	0,40—0,60
Змѣиногорскій степная ч.	18	0,69	0,55—0,85	12	0,75	0,55—0,90	4	0,52	0,40—0,65	6	0,62	0,45—0,75	6	0,49	0.40 -0,60	8	0,50	0,40—0,80	8	0,62	0,40—0,90
« горная ч.	30	0,64	0,40—0,88	15	0,69	0,50—0,90	25	0,51	0,30 - 0,70	22	0,53	0,35—0,80	19	30,0	0,15—0,70	20	0,42	0,20—0,80	22	0,55	0,40—0,75
По Алтайскому округу	260	0,68	0,40 -1,10	215	0,73	0,50—1,20	250	0,58	0,30 -0,78	238	0,57	0,35—0,80	100	0,60	0,15—2,00	128	0,65	0,20—2,00	132	0,57	0,38—1,10

Таблица XIII. (продолженіе). Цѣны на земледѣльческіе продукты въ 1902-1903 г., получаемыя производителями.

Уѣзды и районы.	Сѣмя льна. Безъ доставки. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Съ доставкой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Волокно льна. Безъ доставки. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Съ доставкой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	7	0.86	0,75—1,20	13	0,90	0,75—1,20	9	3.69	2,50—5,00	11	3,90	3,00—5,00
Кузнецкій сѣверная ч.	4	0,85	0,60—1,00	—	—	—	5	3,60	3,00—4,00	—	—	—
„ южная ч. -	9	0,59	0,50—0,70	7	0,67	0,55—0,80	9	3,00	1,00—4,50	8	3.08	1,50—5.00
Барнаульскій правобер.	23	0,67	0,30—1,00	38	0,70	0,40—1.20	15	3,27	2,50—4.50	33	3.49	2,50—5.00
„ лѣв. сѣв. ч	15	0.72	0,50—1,00	6	0,90	0,60—1,30	9	3,22	2,00—4,50	4	3,80	3,00—4,50
„ „ юж. ч.	13	0,89	0,70—1,20	12	0,72	0,50—0,90	7	4,17	4.00—5,00	8	4.31	3,50—5,00
Бійскій степная ч. -	13	0,70	0,60—0,80	12	0,88	0,60—0,88	7	2,90	2,00—3,75	12	2.98	2,00—4,00
„ горная ч. -	17	0,63	0,45—0,70	13	0,68	0,50—0,80	12	2,71	1,80—4,00	8	2,77	2,00—4,00
Змѣиногорскій степная ч.	4	0,56	0,45—0,70	5	0,65	0,50—0,80	3	3,58	2,50—5,00	4	3,95	3,00—5,00
„ горная ч.	6	0,72	0,60—0,90	6	0,82	0,70—1,00	3	3,33	2,00—4,00	4	3,50	2,00—4,00
По Алтайскому округу	111	0,72	0,30—1,20	112	0,74	0,40—1,30	79	3,22	1,00—5,00	92	3,17	1,50—5,00

Уѣзды и районы.	Сѣмя конопли. Безъ доставки. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Съ доставкой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Волокно конопли. Безъ доставки. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Съ доставкой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	16	0.76	0,50—1,10	28	0,93	0,60—1,50	14	3,49	3,00—4.60	21	3,86	3,00—5.0
Кузнецкій сѣверная ч.	5	0,78	0,50—1,00	4	0.93	0,70—1,40	5	3,70	2,50—5,00	11	3,92	3,00—5,0
„ южная ч. -	6	0.61	0,45—0,90	14	0.68	0,50—1,00	6	2.67	1,00—3,60	10	2.62	1.20—4.0
Барнаульскій правобер.	25	0,71	0,40—1,20	31	0,72	0,50—1.00	22	2,97	2,00—4.00	35	3,57	2,00—4,5
„ лѣв. сѣв. ч.	11	0,73	0,58—0,93	12	0,84	0,60—1,20	4	3,10	2,00—4.00	8	3,22	2,00—4,0
„ „ юж. ч.	10	0,77	0,48—1,00	18	0,81	0,50—1,10	6	3.40	3,00—4.00	10	3,42	2,00—4,0
Бійскій степная ч. -	10	0,59	0,45—0,73	14	0,64	0,50—0,80	4	2,85	2,40—3,45	14	3,00	2,00—4,0
„ горная ч. -	8	0,56	0,50—0,70	15	0,61	0,50—0,80	5	2,24	2,00—3,00	8	2,42	1,50—4,0
Змѣиногорскій степная ч.	3	0,64	0,55—0,80	4	0,67	0,57—0,80	—	—	—	5	2,98	2,40—4,0
„ горная ч.	8	0,61	0,30—1,00	8	0,70	0,40—1,00	5	3,60	2,00—6,00	5	4,25	2,00—6,0
По Алтайскому округу	102	0,69	0,30—1,20	148	0,76	0,40—1,50	71	3,17	1,00—6,00	130	3,43	1,20—6,0

Таблица XIV. Главные рынки сбыта скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 1903 году.

Число указаній даннаго города или села, какъ рынка сбыта, и среднее разстояніе каждаго рынка отъ обслуживаемыхъ имъ пунктовъ.

Уѣзды и районы.	Томскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	Ново-Николаевскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	Барнаулъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	Бійскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	сел. Бердское. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	Семипалатинскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.	Кузнецкъ. Число показаній.	Разстояніе среднее изъ всѣхъ.
Томскій уѣздъ	287	100	210	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	186	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	39	112	—	—	—	—	147	37
Барнаульскій правобер.	—	—	124	87	220	63	—	—	185	70	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	83	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	138	82	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	161	45	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	131	80	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	100	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	124	—	—
По Алтайскому округу	473	106	417	62	358	70	331	66	185	70	164	113	147	37

Уѣзды и районы.	Змѣиногорскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее.	Колывань. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Камень. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Сузунъ. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Тогулъ. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Сорокино. Число показаній.	Разстояніе среднее.	Усть-Каменогорс. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Усть-Искитимъ. Число показаній.	Разстояніе среднее.	сел. Зыряновское. Число показаній.	Разстояніе среднее.	Каинскъ. Число показаній.	Разстояніе среднее.
Томскій уѣздъ	—	—	116	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	18	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	69	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	—	—	—	—	—	—	79	50	—	—	66	29	—	—	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	134
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	81	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	37	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	104	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	105	—	—	47	34	—	—
По Алтайскому округу	141	29	116	29	81	93	79	50	69	26	66	29	64	105	51	18	47	34	27	134

Таблица XV. Условія продажи скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 1902-1903 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку.	Предметы продажи.	Время продажи. Число сообщеній, что продажа производилась: Весь годъ.	Осенью и зимой.	Зимой.	Осенью.	Весной.	Лѣтомъ.	Въ Январѣ.	„ Февралѣ.	„ Мартѣ.	„ Апрѣлѣ.	„ Маѣ.	„ Іюнѣ.	„ Іюлѣ.	„ Августѣ.	„ Сентябрѣ.	„ Октябрѣ.	„ Ноябрѣ.	„ Декабрѣ.	Въ разн. время (смѣш. показ.)	Всего указаній времени продажи*)	Дома.	На сторонѣ.	И дома и на сторонѣ.	Мѣсто продажи. Изъ общаго числа случаевъ продажи констатируется, что она производилась на: Рынкахъ Томскаго уѣз.: Томскъ.	Колывань.	Ново-Николаевскъ.	Каинскъ.	Тайга, ст.	Рынкахъ Кузнецкаго уѣзда: Кузнецкъ.	Брюхалово с.	Кауракск. с.	Бачатъ с.	Тогулъ с.	Борисово с.	Салаиръ с.	Усть-Искитимъ с.
1	Лошади рабочія	38	9	271	8	4	—	44	42	33	2	2	2	—	1	28	38	118	75	29	744	228	56	239	28	10	26	2	1	10	9	—	6	—	5	—	7
2	Коровы дойныя	57	15	232	11	9	1	36	51	74	2	1	—	—	—	13	24	45	38	18	627	359	52	142	24	6	25	—	1	1	3	—	—	1	2	—	6
3	„ остальныя	60	11	222	16	4	2	24	31	57	1	—	—	—	—	12	26	54	37	1	558	317	24	128	17	5	21	2	—	2	1	—	1	1	2	—	2
4	Быки	24	10	164	12	—	—	16	11	33	3	—	—	—	—	14	35	53	35	30	440	375	9	90	16	6	15	—	—	3	—	—	—	1	—	—	2
5	Овцы	18	11	135	5	2	—	12	13	40	5	—	—	—	—	18	30	21	17	21	348	342	6	65	8	6	12	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2
6	Мясо	42	16	203	9	2	5	77	10	3	1	—	—	—	—	13	25	82	85	1	574	265	54	204	42	6	38	4	1	14	—	—	—	9	1	—	5
7	Кожи	36	10	148	12	—	6	40	8	1	1	—	—	—	—	5	28	150	65	5	515	212	108	166	39	6	36	3	2	12	—	—	1	10	1	—	4
8	Сало	14	8	225	10	—	1	29	7	1	—	—	2	—	—	4	13	112	64	11	501	251	73	152	35	3	23	3	1	13	—	—		10	1	—	4
9	Масло топленое	12	10	276	11	—	3	41	28	14	1	—	—	2	—	11	12	107	83	15	627	254	88	200	47	5	38	4	2	14	—	1	—	10	1	—	5
10	Молоко	47	3	52	5	8	13	3	10	27	7	1	1	—	1	6	3	2	—	6	195	324	19	15	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
11	Масло сливочное	17	1	32	2	1	2	10	8	12	4	—	—	—	3	4	7	4	4	4	115	64	96	35	3	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Овчины	19	13	137	13	1	—	4	3	7	1	—	—	—	2	8	35	100	68	22	433	306	30	117	14	7	16	—	1	2	—	1	1	2	2	—	1
13	Шерсть весенняя	10	9	67	6	4	5	10	1	8	3	12	16	2	2	13	36	54	27	12	297	283	16	71	4	5	8	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—
14	„ лѣтняя	10	11	71	8	—	1	5	—	4	4	2	3	—	6	30	58	54	24	10	301	300	19	70	4	7	11	1	—	—		1	1	1	1	—	—
15	Рожь	5	2	205	2	—	1	22	18	2	—	—	—	—	1	—	6	9	36	3	312	142	90	118	40	8	22	—	—	14	1	2	—	2	—	1	—
16	Овесъ	6	3	270	3	—	1	34	20	4	1	—	—	—	—	—	5	18	37	2	404	189	118	157	40	8	23	—	—	17	1	5	—	4	—	1	—
17	Ячмень	7	—	25	—	—	—	8	8	—	—	1	—	—	—	—	2	3	4	36	94	53	65	3	9	—	10	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
18	Просо	6	1	23	1	—	—	6	2	3	—	—	—	—	—	—	3	5	7	61	118	42	79	2	2	2	9	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—
19	Сѣмя конопли	7	—	19	2	1	—	7	3	6	—	—	—	—	1	—	9	15	6	97	173	44	124	3	15	8	17	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
20	Волокно конопли	4	—	11	1	—	—	5	4	6	—	—	—	—	—	1	4	13	8	80	137	27	113	1	17	6	12	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
21	Сѣмя льна	—	—	79	1	—	—	7	4	8	—	—	—	—	—	5	9	20	16	—	149	85	82	42	3	5	10	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
22	Волокно льна	1	—	58	1	—	—	3	1	6	—	—	—	—	—	2	6	22	12	—	112	54	65	33	4	3	7	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—
23	Мука ржаная	15	3	48	2	1	—	15	12	11	—	—	1	—	—	—	4	7	23	152	294	146	118	126	45	8	30	—	—	17	1	1	—	6	—	1	3
24	„ пшеничная	21	3	55	2	1	—	18	15	11	—	—	1	—	—	—	4	9	15	148	303	184	110	116	16	7	26	—	—	17	1	2	—	6	—	1	3
25	Пшеница	5	4	13	—	—	—	13	8	3	—	—	—	—	—	—	7	11	19	224	307	118	205	46	5	10	30	—	—	1	—	2	—	12	—	3	—

*) *Примѣчаніе.* Относительно скота и продуктовъ скотоводства (1-14) число сообщеній о времени продажи больше общаго числа случаевъ продажи въ виду того, что время продажи зарегистрировано отдѣльно для случаевъ продажи „дома“ и „на сторонѣ“. Такимъ образомъ весь излишекъ указаній времени продажи долженъ быть отнесенъ на счетъ случаевъ, когда продажа производилась и дома и на сторонѣ.

Таблица XV. (продолж.) Условія продажи скота и сельско-хозяйствен. продуктовъ въ 1902-1903 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

МѢСТО ПРОДАЖИ.

Изъ общаго числа случаевъ продажи констатируется, что она производи-

№№ по порядку	Предметы продажи.	Рынкахъ Барнаульскаго уѣзда.																	Рынкахъ Бійскаго уѣзда										Рынкахъ Змѣиногорскаго уѣзда.						
		Барнаулъ.	Берское с.	Сузунское с.	Камень с.	Сорокино с.	Анисимов с.	Баево с.	Егорьевс. с.	Бутырск. с.	Крутиха с.	Хабары с.	Жуланих. с.	Мироново с.	Кочковск. с.	Ордынское с.	Ярковское с.	Тюменцев. с.	Бійскъ.	Смоленск с.	Пристань с.	Алтайское с.	Усть-Камен. Истокъ с.	Солонешна с.	Сибирячих. с.	Антоньевс. с.	Чарышск. ст.	Катонъ-Карагай.	Змѣиногорс.	Усть-Каменогорскъ.	Зыряновс. с.	Маралихас.	Локтевск. с.	Покровск. с.	В.-Убинск. с.
1	Лошади рабочія	28	7	20	1	8	—	1	—	2	6	—	1	2	2	1	1	1	34	10	—	1	6	1	2	3	1	3	12	6	4	7	2	3	2
2	Коровы дойныя	14	5	7	1	4	—	—	—	1	4	—	—	1	1	1	1	1	6	1	—	1	2	1	1	1	1	—	12	3	3	1	1	1	1
3	« остальныя	7	4	6	—	3	—	—	—	2	5	—	—	1	1	1	1	1	5	2	—	1	2	1	1	2	—	—	9	1	1	3	—	4	1
4	Быки	7	3	3	1	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	2	6	1	4	1	—	1	—
5	Овцы	4	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—
6	Мясо	18	10	8	4	7	1	3	—	3	1	2	2	1	1	—	—	1	26	4	2	1	1	1	1	—	1	1	7	2	1	—	2	—	1
7	Кожи	21	10	12	4	4	3	3	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1	35	3	3	2	3	—	1	2	1	1	11	1	5	3	2	—	3
8	Сало	17	10	9	4	3	3	3	1	2	4	—	2	1	1	1	1	2	29	6	1	1	2	3	1	1	4	3	9	3	4	2	2	—	3
9	Масло топленое	27	9	11	3	8	2	1	2	2	5	—	2	1	1	1	1	—	35	8	2	1	3	3	1	2	2	5	9	3	5	2	2	—	2
10	Молоко	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11	Масло сливочное	23	—	—	15	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	27	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
12	Овчины	18	3	8	1	3	—	1	—	3	4	—	1	2	2	3	2	2	3	4	—	—	1	—	1	—	—	1	5	1	—	3	1	1	—
13	Шерсть весенняя	3	1	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	8	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	1	—	2	1	—
14	„ лѣтняя	6	—	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	12	1	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	1	—	2	1	—
15	Рожь	28	9	—	3	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	23	—	—	1	4	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—
16	Овесъ	36	11	1	8	4	1	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	24	2	3	1	4	—	—	—	—	—	9	8	5	—	—	—	—
17	Ячмень	8	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	5	1	—	—	—	—
18	Просо	7	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	—	—	—	—
19	Сѣмя конопли	4	28	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
20	Волокно конопли	2	34	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—
21	Сѣмя льна	16	7	2	3	2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14	2	3	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	—	—
22	Волокно льна	13	6	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
23	Мука ржаная	26	12	2	5	2	—	—	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	16	1	2	2	—	—	—	—	—	—	7	3	3	—	—	—	—
24	„ пшеничная	26	12	3	6	3	—	—	5	—	—	1	1	—	—	1	—	—	18	3	1	2	1	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	—	—
25	Пшеница	57	10	4	20	9	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	18	—	21	1	3	—	—	—	—	—	7	9	2	—	—	—	—

Таблица XV. (продолженіе). Условія продажи скота и сельско-хозяйст. продукт. въ 1902-1903 г. въ итогахъ по Алтайскому окр.

№№ по порядку.	Предметы продажи.	Мѣсто продажи. ...лась на: Рын. Семипал. об.: Семипалатинскъ.	Павлодаръ.	Алтайская станица.	Въ другихъ пунктахъ.	Всего указан. рынк. сбыта*).	Разстоянія до рынковъ: Чис. сообщ. о разстоян. до рын. сбыта	Среднее разст. до рынковъ (въ верст.)	Minimum.	Maximum.	Изъ общаго числа корреспонденцій изъ округа (606) число показаній, что данный предметъ: Не продавали.	Тоже въ %/%.	Продавали.	Тоже въ %/%.	Нѣтъ свѣдѣній.	Тоже въ %/%.
1	Лошади рабочія	11	—	1	45	339	286	59	0,5	300	55	9	523	86	28	5
2	Коровы дойныя	9	—	1	30	186	174	55	4	426	31	6	564	93	8	1
3	« остальныя	9	—	1	30	159	148	48	4	200	65	11	474	78	67	11
4	Быки	4	—	—	22	111	95	54	4	200	76	13	477	78	53	9
5	Овцы	8	—	—	16	79	66	54	4	200	143	24	415	68	48	8
6	Мясо	1	—	2	19	255	231	65	3	290	31	6	523	86	49	8
7	Кожи	6	—	2	24	295	259	63	2	290	51	8	492	81	63	11
8	Сало	4	—	2	12	251	229	68	4	250	61	10	482	79	63	11
9	Масло топленое	13	—	2	20	323	289	70	2	325	24	4	552	91	30	5
10	Молоко	—	—	—	17	22	18	12	2	50	189	31	358	59	59	10
11	Масло сливочное	10	—	—	5	108	80	115	5	500	236	39	195	32	175	29
12	Овчины	8	—	3	22	155	148	49	2	200	114	19	455	75	37	6
13	Шерсть весенняя	4	—	—	12	71	66	45	2	250	167	27	370	61	69	12
14	„ лѣтняя	4	—	1	9	80	71	45	2	250	157	26	389	64	60	10
15	Рожь	9	1	—	35	217	205	75	2	400	180	29	350	58	76	13
16	Овесъ	12	3	—	30	267	250	75	2	300	111	18	464	77	31	5
17	Ячмень	9	—	—	25	95	80	81	5	308	416	68	121	20	69	12
18	Просо	13	1	—	18	81	76	88	6	308	398	66	123	20	85	14
19	Сѣмя конопли	3	—	—	16	124	118	77	3	230	401	67	173	28	32	5
20	Волокно конопли	—	—	—	18	116	108	75	3	250	393	66	141	23	72	11
21	Сѣмя льна	1	—	—	6	90	82	56	3	160	277	46	209	34	120	20
22	Волокно льна	1	—	—	7	69	66	63	3	170	322	53	152	25	132	22
23	Мука ржаная	10	1	—	22	232	226	63	2	250	190	31	390	65	26	4
24	« пшеничная	11	3	—	17	209	209	67	2	280	178	29	410	68	18	3
25	Пшеница	28	5	—	25	287	282	79	2	425	234	38	369	61	3	1

*) *Примѣчаніе.* Въ нѣкоторыхъ случаяхъ указывается нѣсколько рынковъ, въ виду чего общее число показаній о рынкахъ можетъ превышать число случаевъ продажи даннаго предмета.

Таблица XVI. Стоимость провоза, условія сбыта и качество пшеницы въ 1902-1903 году.

Уѣзды и районы.	Не продавали.	Продавали.	Изъ общ. числа случ. продажи пшеницы чис. показ., что пшен. продав.: Время продажи: Весь годъ.	Осенью и зимой.	Зимой.	Осенью.	Въ разное время.	Мѣсто продажи: Въ своемъ селеніи.	На сторонѣ.	И дома и на сторонѣ.	На какія разстоянія вывозится для продажи пшеница: Число показаній.	Среднее разстоян. (въ верстахъ).	Колебанія	Чис. случ. выв. на разст.: До 50 вер.	51—100	101 и болѣе
Томскій уѣздъ	50	30	—	—	23	—	—	4	22	4	16	30	5—120	15	—	1
Кузнецкій сѣверная ч.	29	22	—	—	19	—	—	12	8	2	6	89	5—250	3	1	2
„ южная ч.	29	23	—	—	18	1	—	15	4	2	7	61	15—110	4	1	2
Барнаульскій правобер.	27	89	—	3	50	—	1	22	38	10	35	60	5—140	16	15	4
„ лѣв. сѣв. ч.	35	35	—	—	21	—	—	11	14	4	13	95	50—200	2	8	3
„ „ юж. ч.	7	78	—	3	54	1	—	22	40	12	52	130	25—270	8	12	32
Бійскій степная ч.	7	26	—	1	24	—	—	6	17	3	14	32	16—70	10	4	—
„ горная ч.	29	27	—	—	15	—	3	11	10	2	7	45	18—70	3	4	—
Змѣиногорскій степная ч.	2	29	—	1	22	1	—	3	24	1	22	118	60—220	1	6	15
„ горная ч.	19	47	—	—	37	1	—	12	28	6	21	100	30—170	5	5	11
По Алтайскому округу	234	406	—	8	283	4	4	118	205	46	193	89	5—270	67	56	70

Уѣзды и районы.	Стоимость зимней доставки пшеницы на различныя разстоянія. Средн. стоим. (въ коп.) перевоз. 100 пуд на 1 вер. при разстоян.: Средняя изъ всѣхъ показ.	До 25 вер.	26—50.	51—100.	101—150.	151—200.	201 и бол.	Качества пшеницы: Твердая.	Мягкая.	Сухая.	Сыромолотная.	Разная.	Зерномъ: Хорошая.	Средняя.	Плохая.	Тяжелая.	Средняя.	Легковѣсн.
Томскій уѣздъ	14,7	16,3	17,1	—	8,3	—	—	7	13	6	16	5	10	15	2	8	14	4
Кузнецкій сѣверная ч.	12,0	43,7	—	21,4	—	8,3	8,0	5	13	17	1	4	—	12	8	—	11	9
„ южная ч.	13,7	20,0	23,0	6,2	10,5	—	—	5	12	7	13	1	11	11	1	11	11	—
Барнаульскій правобер.	16,5	33,3	16,8	12,8	23,1	—	—	7	28	39	39	4	14	66	9	9	52	10
„ лѣв. сѣв. ч.	9,9	—	12,7	9,1	12,5	7,5	—	2	5	7	17	6	15	16	4	9	13	3
„ „ юж. ч.	9,7	—	11,3	9,2	9,8	9,6	—	11	—	36	22	8	34	41	3	17	28	3
Бійскій степная ч.	12,1	31,2	11,6	11,1	—	—	—	2	—	18	6	1	18	5	—	9	8	—
« горная ч.	13,5	33,3	14,3	11,7	—	—	—	3	2	14	9	3	9	15	1	10	13	4
Змѣиногорскій степная ч.	9,8	—	7,8	11,4	10,2	8,3	—	3	2	22	4	3	8	17	1	5	16	1
„ горная ч.	9,5	—	12,1	11,9	9,0	7,0	—	1	3	23	17	1	22	23	—	19	26	2
По Алтайскому округу	11,0	25,1	14,1	11,1	10,9	9,1	8,0	46	78	189	144	36	141	221	29	97	192	36

Таблица XVII. Поденная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1903 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	17	47	0,35	0,20—0,50	26	32	0,22	0,15—0,35	42	15	0,6[illegible]	0,38—0,80	15	45	0,16	0,10—0,30	57	10	0,92	0,40—1,50	53	12	0,39	0,20—0,60
Кузнецкій сѣверная ч. -	6	41	0,36	0,20—0,50	26	20	0,21	0,15—0,30	18	11	0,6[illegible]	0,35—1,00	9	30	0,18	0,10—0,30	44	5	0,62	0,40—1,00	45	—	—	—
„ южная ч. -	22	33	0,31	0,25—0,40	31	12	0,20	0,15—0,25	24	9	0,4[illegible]	0,30—0,75	12	24	0,13	0,10—0,20	36	8	0,61	0,30—1,00	35	7	0,25	0,20—0,50
Барнаульскій правобер. -	31	57	0,34	0,20—0,50	58	27	0,22	0,15—0,30	43	15	0,6[illegible]	0,40—0,80	34	45	0,15	0,10—0,25	68	22	0,78	0,50—1,20	66	22	0,38	0,15—0,60
„ лѣв. сѣв. ч.	26	26	0,28	0,20—0,40	22	28	0,17	0,10—0,25	20	13	0,4[illegible]	0,30—0,60	16	28	0,15	0,10—0,20	43	11	0,57	0,35—0,80	42	13	0,33	0,25—0,50
„ „ юж. ч.	24	43	0,31	0,20—0,50	34	35	0,21	0,10—0,35	33	18	0,6[illegible]	0,30—0,83	27	40	0,16	0,10—0,30	59	13	0,77	0,50—1,00	57	14	0,42	0,20—0,60
Бійскій степная ч. -	14	17	0,42	0,25—0,55	14	15	0,28	0,15—0,40	10	10	0,7[illegible]	0,40—1,00	11	16	0,20	0,15—0,30	25	9	0,86	0,50—1,20	22	8	0,47	0,40—0,50
„ горная ч. -	15	28	0,36	0,25—0,50	22	21	0,24	0,15—0,35	15	11	0,6[illegible]	0,35—1,20	12	24	0,15	0,10—0,25	37	6	0,93	0,60—1,20	35	7	0,38	0,25—0,50
Змѣиногорскій степная ч.	9	17	0,30	0,20—0,40	9	16	0,21	0,10—0,25	7	8	0,4[illegible]	0,25—0,70	13	12	0,14	0,10—0,20	27	5	0,69	0,50—1,00	25	8	0,33	0,15—0,50
„ горная ч.	22	33	0,35	0,20—0,50	17	31	0,23	0,15—0,30	17	18	0,5[illegible]	0,30—0,80	18	32	0,15	0,10—0,25	48	13	0,70	0,50—1,00	48	12	0,30	0,15—0,40
По Алтайскому округу -	186	342	0,33	0,20—0,55	259	237	0,22	0,10—0,40	229	128	0,5[illegible]	0,25—1,20	167	296	0,16	0,10—0,30	444	102	0,75	0,30—1,50	428	103	0,36	0,15—0,60

Таблица XVIII. Поденная плата во время сѣнокоса въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	2	70	0,57	0,50—0,80	3	65	0,45	0,35—0,55	8	60	1,0[illegible]	0,80—1,30	10	52	0,34	0,20—0,50	37	14	1,05	0,75—1,50	36	13	0,42	0,25—0,50
Кузнецкій сѣверная ч. -	—	46	0,64	0,50—0,80	—	47	0,49	0,40—0,60	—	46	1,1[illegible]	0,90—1,50	2	38	0,38	0,30—0,50	22	13	1,10	1,00—1,40	23	10	0,50	0,40—0,70
„ южная ч. -	—	42	0,59	0,50—0,80	—	42	0,48	0,40—0,65	—	40	1,0[illegible]	0,90—1,40	—	37	0,38	0,30—0,50	25	12	1,12	0,80—1,50	25	8	0,49	0,40—0,60
Барнаульскій правобер. -	—	92	0,57	0,40—0,90	—	92	0,45	0,30—0,70	1	86	1,0[illegible]	0,70—1,50	1	85	0,33	0,20—0,50	47	15	0,97	0,60—1,50	48	17	0,48	0,20—0,80
„ лѣв. сѣв. ч.	1	51	0,53	0,40—0,70	—	52	0,38	0,25—0,50	1	49	0,9[illegible]	0,70—1,20	6	42	0,30	0,20—0,40	36	5	0,96	0,80—1,20	34	7	0,43	0,20—0,80
„ „ юж. ч.	—	72	0,56	0,40—0,75	—	72	0,43	0,25—0,60	1	66	1,0[illegible]	0,75—1,40	4	62	0,31	0,15—0,50	44	5	1,05	0,85—1,50	42	4	0,39	0,25—0,50
Бійскій степная ч. -	—	29	0,64	0,50—0,85	—	29	0,51	0,40—0,70	—	25	1,1[illegible]	0,90—1,40	1	26	0,38	0,25—0,55	8	9	0,98	0,80—1,20	9	11	0,47	0,20—0,60
„ горная ч. -	—	49	0,72	0,50—1,00	-	52	0,59	0,40—0,90	1	48	1,3[illegible]	1,00—1,80	2	43	0,42	0,30—0,60	30	10	1,22	0,75—1,50	30	8	0,44	0,30—0,60
Змѣиногорскій степная ч.	—	30	0,57	0,45—0,75	—	31	0,39	0,25—0,60	—	22	0,9[illegible]	0,80—1,25	2	24	0,28	0,20—0,40	13	8	1,03	0,60—1,35	13	10	0,41	0,25—0,90
„ горная ч.	1	45	0,56	0,40—0,70	1	47	0,41	0,30—0,60	1	42	0,9[illegible]	0,70—1,50	5	39	0,29	0,20—0,45	24	14	0,88	0,60—1,20	25	13	0,42	0,30—0,70
По Алтайскому округу -	4	526	0,59	0,40—1,00	4	529	0,46	0,25—0,90	13	484	1,0[illegible]	0,70—1,80	38	448	0,34	0,15—0,60	286	105	1,04	0,60—1,50	285	101	0,45	0,20—0,90

Таблица XIX. Поденная плата во время жнитва въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	5	63	0,76	0,50 -1,20	4	56	0,64	0,50 -1,00	6	51	1,40	1,00—2,40	8	39	0,50	0,30—0,80	31	9	1,60	1,00—2,50	32	7	0,70	0,40—1,00
Кузнецкій сѣверная ч. -	—	43	0,88	0,60—1,30	—	48	0,71	0,50—1,00	—	44	1,55	1,10—2,25	2	42	0,53	0,30 0,80	26	4	1,27	1,20—1,50	25	5	0,53	0,50—0,65
„ южная ч. -	2	40	0,74	0,60—1,00	2	39	0,59	0,50—0,80	2	37	1,29	1,00—1,60	3	35	0,46	0,30—0,60	21	7	1,10	0,80—1,50	21	6	0,50	0,20—0,80
Барнаульскій правобер. -	3	85	0,73	0,50—1,00	2	81	0,60	0,40—0,80	3	72	1,35	1,00—1,80	3	77	0,46	0,25—0,70	48	5	1,29	0,95—1,50	49	7	0,58	0,25—0,80
„ лѣв. сѣв. ч.	2	47	0,70	0,50—1,00	1	45	0,61	0,40—1,00	3	40	1,36	0,90—2,10	8	37	0,47	0,25—0,80	30	6	1,10	1,00—2,00	31	4	0,65	0,40—1,20
„ „ юж. ч.	3	64	0,76	0,50—1,10	3	62	0,60	0,45—0,80	9	53	1,52	1,00 -2,00	6	52	0,44	0,30—0,70	41	—	—	—	38	6	0,60	0,40—1,00
Бійскій степная ч. -	1	30	1,00	0,70 -1,30	1	28	0,79	0,60 -1,10	1	24	1,74	1,30—2,20	1	26	0,65	0,40 -1.20	11	7	1,53	0,80 -2,00	11	6	0,67	0,30 -1,50
„ горная ч. -	6	45	0,86	0,60 1,25	6	41	0,68	0,45—0,90	5	42	1,57	1,00—2,00	7	32	0,53	0,30—0,70	22	6	1,53	1,00—2,00	23	5	0,50	0,30—0,80
Змѣиногорскій степная ч.	1	28	0,86	0,60 -1,25	1	28	0,65	0,40—1,00	2	16	1,37	1,00—1,70	2	25	0,49	0,30—0,70	12	9	1,48	0,60—2,00	13	8	0,70	0,40 -1,25
„ горная ч.	9	31	0,74	0,50—1,00	8	34	0,46	0,30—0,70	8	27	1,16	0,80—1,50	11	28	0,39	0,20—0,60	26	8	1,00	0,80—1,30	26	7	0,39	0,30—0,50
По Алтайскому округу -	32	477	0,78	0,50—1,30	28	462	0,63	0,30 -1,10	39	406	1,45	0,80 -2,40	51	393	0,48	0,20—1,20	268	53	1,21	0,60 -2,50	269	61	0,58	0,20—1,50

Таблица XX. Поденная плата при осенней молотьбѣ въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	10	47	0,44	0,25—0,80	18	41	0,35	0,20 -0,70	23	30	0,8[illegible]	0,50—1,20	18	40	0,24	0,10—0,45	37	22	1,09	0,60 -1,50	38	22	0,55	0,20—1,00
Кузнецкій сѣверная ч. -	3	30	0,49	0,30 —0,80	18	23	0,34	0,20—0,60	21	20	0,8[illegible]	0.55—1,30	16	24	0,29	0,20—0,40	32	10	1,03	0,50 1,50	29	9	0,54	0,30—0,80
„ южная ч. -	20	29	0,44	0,20—0,70	28	22	0,37	0,20—0,50	30	21	0,96	0,45—1,50	24	26	0,25	0,10—0,40	36	15	1,07	0,60—1,60	36	13	0,53	0,30—0,70
Барнаульскій правобер. -	2	79	0,47	0,25—0,80	12	71	0,36	0,20—0,65	18	61	0,82	0,50—1,25	5	69	0,25	0,15—0,40	45	36	0,97	0,70—1,50	43	35	0,49	0,30—0,80
« лѣв. сѣв. ч.	8	30	0,52	0,30—0,75	9	28	0,32	0,20—0,50	12	25	0,79	0,50 -1,25	10	28	0,25	0,15—0,40	22	18	1,04	0,70—1,50	23	18	0,61	0,25—1,00
„ „ юж. ч.	—	57	0,49	0,40—0,80	3	56	0,40	0,25 -0,50	12	50	0,99	0,65 -1,50	8	55	0,31	0,15—0,50	35	24	1,07	0,70—1,50	33	26	0,57	0,40—0,90
Бійскій степная ч. -	—	29	0,72	0,50—1,00	—	32	0,61	0,30—0,80	1	32	1,2[illegible]	0 70 -1,80	1	31	0,40	0,20—0,70	9	21	1,28	0,80—2,00	6	25	0,58	0,30 -1,00
„ горная ч. -	7	20	0,50	0,30—0,90	7	20	0,38	0,25—0,70	11	13	0,9[illegible]	0,60—1,50	9	20	0,28	0,15—0,50	19	8	0,85	0,50—1,30	18	10	0,55	0,25—1,00
Змѣиногорскій степная ч.	—	29	0,85	0,50—1,20	—	31	0,56	0,30—1,00	4	26	1,4[illegible]	0,80—2,00	—	29	0,45	0,25—0,80	11	19	1,34	0,80—2,00	11	17	0,72	0,50—1,00
« горная ч.	17	23	0,55	0.30 -0,80	24	18	0,40	0,30 0,50	27	17	0,97	0,70—1,25	19	25	0,24	0,10—0,40	33	11	0,80	0,50—1,00	32	11	0,34	0,20—0,50
По Алтайскому округу -	67	373	0,53	0,20—1,20	119	342	0,41	0,20—1,00	159	295	0,9[illegible]	0,45—2,00	110	347	0,28	0,10—0,80	279	184	1,07	0,50—2.00	269	186	0,54	0,20—1,00

Таблица XXI. Понедѣльная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1903 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	24	41	1,93	1,10—3,00	51	8	0,77	0,50—1,20	49	8	2,52	1,60—3,50	28	31	0,87	0,50—1,50	63	4	4.25	2,00—6,00	63	4	1,80	0.80—3.00
Кузнецкій сѣверная ч.	12	33	1,90	1,00—2,50	40	9	0,67	0,50—1,50	22	5	2,82	2.10—4.00	18	22	0,95	0,50—1,50	47	—	—	—	47	—	—	—
„ южная ч.	27	17	1.69	1,20—2.50	37	7	0.96	0,50—1,50	29	4	1,98	1,50—2.30	22	15	0,71	0.50—1,00	41	3	3.50	1.50—6,00	40	3	2,00	1,00—3.00
Барнаульскій правобер.	46	39	1,62	1.00—2,50	78	10	0,72	0,50—1,50	54	5	3.20	2,00—4,00	35	40	0.74	0,50—1,20	84	6	3,80	2,80—5.00	83	6	1.64	0.75—2.70
„ лѣв. сѣв. ч.	31	19	1.31	1.00—2,00	37	13	0,57	0,30—1.00	25	9	1,97	1,20—3,00	26	16	0,74	0,50—1,00	48	5	3.00	1,50—4,00	47	7	1.55	1,00—3,00
„ „ юж. ч.	37	31	1,80	1.00—3,00	59	9	0,67	0,50—1,00	41	9	2,22	1,25—3,00	39	24	0,74	0,50—1,00	65	7	3.50	2.50—4.00	66	7	1,74	1,00—2.50
Бійскій степная ч.	23	9	2,23	1,20—3,00	28	—	—	—	18	—	—	—	19	9	0,80	0,45—1,00	31	—	—	—	30	3	2.66	2,00—3.00
„ горная ч.	28	16	1,89	1,00—3,00	34	9	0,73	0,50—1,20	19	8	3,03	1,50—6,00	24	15	0,75	0,50—1,00	41	3	5,33	3,00—7,00	41	—	—	—
Змѣиногорскій степн. ч.	14	12	1.62	1.20—2.00	18	8	0,71	0,50—1,00	8	6	2,52	1,50—3,00	14	11	0,65	0,40—1,00	30	2	3.50	3,00—4,00	28	4	1.62	1,00—2,50
„ горная ч.	36	18	1.70	1.00—3.00	39	10	0.92	0,50—1,50	31	5	2,36	1.30—4,50	32	19	0,66	0,50—1,00	57	5	4.00	3.00—5.00	57	5	1.40	1,00—2.00
По Алтайскому округу	278	235	1,76	1,00—3.00	421	83	0.74	0.30—1,50	296	59	2.50	1,20—6,00	257	202	0,77	0,40—1,50	507	35	3,79	1.50—7,00	502	39	1,73	0,75—3.00

Таблица XXII. Понедѣльная плата во время сѣнокоса въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	13	45	3,25	3,00—4,00	13	35	2.58	2,00—3,00	14	29	5.72	5,00—7,00	18	25	1,77	1,00—3,00	38	5	5,48	5,00—6,00	39	4	2,05	0.90—2.50
Кузнецкій сѣверная ч.	12	16	3.26	2,50—3,60	10	12	2.56	1,50—3,00	7	12	6.27	4,50—8.00	7	11	2,17	1,50—3,00	21	4	6.50	3.00—8.00	23	2	3,25	3,00—3,50
„ южная ч.	24	5	4,00	3,00—6,00	23	4	3.47	2,50—4.80	25	—	—	—	23	3	2,00	1,50—2,70	26	—	—	—	26	—	—	—
Барнаульскій правобер.	38	26	3,18	2,50—4,50	37	18	2.15	2,00—3,00	36	18	5,49	4,20—7,50	35	21	1,61	1,00—2,50	54	4	5.10	4,20—7,00	53	4	2.20	1,50—3,00
„ лѣв. сѣв. ч.	12	26	3.00	2.10—3,60	12	22	2.22	1.50—3.00	14	20	5,16	4.00—6.60	16	18	1,68	1,00—3,00	28	3	5,16	4,80—6.00	27	4	2,30	1.80—3.00
„ „ юж. ч.	22	24	2.97	2.00—4.20	19	21	2.23	1,50—3,00	21	20	5,42	3.50—8.00	21	17	1,62	0.90—2,50	35	3	5,08	4,00—7,00	35	2	1,95	1.50—2.40
Бійскій степная ч.	12	8	3,31	2,00—4.20	11	8	2.72	1,80—3,60	11	8	5,67	4,00—7,20	10	8	2,00	1,20—3,60	14	4	6,50	4,00—10,00	15	3	2,50	1,50—3,00
„ горная ч.	25	11	4.21	3.00—5,50	17	10	2,83	2,00—4,20	14	7	7,73	5,00—10,00	15	9	2,35	1,50—3,50	23	3	6,17	5,00—8,50	21	3	2.83	1,50—3,50
Змѣиногорскій степная ч.	9	11	3,28	3,00—4,00	9	10	2,10	1.75—2,50	9	9	5,53	4,80—6.00	10	8	1,44	1,00—2,00	16	5	5.80	5,00—6,00	16	5	2,46	1,80—3,50
„ горная ч.	15	19	3,37	2.00—6.00	14	14	2,14	1,50—3,00	13	12	5.47	3,10—9,00	15	12	1,80	1.00—3,00	24	4	4.50	3,00—6,00	25	4	2,42	1,50—4,00
По Алтайскому округу	182	191	3,27	2.00—6.00	165	154	2.44	1,50—4,80	164	135	5,68	3.10—10.00	170	132	1,78	0,90—3,60	279	35	5.61	3,00—10.00	280	31	2,41	0,90—4.00

Таблица XXIII. Понедѣльная плата во время жнитва въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	25	20	4,09	3,00—5,50	23	19	3,28	2,50—4,50	25	16	6,94	5,00 -10,00	27	12	2,48	1,50-- 3,00	40	—	—	—	38	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	20	7	5,14	3,50—7,00	17	8	3,70	3,00—5,00	15	6	8,58	7,00—11,00	16	5	2,76	2,30—3,00	30	—	—	—	27	—	—	—
„ южная ч.	24	3	4,07	3,60—5,00	22	2	3,50	3,00 -4.00	22	—	—	—	21	3	2,77	1,60—3,50	29	—	—	—	29	—	—	—
Барнаульскій правобер.	47	16	4.56	3,50—8,00	38	13	3,70	2,50—6,00	39	11	7,87	6,00—9,50	38	13	2,63	1,50—4.00	63	—	—	—	62	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	20	17	4,54	3,50—7,00	19	16	3.62	2,50—6,00	19	16	8,08	6,00—13,00	21	12	2,80	1,80 – 5,00	35	—	—	—	36	—	—	—
„ „ юж. ч.	24	21	4,23	3,00 -6,00	20	15	3,10	2,00—4,20	21	15	7.27	5,00—10,00	22	13	1,86	1,00—3,00	45	—	—	—	45	—	—	—
Бійскій степная ч.	13	7	5,67	4,50--7,80	12	7	4,23	3,00--6,60	12	7	9,88	8,00 - 14,00	12	7	3,59	2,50 -4,80	18	—	—	—	17	—	—	—
« горная ч.	26	9	5,05	3,00—7,00	23	10	4.75	2,00—6,00	22	8	9.35	5,00—11,00	22	7	3,89	1,50—4.00	31	—	—	—	31	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	10	10	5,53	3,60 -8,00	10	10	4,02	2.40—7.00	11	5	8,00	6,00--10,00	11	7	3,37	1.80—6,00	19	5	9,12	3,60—15,00	19	4	3,72	2,40—7,00
« горная ч.	19	9	4,47	3,00 –6,00	19	7	2,93	2,00 –4,00	19	6	6,87	5,00- 10,00	20	9	2.17	1,00—3,00	33	3	6,27	4,80—8,00	33	3	2,13	1,00—3,00
По Алтайскому округу	228	119	4,62	3,00—8,00	203	107	3,64	2,00—7,00	205	90	7,92	5,00—14,00	210	88	2,64	1,00—6,00	343	—	—	-	337	—	—	—

Таблица XXIV. Понедѣльная плата при осенней молотьбѣ въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Томскій уѣздъ	17	14	2,28	1,30—3,00	33	10	1,62	1,00--2,50	36	9	4,15	2,60—5,50	30	8	1,20	0,50—2,00	50	3	4,20	3,00 –5,00	53	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч	20	21	2,52	1,50--3,00	29	12	1,59	1,00—2,50	31	11	4,18	3,00—5,50	27	13	1,41	1,00—2,00	39	—	—	—	39	—	—	—
„ южная ч.	34	15	2,35	1,50 –3,60	43	7	1,82	1,20—2,70	44	8	5,56	3,00—9,00	39	11	1,61	1.00—2,50	47	4	4,02	2,50 – 5,00	48	4	3,25	3,00—4,20
Барнаульскій правобер.	28	52	2,35	1,20—4,20	61	17	2.19	0,75—3,30	66	10	5,57	3,30—7,20	43	34	1,28	0.60—2,40	70	9	5,95	4.50—8.00	71	9	2,65	1,50--4,00
„ лѣв. сѣв. ч	20	20	2,69	1,50—5,00	23	17	1,74	1,00—3,50	26	12	5,30	2,70 – 8,00	24	15	1,78	0,90—3,00	33	8	6,68	3,00 –10,00	35	6	3,76	2,00—5,00
„ „ юж. ч.	31	28	2.90	1,80 –4.20	39	22	2,02	1,20--3,00	44	18	5,32	3,20- -7,00	40	20	1,74	0,80—2,70	55	6	6,75	5,00 –8,00	56	6	3,08	2,00 –4,00
Бійскій степная ч.	18	13	4,47	3,00—6,00	19	12	3,23	2,00 -5,00	19	10	7,50	5.00—11,20	18	13	2,64	1,20—4,20	26	7	8,32	6.00—12.00	25	6	4,26	3,00—6,00
„ горная ч.	17	11	3,37	2,00—7,00	18	9	2,55	1,20—6,00	20	8	6,42	3,50—13.00	17	8	1,68	1,00--3,00	22	4	5,07	3,50- 7,80	20	5	2,76	1,50--6,00
Змѣиногорскій степная ч.	13	15	4,33	2,75 – 6,00	18	11	3,18	2,00--4,00	18	10	6,75	3,00 –10.00	18	11	2.34	1,20—3,00	23	5	6,90	6,00—9,00	21	9	3,24	1,50—6,00
„ горная ч.	19	21	2,79	1,20—4,40	29	15	2,26	1,00 --3,75	33	9	5,37	3.50—7,00	23	19	1,32	0,50 – 2,40	37	5	5,50	4,50—6,00	36	6	1,82	1,50—2,00
По Алтайскому округу	217	210	2,84	1,20—7,00	312	132	2,20	0,75—6,00	337	105	5,57	2.60 – 13,00	269	152	1.64	0,50 - 4,20	402	51	6,21	2,50—12,00	404	51	3,08	1,50—6,00

Таблица XXV. Помѣсячная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1903 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Парѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Подростку. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Работнику съ лошадью. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	За одну лошадь. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	29	31	7,56	5,00—13,00	46	11	3,82	2,00—6,00	48	9	9,50	6,50—16,00	31	28	2,91	2,00—5,00	64	4	16,00	12,00—30,00	65	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	19	24	7,40	5,50—10,00	37	12	2,38	1,50—4,00	20	7	10,29	8,00—12,00	16	21	2,92	2,00—5,00	47	—	—	—	47	—	—	—
„ южная ч.	25	19	6,00	4,00—10,00	38	6	3,66	2,00—6,00	28	3	8,33	7,00—9,00	20	15	2,53	2,00—4,00	40	4	12,00	7,00—20,00	39	4	5,25	3,00—9,00
Барнаульскій правобер	45	42	6,10	3,00—10,00	78	9	2,83	2,00—4,00	52	6	11,50	8,00—15,00	34	39	3,11	2,00—5,00	84	7	14,57	8,00—20,00	83	6	7,00	3,00—12,00
„ лѣв. сѣв. ч.	29	23	4,50	3,00—7,00	38	13	1,94	1,00—3,00	23	8	6,94	5,00—12,00	21	21	2,61	1,50—4,00	48	7	10,85	6,00—16,00	49	7	5,85	4,00—10,00
„ „ юж. ч.	30	35	6,30	4,00—9,00	54	15	2,08	1,00—3,00	42	8	7,81	6,00—12,00	27	36	2,81	1,50—4,00	62	9	11,71	8,00—15,00	61	11	6,00	3,00—10,00
Бійскій степная ч.	20	11	7,00	5,00—10,00	25	4	3,25	2,00—4,00	17	4	12,25	10,00—15,00	17	13	3,19	2,00—5,00	31	3	20,66	13,00—25,00	30	3	10,00	8,00—12,00
„ горная ч.	19	24	7,90	4,00—12,50	31	11	2,63	1,50—3,50	19	8	9,44	5,50—15,00	17	21	3,17	2,00—5,00	41	3	16,33	12,00—25,00	40	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	5	21	6,90	4,75—10,00	14	13	2,33	1,00—4,00	5	9	8,22	4,00—11,00	4	18	2,63	1,50—4,00	30	2	12,50	10,00—15,00	26	5	5,80	4,00—8,00
„ горная ч.	22	31	5,40	3,00—8,00	38	12	3,00	2,00—6,00	26	9	7,06	5,00—9,00	19	33	2,56	1,00—4,00	54	6	12,50	12,00—15,00	53	7	5,42	4,00—7,00
По Алтайскому округу	243	261	6,50	3,00—13,00	399	106	2,67	1,00—6,00	280	71	8,79	4,00—16,00	206	215	2,85	1,00—5,00	501	43	13,29	6,00—30,00	493	13	6,20	3,00—12,00

Таблица XXVI. Помѣсячная плата въ сѣнокосъ въ 1903 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Парѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Подростку. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Работнику съ лошадью. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	За одну лошадь. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	17	38	14,95	12,00—20,00	17	31	10,75	8,00—15,00	17	23	24,90	16,00—33,00	25	15	7,13	4,00—10,50	35	4	23,50	15,00—30,00	33	4	9,15	3,60—15,00
Кузнецкій сѣверная ч.	15	11	15,95	12,00—25,00	14	8	10,06	6,00—15,00	11	6	26,00	20,00—31,00	13	6	7,25	5,00—10,00	26	3	28,33	25,00—35,00	26	2	10,00	6,00—14,00
„ южная ч.	26	—	—	—	24	—	—	—	24	—	—	—	23	—	—	—	27	—	—	—	27	—	—	—
Барнаульскій правобер.	47	15	12,90	10,00—17,00	45	9	9,62	8,00—12,00	41	8	22,14	18,00—27,00	39	12	7,08	5,00—10,00	58	—	—	—	61	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	18	17	12,07	10,00—16,00	17	11	8,41	6,00—12,00	17	9	18,94	10,00—25,00	19	10	6,50	4,00—9,00	32	—	—	—	33	—	—	—
„ „ юж. ч.	20	25	12,40	6,00—18,00	18	19	7,71	4,00—10,00	21	14	19,76	14,00—28,00	19	17	5,78	2,50—10,00	43	—	—	—	42	—	—	—
Бійскій степная ч.	11	7	12,57	7,00—15,00	13	4	9,25	5,00—12,00	13	4	19,50	8,00—25,00	11	5	6,20	4,00—12,00	16	—	—	—	16	—	—	—
„ горная ч.	24	13	14,96	12,00—21,00	16	10	10,40	8,00—16,00	12	8	23,00	15,00—35,00	13	10	7,60	3,00—16,00	28	—	—	—	28	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	7	18	12,61	10,00—15,00	9	11	7,14	5,00—10,00	9	7	18,57	15,00—21,00	8	13	5,58	4,00—8,00	17	6	19,83	15,00—24,00	18	5	7,80	5,00—12,00
„ горная ч.	16	11	11,77	8,00—18,00	12	8	7,31	5,00—12,00	12	8	17,00	10,00—30,00	14	10	5,88	3,00—12,00	27	—	—	—	27	—	—	—
По Алтайскому округу	201	155	13,49	6,00—25,00	185	111	9,25	4,00—16,00	177	87	21,63	8,00—35,00	184	98	6,40	2,50—16,00	309	—	—	—	311	—	—	—

Таблица XXVII. Помѣсячная плата въ жнитво 1903 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ	Средняя плата.	Колебанія	Не нанимали.	Число сообщений о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	34	13	17.38	12,00 -24,00	35	9	12,95	10,00 -18.00	35	8	29.37	25,00 -36,00	36	5	8,60	7,00—12,00	46	—	—	—	46	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч. -	21	6	17,83	15,00—20,00	19	4	12,50	8,00—15,00	16	5	29,80	25,00—35,00	17	4	8,75	6,00—12,00	32	—	—	—	28	—	—	—
„ южная ч. -	25	—	—	—	22	—	—	—	22	—	—	—	21	—	—	—	29	—	—	—	29	—	—	—
Барнаульскій правобер. -	49	11	16.04	12,00—20,00	43	7	11,86	10,00—15,00	43	7	28,77	20,00—38,00	42	9	9,02	7,00—12.00	61	—	—	—	62	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	23	14	14,99	11,00—22,00	22	10	10,70	5,00—15,00	21	8	27.40	15,00—36,00	23	10	7,70	4,00—12,00	36	—	—	—	37	—	—	—
„ „ юж. ч.	22	20	14.82	10,00—20,00	19	14	10,78	6,00—15,00	22	12	25.67	15,00—38,00	21	15	7,33	3,00—10,00	43	—	—	—	45	—	—	—
Бійскій степная ч. -	12	11	18,09	15,00—20,00	13	8	13.87	11.00—15,00	14	6	32.67	30,00—35,00	14	6	11,67	10.00—15,00	20	—	—	—	19	—	—	—
„ горная ч. -	25	11	20,32	12,00—30.00	21	6	13,63	8,00—17.00	20	5	33.20	20,00—46,00	20	5	9,60	6,00—15,00	31	—	—	—	29	—	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	9	17	19,26	12,00—25.00	10	11	11,58	6.00—23.00	10	6	[illegible]	20,00—40,00	10	12	10,25	5,50—20,00	20	5	27,40	10,00—15,00	19	5	9,00	6,00—15,00
„ горная ч.	21	10	14.95	7,00—24,00	20	6	10,08	5,00—16,00	20	6	23,67	12.00—36,00	21	7	7.40	3,50—12,00	34	3	15,73	12,00—18,00	34	3	5,87	2,00—9,60
По Алтайскому округу -	241	113	16,95	7,00—30,00	224	75	11,84	5,00—23,00	223	63	28,44	12,00—46,00	225	73	8,75	3,00—20,00	352	—	—	-	348	—	—	—

Таблица XXVIII. Помѣсячная плата при осенней молотьбѣ 1903 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Томскій уѣздъ - -	35	10	8,35	6,00 -12,00	46	4	5.25	3.50 - 7,00	51	3	12,16	8,00—18,00	44	5	3,70	2,50— 5.00	54	—	-	—	56	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч -	27	14	8.50	6.00 10.00	33	7	4.14	3.00— 6.00	33	8	12,75	10,00—15,00	30	10	5,35	3,00— 9,00	39	—	--	—	39	—	—	—
„ южная ч. -	37	12	8.77	6.00 -15.00	44	6	6,50	3,00—10.00	46	5	13.64	9,00—25,00	42	10	4,62	3.00— 7.20	51	—	—	—	50	—	—	—
Барнаульскій правобер. -	47	31	9.21	4.50—15,00	68	10	8.53	3,00—14.00	71	8	19.05	7,00—31,00	43	26	5.26	2.50— 9,60	74	6	23,31	16.00—33.00	72	7	9,10	6,00—15,00
« лѣв. сѣв. ч.	25	15	9,33	5,00—20,00	30	9	7,22	4,00—12,00	30	9	18,72	10,00—30,00	26	14	5,50	3.00—10,00	37	4	23,50	15,00 -35,00	38	—	—	—
„ „ юж. ч.	35	26	10.82	5,00—20,00	46	13	5,88	3,00 - 10,00	50	10	17,95	12,00—30,00	45	14	6,28	3,00—10,00	59	—	—	—	58	-	—	-
Бійскій степная ч. -	15	17	16.43	8,00—25.00	22	11	13.32	4.00- 20.00	25	7	33,07	12.50—41.00	23	10	9,15	4,00—17.00	28	5	42.60	25.00—60.00	28	6	17,00	12.00—26.00
„ горная ч. -	17	11	12,54	7,00—20,00	19	8	8,50	5,00—15.00	23	4	20,75	12,00—35.00	19	10	6,20	3.00—12,00	23	5	21,80	12,00- 32,00	23	5	13.80	6,00—24,00
Змѣиногорскій степная ч.	10	19	19,15	9,00 -28,00	16	13	11,23	3,50—18,00	17	11	28,86	9,00—40.00	14	15	8,67	3,00—15,00	21	6	25.66	8.00—36,00	21	6	10,50	4,00—15,00
« горная ч.	23	20	8,31	4,00 -18,00	31	12	7,58	3,00—15.00	33	8	15,00	7,00—21,00	24	19	4,46	2,00—12,00	38	4	18,00	10,00 -25,00	38	4	6,75	5,00— 8,00
По Алтайскому округу -	271	175	11,21	4,00 - 28.00	355	93	8,25	3,00—20,00	379	73	19,85	7,00—44,00	310	133	5.92	2,00 -17,00	424	30	26,06	8,00—60,00	423	28	11,66	4,00—26,00

Таблица XXIX. Стоимость обработки земли въ 1903 г. (сдѣльная плата въ рубляхъ за 1 казен. десят.).

Уѣзды и районы.	Не нанимали.	Ж н и в о.				П а р ы.				П у с т о ш ь.				З а л о г ъ.				Ц ѣ л и к ъ.			
			Вспах. и забор. 1 разъ весн.				2 раза вспах. и 2 раза забор.				Вспахать 1 разъ.				Вспахать 1 разъ въ Петровку.				Заборон. 1 разъ въ Петровку.		
	Ни на одну изъ перечисленныхъ работъ.	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	10	1	58	3,85	1,50—7,00	9	41	5,92	3,65—8,30	7	50	2,85	1,50—5,50	10	46	2,75	2,00—5,00	12	43	1,81	1,00—3,10
Кузнецкій сѣверная ч.	10	3	36	2.58	1,00—3,60	11	29	4.34	2,20—6,20	8	35	1,80	1,00—2,60	3	38	2,21	1,20—3,70	7	29	1,44	1,00—2,60
„ южная ч.	8	3	31	3,46	1,10—5,00	6	23	6,08	3,10—8,70	4	30	2,94	2,00—4,50	1	33	3,08	1,60—4,50	6	29	1,81	1,10—2,50
Барнаульскій право бер.	3	3	76	3,27	1,50—5,50	16	61	4,78	2,50—7,00	9	71	2,37	1,00—5,00	11	72	2,27	1,20—4,00	17	60	1,45	1,00—2,50
„ лѣв. сѣв. ч.	3	—	51	4,17	3,00—6.20	9	30	5,01	3,00—7,00	—	49	3,59	2,00—5,50	2	38	4,10	3,00—5,50	8	27	1,70	1,00—2,50
„ „ юж. ч.	—	3	70	4,87	3,10—7,30	6	14	5,30	3,00—7,30	3	71	4,09	2,50—6,20	10	59	4,21	3,00—5,50	35	21	2,10	1,00—3,10
Бійскій степная ч.	2	1	28	4,70	3,00—6,70	8	18	6.28	3,10—8,30	1	27	3,50	2,00—5,30	2	19	3,36	2,00—5,25	5	18	2,32	0,90—3,10
„ горная ч.	6	—	39	4.70	3.50—6.20	10	20	6,40	4,00—8,50	—	38	4,06	3,00—5,20	8	30	4,67	3,00—7,50	13	18	1,88	1,00—3,10
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	27	4,33	3,00—6,20	9	—	—	—	—	24	4,40	3,10—6,20	—	26	4,34	3,10—5,20	7	4	2,17	1,00—3,00
„ горная ч.	—	—	54	4,85	2,60—6.70	15	21	6,64	4,10—8,50	—	51	4,50	3,00—6,70	3	34	5,00	3,50—6,60	13	20	2,15	1,00—4,00
По Алтайскому округу	42	14	470	4,08	1,00—7,30	139	257	5,47	2,20—8,70	32	446	3,18	1,00—6,70	50	395	3,46	1,20—7,50	123	269	1,77	0,90—4,00

Таблица XXX. Сдѣльная плата на уборку сѣна и хлѣба: а) при наймѣ во время работъ въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Подвалить траву на 1 десятинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Скосить и убрать траву съ 1 десятины: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали
Томскій уѣздъ	61	10 61	7.00—18,00	14	32	1,65	1,00—3,00	24	18	3,89	2,10—7,00	25
Кузнецкій сѣверная ч.	40	10,01	6.00—15.00	6	22	1,55	0.90—2,50	14	14	3,45	1.90—6,70	17
„ южная ч.	37	11.20	7,00—20,00	6	34	1,43	1,00—2,00	5	33	2,83	1,50—5,30	7
Барнаульскій правобер.	79	11,23	7,00—18,00	8	58	1,49	1,00—3,00	22	37	3.35	1,50—6.00	35
„ лѣв. сѣв. ч.	51	8,14	4,00—15,00	2	19	2,06	1.00—4,00	25	14	3,60	1,30—8,00	29
„ „ юж. ч.	51	9,44	5,20—15,00	8	59	1,35	1,00—2,40	6	52	2,81	1,40—5,00	12
Бійскій степная ч.	25	12,18	7,00—16.00	2	24	1,64	1,10—3,00	3	17	3.33	2,00—5,00	7
„ горная ч.	41	14,43	8,00—20,00	4	46	1,41	1,10—2,00	1	34	2,70	1,60—4,00	7
Змѣиногорскій степная ч.	18	9,58	4,50—15,00	6	27	1,41	1.00—2,10	—	20	3,03	2.40—4.80	1
„ горная ч.	33	8,90	5,00—15,00	8	49	1,31	1,00—2,25	1	43	2,86	1,90—4,50	4
По Алтайскому округу	436	10,57	4,00—20.00	64	370	1,48	0,90—4,00	101	282	3,06	1.30—8,00	144

Уѣзды и районы.	Сжать 1 десятину пшеницы: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Сжать 1 десятину овса: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Сжать 1 десятину озимой ржи: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Скосить и связать 1 десятину овса: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали
Томскій уѣздъ	64	10.33	6,00—15.00	1	59	8.94	5,00—12,00	2	50	7,52	5.00—11.00	8	25	6.28	4.00—8,00	31
Кузнецкій сѣверная ч.	41	9.67	6.25—12,00	1	44	8.91	5,60—12,00	2	33	7.67	4,80—10.00	2	19	6,92	4.00—10,00	14
„ южная ч.	38	8,15	6.20—10.50	2	41	7,57	5,20—10,00	2	39	6,86	4.40—10.00	4	17	5.86	4.00—8,00	21
Барнаульскій правобер.	81	9.87	7.00—14.00	—	86	8,11	5,00—13,00	1	68	7.21	5,00—10,00	9	59	6,49	4,00—10,00	18
„ лѣв. сѣв. ч.	49	8,12	4,00—12,00	—	45	7,97	4,00—12,00	—	33	6,23	3.50—10.00	7	32	5,40	3,00—7,50	5
„ „ юж. ч.	71	8.45	6.00—12.00	—	65	7,87	4,00—12,00	1	20	6.10	3,80—8,00	18	42	6,19	4,00—8,50	14
Бійскій степная ч.	27	10.91	8,25—13.00	—	27	9,60	5.00—12,90	1	14	8.00	6,00—10,00	7	29	7,52	4,50—10.00	[illegible]
„ горная ч.	40	10,60	7,50—14.50	4	41	9,82	7,00—14,00	4	31	8,77	6,50—11,00	8	28	7,23	4.00—10,00	1[illegible]
Змѣиногорскій степная ч.	27	8.79	6,00—12.00	—	26	8.29	5,70—13.00	—	7	5.51	3,80—8,00	4	23	6.46	3.80—10,00	1
„ горная ч.	41	7,02	4,10—10,00	5	41	7,22	4,10—10,50	5	42	5,85	3,00—10,00	5	21	6,31	3,30—9,60	17
По Алтайскому округу	482	9,30	4,00—15,00	13	475	8.36	4,00—14,00	18	337	7,07	3,00—11,00	72	295	6,46	3,00—10,00	136

б) при наймѣ заблаговременномъ (зимой 1902-1903 или весной 1903 года).

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Подвалить траву на 1 десятинѣ: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Скосить и убрать траву съ 1 десятины: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали
Томскій уѣздъ	38	7,92	5,00—15,00	26	4	1,15	0,95—1,45	33	5	2,52	1,50—4,00	32
Кузнецкій сѣверная ч.	32	7,23	3.00—10,00	6	7	1,35	1,00—2,00	18	3	2,62	1,60—4,50	20
„ южная ч.	29	7.89	5,00—12,00	13	17	0,90	0,65—1,10	10	15	1,77	0,80—4,50	13
Барнаульскій правобер	56	7.58	5,00—10,00	14	23	1,04	0,70—2.00	32	17	2.30	1.00—4,00	42
„ лѣв. сѣв. ч.	44	5,15	2,00—10,00	8	10	1,57	1,00—2,50	27	11	2,50	1,00—6,00	29
„ „ юж. ч.	43	5,72	2,50—12,00	14	17	1,06	0,70—2,00	20	14	1.89	1,10—3,00	20
Бійскій степная ч.	17	8.02	4,50—12,00	7	13	1,24	0,80—2,50	9	13	2,19	1,10—3,50	8
„ горная ч.	39	9.64	5,00—15,00	5	30	1,01	0,70—1,50	7	18	1,82	1,00—2,50	13
Змѣиногорскій степная ч.	18	6,55	3,00—10,00	6	13	1,03	0,95—1,70	6	14	2.08	1,50—3,00	8
„ горная ч.	24	5,68	3,00—11,00	12	29	0,93	0,70—1,30	7	24	1,94	1,30—3,00	7
По Алтайскому округу	340	7,13	2,00—15,00	111	163	1,06	0,65—2,50	169	134	2,06	0,80—6,00	192

Уѣзды и районы.	Сжать 1 десятину пшеницы: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Сжать 1 десятину овса: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Сжать 1 десятину озимой ржи: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали	Скосить и связать 1 десятину овса: Число показаній	Средняя плата	Колебанія	Не нанимали
Томскій уѣздъ	30	5.00	3,00—10.00	9	27	3,96	3,00—5.30	9	22	4,11	2,60—7.20	18	9	3,49	2,50—5,00	38
Кузнецкій сѣверная ч.	27	4.94	2.90—8,00	3	21	4,65	2,80—6.70	3	15	4,35	2,40—7,00	5	9	6,46	2,00—7,50	1
„ южная ч.	25	4,73	2,60—6.40	8	21	4,56	3,10—5.60	8	23	4,23	2,40—6,40	8	6	3,82	2,80—5,60	2[illegible]
Барнаульскій правобер	63	4.71	2.75—8.00	5	56	3.90	2,50—6,00	6	41	4.00	2.50—6,00	13	29	3,43	2,00—5,00	2[illegible]
„ лѣв. сѣв. ч.	40	4,06	2,00—8.00	3	29	4,14	2,00—7,00	2	21	3,98	2,00—8,00	10	19	2,76	1,75—4.00	8
„ „ юж. ч.	47	3,87	2.50—6,50	3	33	3,35	2,25—5.50	5	12	3,31	2,50—6.00	19	23	3,04	2,00—5.00	16
Бійскій степная ч.	16	5,41	3.00—8,00	2	14	4,39	2,60—6,50	3	9	4,04	2,25—6,00	8	17	3,96	2,25—7,00	5
„ горная ч.	24	5,92	4.00—8.00	6	22	5.70	3,00—8,00	10	18	5,07	3.00—8.00	11	14	3.53	2,00—6,00	1[illegible]
Змѣиногорскій степная ч.	21	3,54	1,95—5.75	5	20	3,00	2,00—5,00	4	5	3,85	2,80—5,70	7	16	2,60	1,40—5,00	[illegible]
„ горная ч.	17	3,34	1,50—5,00	4	22	3,34	1,75—5,00	8	23	3,32	1,70—7,00	9	8	3,26	2,00—5,00	21
По Алтайскому округу	310	4,52	1,50—10,00	57	265	4.00	1,75—8,00	58	189	4,04	1,70—8,00	108	150	3,26	1,40—7,50	18[illegible]

Таблица XXXI.

Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Пшеница. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва.	Яровая рожь. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія
			апр. мая		мая	мая				апр. мая
Томскій уѣздъ - -	71	1м.	21—10	67	12	4—27	11	61	1 м.	20—12
Кузнецкій сѣверная ч.	46	1	20— 7	48	13	1-28	12	45	30ап.	18—10
„ южная ч. -	46	27ап.	15—10	40	16	1—28	19	38	27	14— 6
Барнаульскій правобер.	89	30	21—10	85	15	4—31	15	85	30	23—10
„ лѣв. сѣв. ч.	53	27	15— 3	51	17	6—30	20	45	29	20—10
„ „ юж. ч.	69	29	22— 7	64	24	14— 5ін.	24	60	4м.	22—20
Бійскій степная ч. -	32	24	15— 1	30	14	1—25м.	20	27	23ап.	15—30ап.
„ горная ч. -	41	24	14— 4	40	16	1— 3ін.	22	35	24	14— 3м.
Змѣиногорскій степная ч.	29	25	20 1	28	21	14—28м.	26	17	4м.	15—24
„ горная ч.	59	28	16 -10	59	23	1—10ін.	25	24	5	15—25
По Алтайскому округу	535	28ап.	14ап.-10м	512	17м.	1м -10ін.	19	437	30ап.	14ап.-25м.

Уѣзды и районы.	Ячмень. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Гречиха. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва.
		мая			мая				мая			мая		
Томскій уѣздъ - -	35	12	1 м.-25м.	36	15	2 м.- 30м.	3	25	23	15м.- 1ін.	25	27	15м -10ін.	4
Кузнецкій сѣверная ч.	43	11	1 --20	42	15	5 —25	4	8	21	14 —25м.	8	22	14 —25м	1
„ южная ч. -	40	12	1 —25	41	17	5 —30	5	11	22	15 —30	11	28	15 — 5ін.	6
Барнаульскій правобер.	64	12	29ап.-29	63	17	1 —31	5	51	20	1 — 2ін.	49	24	8 — 4	4
„ лѣв. сѣв. ч.	42	11	28 —28	36	17	1 — 1ін.	6	31	20	5 -- 1	30	24	10 — 5	4
„ „ юж. ч.	52	17	5 м.- 1ін	58	21	10 —10	4	48	22	10 -- 5	44	31	15 --10	9
Бійскій степная ч. -	20	8	25ап.-24м.	23	12	25ап.- 1	4	28	21	5 — 2	27	28	15 —10	7
„ горная ч. -	31	8	20 —28	30	17	30 — 3	9	24	24	10 — 9	24	29	13 —15	5
Змѣиногорскій степная ч.	15	17	4 м -28	16	23	14 м.- 3	6	13	23	9 — 3	14	31	15 -12	8
„ горная ч.	47	17	1 --29	46	24	10 -- 1	7	12	18	1 -30м.	12	27	15 — 2	9
По Алтайскому округу	389	13м	20ап.- 1ін.	391	18м.	25ап.-10ін.	5	251	21м.	1м - 9ін.	244	28м.	8м.-15ін.	7

Уѣзды и районы.	Овесъ. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва.	Яровая рожь. Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средн. продолж. сѣва
		мая							мая		
Томскій уѣздъ - -	69	10	27ап.-20м.	60	22м.	12м.-2ін.	12	56	11	29ап.-30м.	10
Кузнецкій сѣверная ч.	44	9	30 -20	42	20	7—30м.	11	42	11	1 м.-21	11
„ южная ч. -	40	10	22 -20	33	22	12--30	12	33	8	25ап.-23	11
Барнаульскій правобер.	88	11	1м. -20	82	22	9 —6ін.	11	73	10	1 м.-25	10
„ лѣв. сѣв. ч.	50	10	1 -20	43	25	15--6	15	42	12	30ап.-25	13
„ „ юж. ч.	72	25	27ап.-28	66	2ін.	20—15	8	57	21	1 м.- 3ін.	17
Бійскій степная ч. -	33	5	16 -20	24	23м.	12—1	13	26	5	23ап.-15м.	12
„ горная ч. -	43	1	17 -15	36	20	8—30м.	19	34	10	25 - 1ін.	16
Змѣиногорскій степн. ч.	30	13	23 -24	26	28	20—5ін.	15	10	19	1 м.-30м.	15
„ горная ч.	57	9	26 -30	53	26	10—6	17	22	22	9 - 1ін.	17
По Алтайскому округу	526	11м.	16ап.-30м.	465	24м.	7м -15ін.	13	395	12м.	23ап.-3ін.	12

Уѣзды и районы.	Просо. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва	Горохъ. Начало сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Конецъ сѣва. Число показаній.	Средняя.	Колебанія	Средняя продолжительность сѣва.
		мая			мая					апр. мая			апр. мая	
Томскій уѣздъ - -	31	15	6м.—24м.	30	18	10м.- 28м.	3	35	2м.	24—15	26	9 м.	24—18	7
Кузнецкій сѣверная ч.	10	16	10 —24	10	17	10 —24	1	34	3	25—15	27	6	25—20	3
„ южная ч. -	16	20	10 — 4ін.	16	25	10 —10ін.	5	25	27ап.	15- -13	21	2	15—15	5
Барнаульскій правобер.	61	14	1 —29м.	66	20	7 — 7	6	79	1м.	20 -15	71	4	23—17	3
„ лѣв. сѣв. ч.	43	13	1 —30	39	18	5 — 1	5	53	28ап.	15—15	51	2	15—20	4
„ „ юж. ч.	55	13	1 —31	55	22	4 -10	9	55	30	20—12	53	6	22--25	6
Бійскій степная ч. -	23	13	3 —28	24	19	8 — 1	6	30	26	15—10	25	1	17 -15	5
„ горная ч. -	29	18	25 ап.- 4ін.	27	20	1 — 6	2	18	23	15— 1	15	29ап.	20—10	6
Змѣиногорскій степн. ч.	27	19	1м — 1	26	25	6 — 1	6	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	48	16	1 —28м.	47	23	3 — 6	7	39	5м.	15--28	37	14 м	20— 2ін.	9
По Алтайскому округу	316	15м	25ап.- 4ін.	340	21м.	1 м.-10ін.	6	368	29ап.	15ап.-28м.	326	5 м.	15ап.- 2ін.	6

Таблица XXXI. (продолженіе)

Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Картофель. Начало сѣва. Число показаній.	Картофель. Начало сѣва. Средняя.	Картофель. Начало сѣва. Колебанія	Картофель. Конецъ сѣва. Число показаній.	Картофель. Конецъ сѣва. Средняя.	Картофель. Конецъ сѣва. Колебанія	Картофель. Средняя продолжительность сѣва.	Конопля. Начало сѣва. Число показаній.	Конопля. Начало сѣва. Средняя.	Конопля. Начало сѣва. Колебанія
		мая			мая				мая	
Томскій уѣздъ -	65	17	3 м.- 2 iн.	63	19	7 м.- 7 iн.	2	49	26	15 м.-10 iн.
Кузнецкій сѣверная ч. -	44	17	1 -28 м.	42	20	5 - 5	3	35	26	14 - 3
„ южная ч. -	38	16	3 -30	36	21	10 - 1	5	34	23	11 - 1
Барнаульскій правобер. -	88	14	1 -31	86	18	4 - 2	4	79	27	14 -15
„ лѣв. сѣв. ч.	55	11	28 а.-24	54	15	29 а.-28 м.	4	49	24	10 - 5
„ „ юж. ч.	64	11	25 -29	63	17	30 - 7 iн.	6	57	25	10 -10
Бійскій степная ч. -	30	8	1 м.-20	30	13	1 м.-27 м.	5	27	23	10 - 4
„ горная ч. -	41	10	1 -25	42	14	1 -29	4	39	23	5 - 6
Змѣиногорскій степная ч.	23	11	24 а.-29	20	15	4 - 1 iн.	4	19	19	9 - 1
„ горная ч.	23	11	20 -25	50	16	24 а.- 1	5	48	17	1 - 5
По Алтайскому округу -	471	14 м.	20 а.- 2 iн.	486	17 м	24 а.- 7 iн.	3	436	24 м.	1 м.-15 iн.

Уѣзды и районы.	Ленъ. Начало сѣва. Число показаній.	Ленъ. Начало сѣва. Средняя.	Ленъ. Начало сѣва. Колебанія	Ленъ. Конецъ сѣва. Число показаній.	Ленъ. Конецъ сѣва. Средняя.	Ленъ. Конецъ сѣва. Колебанія	Ленъ. Средняя продолжительность сѣва.	Конопля. Конецъ сѣва. Число показаній.	Конопля. Конецъ сѣва. Средняя.	Конопля. Конецъ сѣва. Колебанія	Конопля. Средняя продолжительность сѣва.
		мая			мая						
Томскій уѣздъ -	57	18	8 м.-28 м.	52	22	12 м -30 м.	4	50	29 м.	20 м.-12 iн.	3
Кузнецкій сѣверная ч	35	19	9 -30	35	22	9 - 1 iн.	3	36	28	14 -10	2
„ южная ч. -	35	18	10 -28	38	22	10 - 1	4	32	26	15 - 6	3
Барнаульскій правобер.	78	18	9 -31	78	22	13 - 1	4	82	31	15 -20	4
„ лѣв. сѣв. ч	48	17	4 -26	45	22	10 -31 м	5	47	29	17 -10	5
„ „ юж. ч.	55	17	5 - 1 iн.	53	25	10 -10 iн	8	62	2 iн.	15 -17	8
Бійскій степная ч. -	30	14	1 -25 м.	28	19	4 - 1	5	28	26 м.	15 -10	3
„ горная ч.	40	11	1 -22	35	17	8 -27 м.	6	37	26	10 -10	3
Змѣиногорскій степная ч.	18	17	4 -29	16	24	7 - 1 iн.	7	18	25	10 - 2	6
„ горная ч.	50	14	1 -30	51	19	3 - 1	5	47	23	3 - 6	6
По Алтайскому округу	445	16 м.	1 м.- 1 iн	431	22 м.	3 м.-10 iн	6	439	28 м	3 м -20 iн.	4

Таблица XXXII.

Время сѣва озимой ржи къ 1904 году и время уборки хлѣбовъ въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Озимая рожь. Начало сѣва. Число показаній.	Озимая рожь. Начало сѣва. Средняя.	Озимая рожь. Начало сѣва. Колебанія	Озимая рожь. Конецъ сѣва. Число показаній.	Озимая рожь. Конецъ сѣва. Средняя.	Озимая рожь. Конецъ сѣва. Колебанія	Озимая рожь. Средняя продолжительность сѣва	Время жнитва озимой ржи. Начало. Число сообщеній.	Время жнитва озимой ржи. Начало. Среднее время.	Время жнитва озимой ржи. Начало. Колебанія	Время жнитва озимой ржи. Конецъ. Число сообщеній.	Время жнитва озимой ржи. Конецъ. Среднее время.	Время жнитва озимой ржи. Конецъ. Колебанія	Средняя продолжительн. жнитва.	Число сообщ., что жнитво не окончил.
		авг.							авг.						
Томскій уѣздъ	60	12	25 iл.- 1 с.	48	29 ав	7 ав-20 с.	17	62	10	1 ав-20 ав	25	16 сн.	20 ав- 1 о.	37	20
Кузнецкій сѣверная ч.	41	12	20 - 1	40	29	10 -20	17	43	10	1 -20	31	13	20 -30 с.	34	5
„ южная ч.	41	14	20 - 1	39	1 сп	15 -15	18	41	6	25 iл.-20	33	7	10 - 1 о.	32	5
Барнаульскій правобер.	62	14	1 ав-31 ав	61	29 ав.	10 -20	17	72	6	15 -22	33	22 ав.	10 - 9 с.	16	26
„ лѣв. сѣв. ч.	35	21	1 -15 с	33	4 сп.	10 -25	14	43	12	1 ав-23	31	24	10 -15	12	8
„ „ юж. ч.	15	19	1 -25	13	1	14 - 1 о.	13	21	10	20 iл.-25	9	18	10 -29 ав	8	7
Бійскій степная ч.	12	14	1 -28 ав	11	31 ав.	15 -15 с.	17	19	5	22 -16	14	30	10 -25 с.	25	5
„ горная ч.	34	3	20 iл -20	30	20	1 -10	17	40	7	20 -20	30	28	10 -29	21	8
Змѣиногорскій степная ч.	4	17	5 ав-27	6	22	10 - 1	5	7	5	22 -24	4	1 сн.	10 - 1 о.	27	3
„ горная ч.	45	5	20 iл.-20	42	1 сп.	13 -26	27	46	4	20 -23	37	28 ав.	9 -20 с	24	7
По Алтайскому округу	349	12 ав.	20 iл.-25 с.	323	30 ав.	1 ав- 1 о.	18	394	8 ав	15 iл.-25 ав	247	1 сн.	9 ав- 1 о.	24	94

Уѣзды и районы.	Время жнитва яровыхъ хлѣбовъ. Начало. Число сообщеній.	Начало. Среднее время.	Начало. Колебанія	Конецъ. Число сообщеній.	Конецъ. Среднее время.	Конецъ. Колебанія	Средняя продолжительн. жнитва	Число сообщ., что жнитво не окончил.	Время окончанія сноповоза. Чис. сооб., что сноповоз. вс. хл. не окон.	Озимой ржи. Не окон. снопов. озим. ржи (ч. с.)	Озимой ржи. Число сообщ. о времени.	Озимой ржи. Среднее время.	Озимой ржи. Колебанія	Яровыхъ хлѣбовъ. Не окон. снопов. яров. хл. (ч. с.)	Яровыхъ хлѣбовъ. Число сообщ. о времени.	Яровыхъ хлѣбовъ. Среднее время.	Яровыхъ хлѣбовъ. Колебанія
		авг.															
Томскій уѣздъ	65	21	10 ав- 1 с.	11	25 с.	10 с.- 5 о	35	32	19	6	15	22 с.	15 с. 1 о.	10	6	25 с.	15 с.- 5 о.
Кузнецкій сѣверная ч	46	16	1 -27 ав	23	21	10 - 1	36	6	7	2	16	26	18 -30 с.	2	16	26	20 -30 с.
„ южная ч.	36	18	10 - 1 с.	22	20	9 -30 с.	33	10	7	1	25	27	15 -15 о	-	20	27	15 -15 о.
Барнаульскій правобер.	82	15	1 -29 ав	19	24	11 - 1 о	39	49	32	4	12	21	14 -30 с.	13	13	25	14 -10
„ лѣв. сѣв. ч	55	20	7 - 1 с	17	28	10 -15	39	22	21	2	7	8	15 ав- 1 о.	9	6	3 о.	20 -15
„ „ юж. ч.	68	21	15 - 1	—	—	--	—	50	17	--	5	24 ав	10 -15 с	19	-	—	—
Бійскій степная ч.	31	9	25 iл.-18 ав	11	23	2 - 1	45	12	9	—	5	12 с.	1 с.-28	11	6	30 с.	26 - 6
„ горная ч.	44	16	1 ав-29	16	24	15 - 5	39	26	16	—	6	18	1 - 1 о.	5	14	30	21 - 5
Змѣиногорскій степная ч.	25	19	6 -29	8	3 о.	28 -10	45	17	2	3	—	—	--	14	—	--	—
„ горная ч.	46	22	9 -10 с.	18	3	20 -20	42	19	12	--	12	13	24 ав-27 с.	11	7	11 о.	30 -25
По Алтайскому округу	498	18 ав	25 iл.-10 с.	145	25 с.	2 с -20 о.	38	243	142	18	103	20 с.	10 ав 15 о	94	88	29 с.	14 с -25 о.

Таблица XXXIII. Сводъ данныхъ, характеризующихъ уборку хлѣбовъ въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Общее число сообщеній (пунктовъ Алтайск. окр.)	% къ общ. чис. сообщ. показ., о томъ, что убраны: Весь хлѣбъ.	% къ общ. чис. сообщ. показ., о томъ, что убраны: Не весь хлѣбъ.	Число сообщ. о размѣр. неубран. площади хлѣб.	Средній % неубран. площади къ общей посѣвной	Колебанія размѣр. неубран. площади въ %%.	Въ чис. неубран. хлѣбовъ упоминаются (чис. случ. упомин.): Всякій хлѣбъ.	Пшеница.	Овесъ.	Яровая рожь.	Озимая рожь.	Только второсѣпен. хлѣба.	% сообщ. о пред. уборки хлѣб. весн. 1904 г.: Къ общ. чис. сообщен. изъ района	Къ чис. случ. незакон. осенью убор.
Томскій уѣздъ - -	66	22	78	51	22	5–65	5	28	35	9	9	3	38	49
Кузнецкій сѣверная ч. - -	40	50	50	20	10	2–30	1	9	15	4	9	—	3	5
„ южная ч. -	48	64	36	11	17	10–25	—	8	13	2	6	-	6	21
Барнаульскій право ср. -	93	10	90	[illegible]	[illegible]	10–75	5	59	76	8	4	14	67	73
„ лѣв. сѣв. ч.	51	32	68	34	27	1–50	5	23	25	1	1	—	51	81
„ „ юж. ч.	65	3	97	63	35	10–75	1	55	62	1	1	10	55	57
Бійскій степная ч. -	34	23	77	26	22	10–30	—	15	20	2	1	9	29	38
„ горная ч.	45	24	76	34	23	10–50	1	22	29	—	—	15	[illegible]	32
Змѣиногорскій степная ч.	28	7	93	26	21	2–40	1	25	22	1	—	1	5	50
„ горная ч.	53	32	68	36	23	10–50	—	33	31	—	—	7	9	14
По Алтайскому округу -	523	26	74	388	21	1–75	19	277	331	28	31	59	37	50

Таблица XXXIV. Сводъ данныхъ, характеризующихъ зерно хлѣбовъ урожая 1903 года.

Недостатки зерна у хлѣбовъ урожая 1903 г. (число сообщеній).

Уѣзды и районы.	Пшеницы: Мерзлость.	Недозрѣлость, сырость.	Тощесть, мелкость, легкость	Другіе недост. и поврежденія	Овса: Мерзлость	Недозрѣлость, сырость.	Тощесть, мелкость, легкость	Другіе недост. и поврежденія	Яровой ржи: Мерзлость.	Недозрѣлость, сырость.	Тощесть, мелкость, легкость	Другіе недост. и поврежденія.	Озимой ржи: Мерзлость	Недозрѣлость, сырость.	Тощесть, мелкость, легкость	Другіе недост. и поврежденія.	% сообщеній, что спорыньи въ озимой ржи: Не было.	Была.	% сообщеній, что зерно урожая 1903 г. къ посѣву: Все негодно.	Частію негодно.	Все годно.
Томскій уѣздъ	16	10	20	7	1	5	1	2	3	1	12	13	3	1	10	10	4	96	62	28	10
Кузнецкій сѣверная ч.	15	2	11	—	4	1	3	2	3	—	6	8	3	2	8	4	25	75	8	54	38
„ южная ч.	8	9	9	5	4	7	7	3	2	2	10	9	—	1	12	10	58	42	47	43	10
Барнаульскій право ср.	19	26	8	12	3	16	4	8	7	11	19	23	1	8	13	13	41	59	34	60	6
„ лѣв. сѣв. ч.	15	5	9	8	5	—	2	6	3	—	5	12	-	3	2	3	77	23	12	72	16
„ „ юж. ч.	7	25	21	1	7	23	7	1	3	12	13	—	—	1	1	1	93	7	47	53	—
Бійскій степная ч.	—	15	14	3	—	10	1	—	—	1	9	11	—	—	5	10	80	20	23	68	9
„ горная ч.	3	9	7	14	—	7	5	6	2	6	6	11	—	1	4	13	74	26	48	25	27
Змѣиногорскій степная ч.	2	9	10	3	1	5	5	1	—	—	4	3	—	—	1	—	100	—	60	20	20
„ горная ч.	9	8	14	20	3	3	3	6	1	1	1	5	—	3	15	4	77	23	30	63	7
По Алтайскому округу	91	118	123	73	28	77	38	35	24	34	88	95	7	20	71	68	52	48	42	46	12

Таблица XXXV. Осенняя молотьба въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Время осенней молотьбы.									Сдѣльная плата при машинной молотьбѣ.			
	Осенью не молотили	Осенняя молотьба производилась въ:								Машинами не молотили.	Средн. плата за обмол. 1000 сноп. безъ провѣйки		
		Августѣ.	Сентябрѣ.	Октябрѣ.	Сентябрѣ и Октябрѣ	Авгус., Сентяб. и Окт.	Нoябрѣ.	Октябрѣ и Ноябрѣ.	Въ другое (разн.)время		Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ	11	-	3	10	3	—	7	15	1	17	18	2,52	1,50—3,50
Кузнецкій сѣверная ч.	8	1	4	6	3	—	6	5	1	16	10	2,25	1,50—3,50
„ южная ч.	9	—	—	7	3	—	7	8	-	18	10	2,26	1,65—3,50
Барнаульскій правобер.	17	—	—	29	7	2	15	18	—	8	41	2,27	1,15—3,00
„ лѣв. сѣв. ч.	14	—	—	12	1	—	12	9	1	9	16	2,53	1,60—3,50
„ „ юж. ч.	13	—	—	17	5	—	12	20	—	3	35	3,61	2,00—6,00
Бійскій степная ч.	1	—	1	10	2	1	4	11	3	—	19	3,33	2,00—5,20
„ горная ч.	17	—	—	1	—	—	11	10	—	6	9	2,20	1,00—3,20
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	1	7	3	—	5	12	—		15	5,23	3,00—6,50
„ горная ч.	14	—	2	5	2	—	13	4	3	18	—	—	—
По Алтайскому округу	101	1	11	104	29	3	92	112	9	95	173	2,96	1,00—6,50

Таблица XXXVI.

Урожай пшеницы въ 1903 г. на различныхъ по степени истощенности земляхъ въ пудахъ на 1 казен. десят. (по свѣдѣніямъ корреспондентовъ о цѣлыхъ селеніяхъ).

Уѣзды и районы.	На цѣлинномъ залогѣ.			На залежи, приготовл. въ прошломъ году.			На залежи, распах. весной 1903 г.			На жнивахъ не истощенныхъ.			На выпаханныхъ жнивахъ.			По пару.		
	Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.	
		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія
Томскій уѣздъ	46	65	28—125	47	61	28—115	34	64	17- 120	43	60	19—100	37	56	17—100	36	53	14—100
Кузнецкій сѣверная ч.	35	83	34—115	36	58	34—100	24	60	38—100	26	61	28—100	22	56	24—100	30	63	24—100
„ южная ч.	40	86	40—150	44	74	36 -125	30	61	27—116	42	60	25—120	28	50	18—107	36	61	27—124
Барнаульскій правобер.	65	97	45—150	74	86	35—150	65	77	30—140	73	72	20—125	63	66	25 120	78	75	25—125
„ лѣв. сѣв. ч	46	95	35—150	42	85	30—150	50	80	40 -120	51	72	40 -120	47	62	30—100	49	78	30—130
„ „ юж. ч.	60	105	58—150	57	89	43 - 125	70	78	38—120	64	73	28—120	63	61	34—100	54	79	38—120
Бійскій степная ч.	18	105	80—150	29	98	70—150	28	80	60—100	28	75	50—100	28	66	30—100	26	85	50—120
« горная ч.	31	63	20—100	37	51	25— 80	37	45	20 80	40	43	15— 80	33	37	20— 65	29	39	15— 70
Змѣиногорскій степная ч.	25	117	77—171	22	110	57—154	27	85	48—129	28	75	38—115	29	60	14—100	12	77	19—100
„ горная ч.	31	80	28—129	29	70	29 -120	42	61	22—120	39	58	21— 98	36	46	19— 86	28	57	19—100
По Алтайскому округу	397	90	20—171	417	78	25—150	407	70	20—140	434	67	15 -125	386	57	14—120	378	68	14—130

Таблица XXXVII. Пропорціи посѣвовъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ Алтайскаго округа въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Число всѣхъ сообщеній изъ района.	З А С Ѣ Я Н О Д Е С Я Т И Н Ъ. Озимой ржи.		Ярицы.		Пшеницы.		Овса.		Ячменя		Проса.		Гречихи.		Гороха.		Льна		Конопли.		Картофеля.		Всего десятинъ.	Площадь посѣва въ среднемъ на 1 хозяйство.
		Десятинъ.	Чис. хозяйс. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Чис. хозяйс. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Чис. хозяйс. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Чис. хозяйс. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.	Десятинъ.	Чис. хоз. засѣвающ.		
Томскій уѣздъ - -	124	543,3	102	97,6	61	437,46	109	497,22	116	21,58	35	15,7	25	15,35	13	4,31	17	14,46	60	31,27	66	24,93	101	1703,18	13,73
Тоже въ °/₀°/₀	100	31,9	82,2	5,7	49,2	25,6	87,9	29,2	93,5	1,3	28,2	0,9	20,1	0,9	10,4	0,3	13,7	0,8	48,3	1,9	53,2	1,5	81,4	100	--
Кузнецкій сѣверная ч. -	70	176,15	51	75,8	41	218,28	64	196,55	67	32,03	34	1,15	4	1,71	5	1,76	9	4,66	32	8,44	41	6,25	51	722,78	10,32
Тоже въ °/₀°/₀	100	24,4	72,8	10,5	58,5	30,2	91,4	27,2	95,7	4,4	48,5	0,1	5,7	0,2	7,1	0,3	12,8	0,6	45,7	1,2	58,5	0.9	72,8	100	—
„ южная ч. -	95	285,2	77	68,91	44	284,95	92	212,45	87	34,13	48	10,2	13	0,92	3	1,84	7	12,18	63	10,97	55	7,56	74	928,41	9,77
Тоже въ °/₀°/₀	100	30,7	81,0	7,3	46,3	30,7	96,8	22,9	91,5	3,7	50,5	1,1	13,6	0,1	3,1	0.2	7,3	1,3	66,3	1,2	57,8	0,8	77,8	100	—
Барнаульскій правобер. -	148	195,67	73	196.38	97	820,54	145	530.35	140	30,32	36	32.35	49	38,22	41	20,32	52	21,15	17	31,74	101	29.54	106	1946,58	13,15
Тоже въ °/₀°/₀	100	10,0	49,3	10,1	65.5	42,1	97.9	27,2	94,6	1,6	24,3	1,7	33,1	2,0	27,7	1.1	35,1	1.1	11.5	1,6	68.2	1,5	71,6	100	—
« лѣв. сѣв. ч.	115	115,64	62	69,57	53	797,75	114	398.16	108	34,75	47	39,81	59	13,81	17	10,47	54	11,23	63	16,20	81	17,83	100	1525,22	13,26
Тоже въ °/₀°/₀	100	7,6	53,9	4,6	46,1	52,3	99,1	26,1	93,9	2,3	40,8	2,6	51,3	0,9	14,7	0,6	46,9	0,7	54,7	1,1	70,4	1,2	86,9	100	—
„ „ юж. ч.	129	6,66	8	118,07	77	1217,6	129	611,06	122	47,88	39	44,45	64	24,98	42	12,97	55	9,64	55	16,78	74	22,86	115	2132,95	16,53
Тоже въ °/₀°/₀	100	0,3	6,2	5.5	59,7	57,1	100	28,6	94,5	2,2	30,2	2,1	49,6	1,2	32,5	0,6	42,6	0,5	42,6	0,8	57,3	1,1	89,1	100	—
Бійскій степная ч. -	40	27,5	12	35,95	23	330,1	39	184.2	38	20,49	12	14,13	16	28.90	16	2,52	10	10,44	22	21,56	19	5,18	30	680,97	17,02
Тоже въ °/₀°/₀	100	4,0	30,0	5,3	57,5	48,5	97,5	27,0	95,0	3,0	30,0	2,1	40,0	4,2	40,0	0,4	25,0	1,5	55,0	3,2	47,5	0,8	75,0	100	—
„ горная ч. -	71	75,42	39	46,65	40	260,13	65	298,02	71	39.53	46	20,5	20	33,0	20	2,2	10	20,66	41	31,45	34	11,43	51	838,99	11,81
Тоже въ °/₀°/₀	100	8,9	54,9	5,6	56,3	31,0	91,5	35,5	100	4,7	64,7	2,5	28,2	3,9	28,2	0.3	14,1	2,5	61,9	3,7	47,8	1,4	71,8	100	—
Змѣиногорскій степная ч.	53	2,3	1	22.1	15	875,6	52	284,22	50	26,0	29	50,4	33	7,67	13	4,09	13	4,48	16	5.39	20	8,46	33	1290,71	24,35
Тоже въ °/₀°/₀	100	0,2	1,8	1,7	28,3	67,8	98,1	22,0	94,3	2,1	54,7	3,9	62,2	0,6	24,5	0,3	24,5	0,3	30.1	0,4	37,7	0,7	62,2	100	—
« горная ч.	112	283.08	95	24,7	13	663,0	110	213,33	93	92,83	77	66,35	62	3,41	7	7.86	22	17,38	65	15,7	54	14,16	60	1431,8	12,78
Тоже въ °/₀°/₀	100	19,8	84.8	1,7	11,6	46,3	98,2	17,0	83,0	6,5	68,7	4,6	55.3	0,3	6,2	0,5	19,6	1,2	58,0	1,1	48,2	1,0	53,5	100	—
По Алтайскому округу -	957	1710.92	520	751.83	464	5965.41	919	3155.56	892	379,54	403	295,04	345	167,97	177	68,34	249	126,28	437	189.5	545	148,2	720	13201,59	13,79
Тоже въ °/₀°/₀	100	12,9	54,3	5,7	48.5	44,7	96,0	26,2	93.2	2,9	42,1	2,2	36,0	1,3	18,5	0,5	26,0	1,0	45,6	1,5	56,9	1,1	75,2	—	—

Таблица XXXVIII. Распространенность посѣвовъ отдѣльныхъ хлѣбовъ и другихъ растеній въ хозяйствахъ крестьянъ въ Алтайскомъ округѣ въ 1903 году (по даннымъ постоянныхъ корреспондентовъ о цѣлыхъ селеніяхъ).

Уѣзды и районы.	Число всѣхъ сообщеній изъ района.	Число сообщеній объ отсутствіи въ 1903 г.:				Ржи.																		Число селеній (въ %% къ общему числу давшихъ свѣдѣнія по этому вопросу), засѣвавшихъ въ 1903 году:		Рожь.								
		Пшеницы.	Тоже въ %%.	Овса.	Тоже въ %%.	Яровой.	Тоже въ %%.	Озимой.	Тоже въ %%.	Ячменя.	Тоже въ %%.	Проса.	Тоже въ %%.	Гречихи.	Тоже въ %%.	Гороха.	Тоже въ %%.	Картофеля.	Тоже въ %%.	Льна.	Тоже въ %%.	Конопли.	Тоже въ %%.	Пшеницу.	Овесъ.	Яровую.	Озимую.	Ячмень.	Просо.	Гречиху.	Горохъ.	Картофель.	Ленъ.	Коноплю.
Томскій уѣздъ	75	1	1,3	—	-	8	10,7	11	14,6	22	29,2	22	29,2	30	40,0	24	32,0	—	—	4	5,3	5	6,6	98,7	100	89,3	85,4	70,8	70,8	60,0	68,0	100	91,7	93,4
Кузнецкій сѣверная ч.	53	1	1,9	—	—	2	3,8	6	11,3	3	5.7	26	49.0	25	47,1	12	22.6	—	—	4	7,5	1	1,9	98.1	100	96.2	88,7	94,3	51.0	52,9	81,4	100	92,5	98,1
„ южная ч.	48	—	—	—	-	4	8,3	3	6,2	2	4,2	21	43,8	27	56,3	14	29.2	—	—	2	4,2	1	2,1	100	100	91,7	93,8	95,8	56,2	43,7	70,8	100	95,8	97,9
Барнаульскій правобер.	101	1	1,0	—	—	3	3,0	25	24,7	17	16,8	14	13,8	23	22,7	8	7,9	—	—	—	—	—	—	99,0	100	97,0	75.3	83,2	86,2	77,3	92,1	100	100	100
„ лѣв. сѣв. ч.	59	—	—	- -	—	3	5,1	13	22,0	5	8,5	2	3,4	14	23,7	1	1.7	—	-	—	—	—	—	100	100	94.9	78,0	91,5	96,6	76.3	98,3	100	100	100
„ „ юж. ч.	78	1	1,3	—	—	6	7,7	50	64,1	6	7,7	3	3.8	10	12,8	6	7,7	—	—	3	3,8	1	1,3	98,7	100	92.3	35,9	92,3	96,2	87,2	92,3	100	96,2	98,7
Бійскій степная ч.	36	—	—	—	—	1	2,8	15	41,7	8	22,2	4	11,1	3	8,3	1	2,8	—	—	—	—	—	—	100	100	97,2	58,3	77,8	88,9	91,7	97,2	100	100	100
„ горная ч.	47	1	2,1	—	—	2	4,3	9	19,1	7	14,9	6	12.8	11	23,4	13	27.7	1	2,1	1	2,1	—	—	97,9	100	95,7	80,9	85,1	87.2	76,6	72,3	97,9	97,9	100
Змѣиногорскій степная ч.	31	—	—	—	—	7	22,6	21	67,7	4	12,9	—	—	4	12,9	-	—	—	—	2	6,5	2	6,5	100	100	77,4	32,3	87,1	100	87,1	100	100	93,5	93.5
„ горная ч.	63	—	—	—	—	23	36.5	2	3,2	1	1.6	2	3,2	27	42,8	15	23,8	1	1,6	1	1,6	2	3.2	100	100	63,5	96,8	98,4	96.8	57.2	76.2	98,4	98,4	96,8
По Алтайскому округу	591	5	0,8	—	-	59	10,0	155	26.2	75	12,7	100	16,9	174	29,4	94	15,9	2	0,3	17	2,9	12	2,0	99,2	100	90,0	73,8	87,3	83,1	70,6	84,1	99,7	97,1	98.0

Таблица XXXIX. Среднiй высѣвъ въ пудахъ на 1 казенную десятину въ 1903 году.

Уѣзды и районы.	Пшеница. По сообщ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	Овесъ. По сообщ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.
Томскiй уѣздъ	103	9,4	63	9.9	9.6	112	11,2	65	9,7	10,6
Кузнецкiй сѣверная ч.	61	11.4	45	11.5	11.4	64	12,2	45	11,6	11,9
„ южная ч.	91	11,3	49	10,9	11,1	85	12,9	49	12.8	12.8
Барнаульскiй правобер.	134	9.4	99	9,5	9.4	130	10.0	95	10.3	10,1
„ лѣв. сѣв. ч.	110	7,3	56	7,1	7.2	105	9,0	53	9.1	9.0
„ „ юж. ч.	125	7,0	70	6.5	6,8	115	7,6	66	7,9	7.7
Бiйскiй степная ч.	37	9,5	35	9.7	9.6	36	9.9	31	10.6	10.2
„ горная ч.	62	10,3	41	10.5	10,4	66	11,6	44	11.8	11 7
Змѣиногорскiй степная ч.	49	6.0	31	5,9	5,9	47	6,9	27	7.5	7.1
„ горная ч.	106	9.2	52	9,3	9,2	90	11,8	51	11,7	11,7
По Алтайскому округу	878	9,8	541	9,0	9,3	850	10,2	526	9,2	9,8

Уѣзды и районы.	Ярица. По сообщ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	Озимая рожь. По сообщ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	Ячмень. По сообщ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.
Томскiй уѣздъ	62	9.0	62	9.1	9,0	100	7,6	54	7.6	7.6	35	8.8	41	9.9	9.3
Кузнецкiй сѣверная ч.	10	10.0	42	10.2	10.1	49	7.9	30	8,6	8,2	33	10.8	35	10.5	10.6
„ южная ч.	44	10,5	38	10,1	10,3	74	8.8	41	8.8	8.8	52	10.0	44	10,6	10.3
Барнаульскiй правобер.	93	8,5	89	8,5	8,5	67	7,6	67	7,6	7.6	35	9,5	62	8.7	9.0
„ лѣв. сѣв. ч.	49	7,6	51	6,8	7,1	62	7,5	35	6,7	7.2	47	8,6	41	8,6	8.6
„ „ юж. ч.	71	7,6	60	7,2	7,4	8	7,4	18	6,7	7.6	35	7.7	51	7.1	7,3
Бiйскiй степная ч.	20	8,8	24	8,8	8,8	12	6,9	17	7,5	7.2	12	9.2	23	8.7	8,3
„ горная ч.	37	7,0	36	9,1	8,0	38	7,5	32	8,3	7,8	40	10,4	35	9,9	10,1
Змѣиногорскiй степная ч.	15	6,6	12	6,4	6,5	1	6,0	8	5,4	5.4	28	6,3	28	6,1	6.2
„ горная ч.	13	8,5	12	7,8	8,2	89	8,8	48	8,5	8,6	73	9,8	45	9,6	9.7
По Алтайскому округу	447	8,4	426	8,5	8,4	500	7,9	340	8,0	8,0	390	9,1	408	8,9	9,0

Уѣзды и районы.	Гречиха. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	Просо. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.
Томскiй уѣздъ	12	6.5	13	5,8	6,1	21	1,6	14	1,7	1,6
Кузнецкiй сѣверная ч.	5	5.9	—	—	—	4	1,5	2	3,0	2,0
„ южная ч.	3	4.8	7	5,6	5,2	8	2,2	16	2,2	2,2
Барнаульскiй правобер.	34	6,0	29	5,6	5,7	42	1,9	38	1.6	1,7
„ лѣв. сѣв. ч.	15	5.1	24	6,1	5,7	54	1.8	42	2,0	1,9
„ „ юж ч.	40	6,1	45	5,3	5,7	60	1,9	57	2,0	1,9
Бiйскiй степная ч.	15	5.8	14	4.9	5,3	15	1,9	22	1,7	1,8
„ горная ч.	16	5.3	11	4,8	5,0	17	1,6	14	1,9	1,7
Змѣиногорскiй степная ч.	12	5,0	15	4,6	4,8	31	2,1	26	1,7	1,9
„ горная ч.	7	5,2	—	—	—	54	2.7	37	2,1	2.4
По Алтайскому округу	159	5,6	158	5,4	5,5	306	1,9	268	1,9	1,9

Уѣзды и районы.	Конопля. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	Ленъ. Об. отд. хоз. Чис. показ.	Пуды.	О цѣл. сел. Чис. показ.	Пуды.	Среднее изъ всѣхъ показаній.	По свѣдѣн. объ отдѣльн. хозяйст. Горохъ. Чис. показан.	Пуды.	Картофель. Чис. показан.	Пуды.
Томскiй уѣздъ	58	7.8	45	6,4	7,1	51	5,8	44	4,7	5,2	16	9,1	89	106.7
Кузнецкiй сѣверная ч.	37	8,5	27	5,7	7,0	28	5,2	29	4,3	4,7	8	10,2	48	107,5
„ южная ч.	45	3,9	31	3,9	3,9	55	6,5	34	5,0	5,9	7	16,0	68	123,1
Барнаульскiй правобер.	86	8.1	79	6,8	7,5	91	6,1	78	4,9	5.6	46	7.2	103	86,5
„ лѣв. сѣв. ч.	71	11,2	47	8,7	10,1	53	4,5	43	3,2	3,9	51	7,4	92	76,8
„ „ юж ч.	67	8.9	52	6,9	8,0	50	5,2	47	3,3	4,2	49	5,7	108	77,7
Бiйскiй степная ч.	16	4.4	23	4,5	4,4	20	5,1	24	3.5	4,4	8	5,8	26	136.3
„ горная ч.	43	4.9	34	4,5	4,7	34	6,3	35	4,4	5,3	7	8,8	47	117,4
Змѣиногорскiй степная ч.	16	7.1	10	5,0	6,2	13	4,1	11	3,9	4,0	13	5,6	31	80,0
„ горная ч.	15	5.1	31	5,3	5,2	52	5,8	29	3,8	5,0	20	4,8	57	97,5
По Алтайскому округу	486	7,0	379	6,2	6,9	447	5,5	374	4,2	5,0	225	8,0	669	96,3

Таблица XL. Урожай хлѣбовъ въ 1903 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (балл. 5).	Выше средняго (баллъ 4)	Средній (балл. 3).	Ниже средняго (баллъ 2)	Плохой (балл. 1)	Общая характеристика.
Пшеница.	Томскій уѣздъ	88	10,0	5,0	15,0	61	10.6	7.2	14.4	10.3	95	58	12	120	63	62	15	144	60	8	7	29	11	11	2.8
	Кузнецкій сѣверная ч.	58	8.2	6.0	14.4	41	10.0	6.2	14.4	8.9	58	66	21	150	43	68	24	120	67	10	—	23	3	7	3.0
	„ южная ч.	78	8.4	6.0	13,6	52	9,1	6.0	15.0	8,7	81	69	24	137	48	79	35	156	73	25	2	25	—	—	4.0
	Барнаульскій правобер.	111	8,5	1.8	14,4	94	10.0	5,0	15.6	9.2	121	80	30	160	92	82	27	160	81	50	11	24	7	9	4.0
	„ лѣв. сѣв. ч.	103	8.1	3,1	13,1	56	9.1	5,0	14,4	8,5	91	78	25	160	55	85	33	150	81	26	9	15	3	2	3.9
	„ „ юж. ч.	111	4.7	1.4	12.0	72	5.8	2,5	11.0	5.1	100	72	25	130	66	84	38	140	78	37	15	13	1	4	4.[illegible]
	Бійскій степная ч	32	7.4	4.6	10,0	32	7.8	5.0	10.8	7,6	33	81	40	140	34	85	55	135	83	16	10	9	—	—	4.[illegible]
	„ горная ч.	43	7,5	3,6	12,4	38	8,9	4,3	12,0	8,2	48	49	14	100	42	55	25	100	52	2	3	23	5	9	2.[illegible]
	Змѣиногорскій степная ч.	44	4.4	1.9	10,0	32	4.7	2.5	10,0	4,5	43	74	38	108	28	89	30	130	81	21	4	5	—	—	4.[illegible]
	„ горная ч.	81	7.4	2,5	15.0	49	8,8	3,8	14,4	7.9	92	56	10	100	47	59	28	120	57	6	9	14	8	16	2.8
	По Алтайскому округу	755	7,6	1,4	15,0	527	8,6	2,5	15,6	8,0	762	69	10	160	518	75	15	160	72	201	70	180	38	58	3,6
Овесъ.	Томскій уѣздъ	89	9.1	4,2	15,0	62	9,9	6,7	14,8	9,5	101	102	25	200	58	112	55	194	105	39	8	11	3	—	4.4
	Кузнецкій сѣверная ч	63	9,6	6.5	15,0	41	10.7	5.8	15,3	10,0	59	97	50	150	47	107	44	200	101	21	5	15	—	—	4.1
	„ южная ч	70	9,2	6,0	13,6	49	9.6	6.0	15,0	9.4	69	90	40	150	48	95	35	178	93	33	2	18	—	—	4.[illegible]
	Барнаульскій правобер.	103	7.8	1,9	14.1	91	9.9	6.0	15.0	8.9	100	110	50	200	94	119	48	200	113	78	6	11	1	—	4.7
	« лѣв. сѣв. ч.	91	8,0	2,3	15,0	55	9.5	5.0	15.0	8,6	82	110	35	200	54	103	30	175	108	30	8	10	2	—	4.[illegible]
	„ „ юж. ч.	69	5,9	1,2	10,0	61	7,4	4,4	12,5	6,6	66	89	30	160	60	99	40	150	94	43	10	5	1	1	4.6
	Бійскій степная ч.	28	7.1	5,0	10,0	33	8.1	6.1	12,0	7,7	28	102	48	160	34	112	62	200	107	23	6	5	—	—	4.5
	„ горная ч.	50	7.9	2.3	12,5	44	8.6	6.0	13,0	8.3	45	78	30	150	45	81	20	150	80	18	2	22	—	2	3.7
	Змѣиногорскій степная ч.	40	5,4	2.4	8,4	31	5,5	3,3	10,0	5,4	40	92	36	160	30	103	38	175	97	24	3	2	—	—	4.7
	« горная ч.	72	8,7	3,0	15.0	51	10,2	4.8	15.3	9.4	68	91	25	180	48	118	22	200	103	30	6	11	2	2	4.[illegible]
	По Алтайскому округу	675	8,1	1,2	15,0	521	9,7	3,3	15,3	8,6	658	98	25	200	518	105	20	200	100	339	56	110	9	5	4,4

Таблица XL. (продолженіе). Урожай хлѣбовъ въ 1903 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія по всѣхъ по казаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (бал. 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (баллъ 2).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Ярица.	Томскій уѣздъ	51	7,8	2,0	12,0	58	8,2	4,8	14.4	8,1	49	50	10	100	55	58	14	150	54	11	3	24	7	12	2,9
	Кузнецкій сѣверная ч.	40	7,8	4,8	11,9	39	8.4	5,5	12.0	8.1	34	54	30	100	41	62	28	100	59	12	2	16	3	6	3,3
	„ южная ч.	39	7,0	4,0	12,0	37	7,5	4,5	13,0	7,3	38	58	15	120	33	65	17	142	61	17	1	13	1	6	3,6
	Барнаульскій правобер.	80	6,8	2,0	12,5	87	7,8	4,0	14,0	7,4	73	57	15	120	82	66	20	150	62	30	9	30	10	9	3,5
	„ лѣв. сѣв. ч.	46	7,4	2,0	12,0	47	7,5	4,0	10,0	7,5	36	67	40	110	53	77	30	150	73	23	9	13	2	1	4,1
	„ „ юж. ч.	54	6,9	2,2	10,0	56	5,2	2,2	10,0	6,1	51	66	35	100	53	69	28	120	68	25	8	14	3	6	3,8
	Бійскій степная ч.	17	6,4	2,5	10,0	25	6,4	4,0	10,0	6.4	18	30	0	84	27	40	10	76	36	3	2	4	1	18	2,1
	„ горная ч.	30	7,5	4.8	14,0	36	7,7	3,3	12,0	7,6	29	48	20	120	38	58	0	115	54	5	1	16	3	10	2,7
	Змѣиногорскій степная ч.	13	3,8	1,9	8,0	13	3,1	1,7	5,2	3,5	10	54	38	80	11	67	14	95	61	7	—	3	1	1	3,9
	„ горная ч.	10	9,1	4,2	15,0	12	6,5	1,0	12,4	7,7	6	74	40	96	13	73	0	144	73	3	1	7	—	2	3,2
	По Алтайскому округу	380	7,1	1,9	15,0	410	6,8	1,0	14,4	7,2	344	56	0	120	406	64	0	150	61	137	36	140	31	71	3,3
Озимая рожь.	Томскій уѣздъ	94	5,8	0,0	10,0	35	9,2	0,0	12,5	6,8	91	39	0	100	53	40	0	150	39	2	3	9	9	31	1,8
	Кузнецкій сѣверная ч.	45	5,6	1,0	10.0	31	5,7	0,0	12,5	5,6	34	39	19	62	35	52	0	120	46	7	1	13	4	8	2,8
	„ южная ч.	68	6,5	3,0	10,0	41	6,7	0,0	11,2	6,6	64	51	20	92	39	65	0	124	57	8	1	19	—	11	2.8
	Барнаульскій правобер.	63	6,6	2,0	12,0	69	8,1	1,0	15,0	7,4	47	50	15	100	63	59	9	120	56	19	5	18	6	15	3,1
	„ лѣв. сѣв. ч.	53	5,3	1,0	10,8	41	5,2	0,0	12,0	5,3	48	55	10	100	44	55	0	150	55	10	2	10	2	17	2,5
	„ „ юж. ч.	—	—	—	—	19	5,0	0,0	10,0	5,0	—	—	—	—	19	66	0	100	66	12	—	3	1	3	3,8
	Бійскій степная ч.	8	7,1	5,0	11,0	17	6,9	3,6	12,0	7,0	8	28	6	44	18	32	0	77	31	1	1	2	—	14	1,6
	„ горная ч.	26	6,7	2,5	12,0	37	7,0	0,0	12,0	6.9	24	45	15	80	38	50	0	100	49	6	—	16	7	11	2,5
	Змѣиногорскій степная ч.	6	4,2	0,7	7,3	10	3,3	0,0	6,8	3,6	6	46	25	85	10	63	0	120	57	3	1	2	1	2	3,1
	„ горная ч.	78	7,3	2,0	12,5	52	7,9	0,0	15,0	7,6	74	54	7	120	52	58	0	130	56	9	3	9	3	22	2,4
	По Алтайскому округу	441	6,3	0,0	12,5	352	7,0	0,0	15,0	6,6	396	47	0	120	372	54	0	150	51	77	17	101	33	134	2,6

Таблица XL. (продолженіе). Урожай хлѣбовъ въ 1903 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (бал. 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (баллъ 2).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Ячмень.	Томскій уѣздъ	27	11,2	8,0	18,0	44	9.3	4.8	15,0	10,1	25	99	50	150	38	101	48	173	100	25	1	13	—	4	4,0
	Кузнецкій сѣверная ч.	29	9,9	6,0	15,5	40	9,4	5,0	14,4	9,7	30	90	40	150	38	90	40	150	90	20	5	14	—	—	4,2
	„ южная ч.	42	9,1	4,0	21,0	48	7,7	3,0	13,0	8,0	39	89	40	140	46	77	24	150	83	18	1	25	2	1	3.7
	Барнаульскій правобер.	27	9,0	4,7	16,8	61	8,2	4,0	12.0	8,5	25	100	45	200	55	89	35	160	93	38	4	15	1	2	4,3
	„ лѣв. сѣв. ч.	36	8,7	4,8	14,4	47	8.2	2,4	13,5	8,4	32	101	15	200	40	100	60	150	100	29	6	11	—	—	4,4
	„ „ юж. ч.	23	6,1	3,8	10,0	51	6,5	3,8	10,0	6.4	23	91	50	140	47	97	60	150	96	38	8	7	1	—	4,5
	Бійскій степная ч.	10	7,7	4.8	12,0	21	6,4	4,8	9,0	6,9	11	113	50	150	22	99	40	150	104	13	5	4	2	—	4,2
	„ горная ч.	32	7,3	4,5	15,0	32	7,3	4,5	10,0	7,3	37	84	35	200	33	69	38	125	77	8	4	21	2	3	3,3
	Змѣиногорскій степная ч.	18	5,4	3,0	8,0	22	4.8	2.8	7.2	5,1	21	114	25	175	22	97	52	144	106	17	4	2	—	—	4,7
	„ горная ч.	59	9,1	4,2	18,0	49	8,2	3,7	14,4	8,7	58	81	20	165	45	82	19	150	81	20	6	14	1	7	3,6
	По Алтайскому округу	303	8,6	3,0	21,0	415	7,8	2,4	15,0	8,2	301	93	20	200	386	89	19	173	91	226	44	126	9	17	4,1
Гречиха.	Томскій уѣздъ	9	1,3	0,0	12,0	10	0,7	0,0	3,8	1,0	9	14	0	100	12	9	0	60	11	—	—	—	1	15	0,6
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	2	1,9	0.0	3,8	1,9	4	45	0	70	3	23	0	50	35	—	—	1	—	2	1,3
	„ южная ч.	—	—	—	—	7	3,5	0,0	8,0	3,5	—	—	—	—	9	42	0	98	42	2	—	3	—	3	2,4
	Барнаульскій правобер.	6	3,9	0,0	8,4	13	4,7	4,0	9.0	4,4	19	68	0	150	27	55	0	120	60	15	1	9	3	7	3,3
	« лѣв. сѣв. ч.	7	5,5	0,0	12,0	22	6,8	3,0	10,0	6,5	9	29	0	60	22	73	30	150	61	10	—	8	—	4	3,5
	„ „ юж. ч.	17	5,4	3,0	7,8	32	5,9	0,0	10,0	5,8	25	77	27	140	45	75	0	150	76	26	7	9	1	7	3,8
	Бійскій степная ч.	3	4,3	3,9	4.8	8	5,4	0.0	9,0	5,1	9	50	15	80	15	51	0	80	51	7	2	3	1	5	3,2
	„ горная ч.	4	3.4	0,0	7,0	8	4,5	0.0	10,0	4,1	10	24	00	70	16	43	00	100	36	3	—	7	2	5	2,5
	Змѣиногорскій степная ч.	7	6,6	3,0	10.0	15	3.5	0,0	7,2	4,5	9	77	40	125	17	67	00	115	71	11	2	4	—	1	4,2
	« горная ч.	4	5,8	3,3	9,5	4	4,3	2,8	8,0	5,1	4	36	9	60	6	83	28	120	64	3	1	1	1	—	4,0
	По Алтайскому округу	57	4,6	0,0	12,0	121	4,8	0,0	10,0	4,8	98	54	00	150	172	59	00	150	57	77	13	45	9	49	3,2

Таблица XL. (продолженіе). Урожай хлѣбовъ въ 1903 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ по показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.
Просо.	Томскій уѣздъ	17	1,5	0,0	7,2	10	2,9	0,0	8,0	2,0
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ южная ч.	5	7,0	6,0	8,0	14	4,7	0,0	8,0	5,4
	Барнаульскій правобер.	20	6,6	0,0	15.0	33	5,5	0,0	10,0	5.9
	„ лѣв. сѣв. ч.	35	5,6	0,0	10,0	39	6,1	3,0	10,0	5,9
	„ „ юж. ч.	31	5,6	2,0	15,0	48	4,8	0,0	10,0	5,1
	Бійскій степная ч.	5	4,6	3,4	6,0	13	4,5	1,9	8,0	4,5
	„ горная ч.	5	4.9	1,0	8.6	9	4,2	0,0	8,6	4,5
	Змѣиногорскій степная ч.	20	4,4	2,1	10,0	22	4,4	2,1	10,0	4,4
	„ горная ч.	24	6,8	2,2	14,0	36	5,4	0.0	10,0	6.1
	По Алтайскому округу	162	5.8	0,0	15,0	224	5,1	0,0	10.0	5,2

Названія хлѣбовъ	Уѣзды и районы	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (балл. 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средній (балл. 3).	Ниже средняго (балл. 3).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Просо.	Томскій уѣздъ	17	17	0	120	10	18	0	50	17	—	1	1	4	5	1,4
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ южная ч.	7	78	30	120	15	48	0	106	58	4	1	5	—	5	2,7
	Барнаульскій правобер.	23	51	0	125	35	66	0	150	60	21	-	7	2	10	3.4
	„ лѣв. сѣв. ч.	33	15	0	140	35	64	20	125	55	17	1	11	1	12	3,2
	„ „ юж. ч.	36	75	20	128	52	79	00	134	78	37	8	8	2	4	4.2
	Бійскій степная ч.	9	54	15	80	16	47	18	86	50	4	3	3	2	8	2,7
	„ горная ч.	8	42	15	80	12	34	00	86	37	2	—	5	2	5	2,3
	Змѣиногорскій степная ч.	25	96	35	200	25	87	50	144	92	18	3	4	—	—	4,6
	„ горная ч.	37	51	0	150	36	63	00	100	57	15	2	13	—	9	3,3
	По Алтайскому округу	195	58	0,0	200	236	64	00	150	62	118	19	57	13	58	3,4

ЛЕНЪ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пудахъ съ 1 казен. десятины. По сообщ. объ отдѣльн. хоз. Чис. показ.	Средній.	Колебанія	По корреспонденціямъ Чис. показ.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ волокна въ пудахъ съ 1 казен. десятины. По сообщ. объ отдѣльн. хоз. Чис. показ.	Средній.	Колебанія	По корреспонденціямъ Чис. показ.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характерист. урожая по корресп. Сѣмянъ.	Волокна.
Томскій уѣздъ	31	15	0—80	34	15	4—37	15	43	31	10—80	40	24	4—50	28	3,2	4,3
Кузнецкій сѣверная ч.	20	18	8—40	19	15	2—30	17	21	23	12—50	23	20	3—28	22	3.2	3,7
„ южная ч.	43	16	3—56	23	19	4—50	17	49	20	4—48	25	17	6—32	19	2,8	3.4
Барнаульскій правобер.	49	22	4—60	53	22	0—55	22	69	23	3—62	69	26	10—60	25	2,8	4,1
„ лѣв. сѣв. ч.	46	25	4—80	38	37	12—80	31	45	25	7—62	38	24	6—50	25	4,0	4,6
„ „ юж. ч.	37	34	8—80	43	41	12—80	38	31	25	5—60	38	26	10—50	26	4,2	4,5
Бійскій степная ч.	15	29	3—71	20	33	10—57	32	15	22	3—41	20	20	9—40	21	3,3	3,5
« горная ч.	24	25	6—75	25	28	10—50	27	22	25	12—60	28	21	5—60	23	2,5	3,0
Змѣиногорскій степная ч.	12	45	24—68	10	35	19—57	41	10	26	14—60	5	21	10—29	25	4,6	4,8
« горная ч.	34	17	4—62	23	19	5—44	18	44	28	4—133	26	20	6—45	26	3,6	4,5
По Алтайскому округу	311	23	0—80	288	27	0—80	25	303	29	3—133	312	23	3—60	26	3,4	4,1

КОНОПЛЯ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пудахъ съ 1 казенной десятины. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Средній.	Колебанія	По корреспонденціямъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній.	Валовой сборъ волокна въ пудахъ съ 1 казенной десятины. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Средній.	Колебанія	По корреспонденціямъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ Сѣмянъ.	Волокна.
Томскій уѣздъ	53	35	20—120	41	44	10—96	39	23	20	5—40	35	26	4—50	24	3,6	4,2
Кузнецкій сѣверная ч.	39	42	10—100	23	35	8—60	40	23	24	10—50	21	21	4—48	23	3,4	3.4
„ южная ч.	35	27	1—64	21	35	9—80	31	28	15	4—33	20	20	8—53	17	3,6	3,9
Барнаульскій правобер.	63	42	6—100	55	41	10—80	42	43	29	8—60	46	28	10—60	29	3,5	4,0
„ лѣв. сѣв. ч.	53	48	8—100	43	50	15—120	49	33	25	8—50	33	28	9—50	27	4,2	4.5
„ „ юж. ч.	5[illegible]	49	16—100	42	49	24—82	49	35	21	8—50	39	29	4—65	26	4,2	4,6
Бійскій степная ч.	1[illegible]	50	7—80	17	45	20—62	48	6	29	7—50	16	26	15—50	27	3,5	3,7
« горная ч.	15	30	12—50	20	28	10—60	29	10	31	4—56	14	20	5—40	26	2,9	3,5
Змѣиногорскій степная ч.	15	50	10—100	11	42	10—76	47	8	21	7—48	6	23	10—48	22	4,6	4,7
« горная ч.	27	21	4—40	24	27	5—71	24	23	25	2—64	26	23	6—72	24	3,7	4,4
По Алтайскому округу	370	40	1—120	297	41	5—120	40	204	27	2—64	256	25	4—72	26	3,7	4,2

Таблица XLI. Урожай картофеля, гороха, огородныхъ и бахчевыхъ растеній въ 1903 г. (въ пудахъ съ 1 казен. десят.) по районамъ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ по сообщен объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Картофеля. Число сообщен.	Картофеля. Пудовъ. Сред. сборъ	Картофеля. Пудовъ. Колебанія	Гороха. Число сообщен.	Гороха. Пудовъ. Сред. сборъ	Гороха. Пудовъ. Колебанія	Характеристика урожая растеній по корреспонденціямъ. Огородныхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5).	Огородныхъ. Выше средняго (баллъ 4).	Огородныхъ. Средн. (бал. 3).	Огородныхъ. Ниже средняго (баллъ 2).	Огородныхъ. Плохимъ (баллъ 1).	Огородныхъ. Общая характерист. по 5 бал. системѣ.	Бахчевыхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5)	Бахчевыхъ. Выше средняго (баллъ 4)	Бахчевыхъ. Средн. (бал. 3).	Бахчевыхъ. Ниже средняго (баллъ 2).	Бахчевыхъ. Плохимъ (6 лл. 1).	Бахчевыхъ. Общая характерист. по 5 бал. системѣ.
Томскій уѣздъ - -	34	710	360—1260	16	31	0—120	21	5	33	3	14	3,2	1	1	11	—	6	2,5
Кузнецкій сѣверная ч.	21	570	160—1200	11	53	5—100	18	2	24	—	5	3,5	7	1	5	1	2	3,6
„ южная ч. -	25	670	100—1600	10	37	0—89	20	2	14	2	5	3,7	9	—	8	—	4	3,4
Барнаульскій правобер.	64	605	200—1500	25	72	30—100	25	8	38	6	14	3.2	9	3	13	2	36	2,1
„ лѣв. сѣв. ч	35	585	200—1000	31	62	0—120	22	2	20	1	10	2.8	3	1	3	—	29	1,5
„ „ юж. ч	53	445	100—1500	33	67	0—120	30	12	13	4	14	3,5	4	1	7	1	53	1,5
Бійскій степная ч. -	16	475	145—890	15	60	10—120	10	3	8	1	12	2,9	—	1	2	2	22	1,3
„ горная ч. -	25	365	140—800	8	37	19—60	7	1	13	6	26	2,1	1	—	4	—	34	1,3
Змѣиногорскій степн. ч.	18	465	95—850	12	77	0—114	13	1	6	2	9	3,2	4	—	4	1	20	1,8
„ горная ч.	24	325	75—800	13	30	0—96	11	9	18	5	12	2,5	2	—	3	2	14	1,7
По Алтайскому округу	315	530	75—1600	175	56	0—144	177	45	187	30	121	3,2	40	8	60	9	220	1.9

Таблица XLII. Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1903 г.

Таблица XLII (продолженіе). Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1903 года.

Названіе хлѣба.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе.	Соломой были: Средніе.	Соломой были: Низкіе.	Соломой были: Густые.	Соломой были: Средніе.	Соломой были: Рѣдкіе.	Имѣли зерно: Тяжелое.	Имѣли зерно: Среднее.	Имѣли зерно: Легковѣсн.	Имѣли зерно: Крупное	Имѣли зерно: Среднее	Имѣли зерно: Мелкое.	Число сообщ., что: Лучше удались хлѣба: Ранняго сѣва.	Лучше удались хлѣба: Средняго сѣва.	Лучше удались хлѣба: Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Пшеница.	Томскій уѣздъ - -	57	10	1	40	19	8	4	20	45	10	22	35	31	6	4	19
	Кузнецкій сѣверная ч.	36	9	—	36	7	—	9	18	15	10	17	13	25	4	3	5
	„ южная ч. -	45	8	—	30	22	1	13	26	10	12	25	12	33	8	3	6
	Барнаульскій правобер.	78	18	—	62	32	4	28	40	30	50	41	28	61	11	3	15
	„ лѣв. сѣв. ч	55	3	-	45	11	1	16	21	20	17	24	16	45	3	1	11
	„ „ юж. ч.	66	5	—	55	15	—	11	24	34	17	40	12	48	13	—	10
	Бійскій степная ч. -	27	7	—	27	7	-	3	19	10	3	23	8	11	6	5	9
	„ горная ч. -	28	16	—	24	18	2	3	2	16	3	22	19	27	7	3	5
	Змѣиногорскій степная ч.	27	3	—	18	12		4	18	8	7	20	3	24	2	1	2
	„ горная ч.	46	5	—	43	7	-	3	13	36	4	19	27	40	4	—	5
	По Алтайскому округу	465	84	1	380	150	16	94	222	224	113	253	173	345	64	23	87
Овесъ.	Томскій уѣздъ - -	64	3	—	50	18	—	31	28	8	35	26	5	39	5	2	20
	Кузнецкій сѣверная ч	38	6	—	40	4	—	22	17	2	22	17	2	22	10	1	7
	„ южная ч. -	47	6	—	41	11	1	19	19	10	23	22	4	31	11	1	6
	Барнаульскій правобер.	94	4	—	71	24	1	63	30	3	66	28	3	55	14	2	21
	„ лѣв. сѣв. ч	52	5	-	45	12	—	24	25	7	32	19	6	40	6	—	7
	„ „ юж. ч.	70	—	—	61	8	—	17	27	21	29	26	6	43	9	—	10
	Бійскій степная ч. -	26	8	—	28	6	—	22	9	1	26	6	1	13	5	4	10
	„ горная ч -	40	8	—	34	14	—	17	18	12	16	23	8	28	9	1	7
	Змѣиногорскій степная ч.	28	2	—	24	7	—	7	18	6	9	20	2	21	2	—	5
	„ горная ч.	49	6	1	52	3	—	21	18	14	22	18	14	42	1	1	7
	По Алтайскому округу	508	48	1	446	107	2	243	209	84	280	205	51	334	72	12	100
Ярица.	Томскій уѣздъ - -	49	7	5	39	17	3	10	21	28	9	22	27	31	5	—	16
	Кузнецкій сѣверная ч.	30	9	1	24	12	5	7	16	16	8	14	17	22	7	1	4
	„ южная ч. -	33	8	2	26	13	7	4	16	20	4	16	21	29	17	1	3
	Барнаульскій правобер	66	17	4	45	37	7	13	37	38	13	39	38	61	9	—	10
	„ лѣв. сѣв. ч.	44	5	2	33	15	2	18	22	10	18	19	14	40	5	—	5
	„ „ юж. ч	59	3	—	46	12	2	11	22	24	15	30	11	43	6	—	6
	Бійскій степная ч. -	25	3	1	18	10	1	—	4	23	1	5	21	16	2	3	6
	„ горная ч. -	25	13	—	16	18	4	5	13	18	3	15	19	22	6	—	6
	Змѣиногорскій степная ч.	12	2	—	9	5	—	2	5	6	2	8	3	9	3	—	1
	„ горная ч.	13	2	—	6	7	2	4	5	5	2	6	6	10	—	—	3
	По Алтайскому округу	356	69	15	262	146	33	74	161	188	75	174	77	183	50	5	60

Таблица XLII. (продолженіе). Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1903 года.

Названіе хлѣба.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе.	Средніе.	Низкіе.	Густые.	Средніе.	Рѣдкіе.	Имѣли зерно: Тяжелое.	Среднее.	Легкое.	Крупное.	Среднее.	Мелкое.	Число сообщ., что: Лучше удались хлѣба: Ранняго сѣва.	Средняго сѣва.	Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Озимая рожь.	Томскій уѣздъ	45	11	—	35	12	8	4	23	28	6	24	25	24	6	2	14
	Кузнецкій сѣверная ч.	34	3	1	19	9	8	3	17	15	6	16	14	21	3	3	3
	„ южная ч.	42	6	—	31	14	3	10	12	25	7	14	27	35	4	4	3
	Барнаульскій правобер.	72	3	—	39	30	7	9	28	40	14	23	39	42	11	4	10
	„ лѣв. сѣв. ч.	41	1	1	21	5	16	11	19	11	13	17	11	26	3	3	3
	„ „ юж. ч.	21	1	1	14	5	4	5	10	8	9	9	4	12	1	1	4
	Бійскій степная ч.	19	1	—	13	5	1	1	2	16	—	3	15	7	1	3	6
	„ горная ч.	32	9	—	25	13	3	3	13	22	4	13	23	21	7	—	7
	Змѣиногорскій степная ч.	9	1	—	5	5	—	2	4	4	2	4	4	6	—	—	2
	„ горная ч.	51	3	—	32	15	6	9	11	33	7	13	33	29	4	1	13
	По Алтайскому округу	366	39	3	284	115	56	57	139	202	68	136	195	223	40	21	65
Ячмень.	Томскій уѣздъ	35	11	2	33	12	2	28	14	3	29	10	5	20	5	—	11
	Кузнецкій сѣверная ч.	32	10	—	29	12	—	20	18	1	23	14	3	18	8	2	6
	„ южная ч.	29	18	4	25	21	6	16	22	8	21	19	8	27	14	3	3
	Барнаульскій правобер	43	24	2	35	30	3	33	27	9	37	29	3	42	12	—	9
	„ лѣв. сѣв. ч.	37	14	—	35	13	2	27	20	3	31	14	5	36	7	—	7
	„ „ юж. ч.	50	10	—	45	15	1	24	22	13	31	25	4	40	8	1	8
	Бійскій степная ч.	15	8	1	15	6	2	8	10	4	8	11	3	8	3	5	7
	„ горная ч.	15	23	1	19	17	2	8	22	8	9	21	9	20	10	—	6
	Змѣиногорскій степная ч.	21	6	—	18	9	—	11	12	4	13	13	1	18	3	1	4
	„ горная ч.	35	16	1	36	11	3	15	19	16	17	18	16	31	4	—	8
	По Алтайскому округу	312	140	11	290	146	21	190	186	69	219	175	57	260	74	12	69

Названіе хлѣба.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе.	Средніе.	Низкіе.	Густые.	Средніе.	Рѣдкіе.	Имѣли зерно: Тяжелое.	Среднее.	Легкое.	Крупное.	Среднее.	Мелкое.	Число сообщ., что: Лучше удались хлѣба: Ранняго сѣва.	Средняго сѣва.	Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Лень.	Томскій уѣздъ	48	12	—	45	13	—	11	21	16	13	18	16	15	10	2	14
	Кузнецкій сѣверная ч.	21	10	—	25	6	1	7	9	7	7	8	11	15	7	2	1
	„ южная ч.	21	20	3	28	15	1	5	18	16	4	14	19	22	6	5	3
	Барнаульскій правобер.	66	25	—	68	24	—	18	38	27	19	36	23	44	12	4	11
	„ лѣв. сѣв. ч.	43	7	—	36	14	—	21	18	9	18	23	9	37	5	—	8
	„ „ юж. ч.	47	13	1	41	16	3	23	21	13	21	27	5	37	5	1	8
	Бійскій степная ч.	22	9	—	21	6	2	6	11	10	6	11	10	15	5	3	5
	„ горная ч.	16	20	2	17	16	2	4	16	13	5	19	10	19	6	1	7
	Змѣиногорскій степн. ч.	11	7	1	11	7	11	1	14	2	3	12	2	13	2	—	2
	„ горная ч.	44	5	—	41	6	1	17	18	7	14	22	7	27	5	1	6
	По Алтайскому округу	339	128	7	333	123	11	113	184	120	110	190	112	245	63	19	65
Конопля.	Томскій уѣздъ	38	18	1	25	26	3	10	26	12	25	23	9	18	6	—	14
	Кузнецкій сѣверная ч.	19	10	2	16	11	2	8	10	6	8	9	9	9	9	3	1
	„ южная ч.	26	12	4	15	20	6	5	16	9	9	12	7	22	4	4	2
	Барнаульскій правобер.	62	22	7	38	45	6	20	40	15	25	40	15	47	12	6	11
	„ лѣв. сѣв. ч.	36	12	4	31	17	5	20	20	9	23	22	6	40	7	—	3
	„ „ юж. ч.	49	12	2	43	16	3	23	22	15	25	26	6	36	8	1	9
	Бійскій степная ч.	25	3	1	12	11	5	11	13	3	14	10	3	10	7	4	5
	„ горная ч.	14	16	4	10	15	8	7	11	9	6	15	7	12	10	—	6
	Змѣиногорскій степная ч.	13	7	—	10	9	1	4	11	3	7	10	1	15	2	—	1
	„ горная ч.	38	9	—	30	11	5	15	18	9	15	18	10	27	4	2	5
	По Алтайскому округу	320	121	25	230	181	44	123	187	90	147	185	73	236	69	20	57

Таблица XLIII. Урожай (среднiй валовой сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1903 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣздъ, волость.	Пшеница. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Пшеница. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Пуды.	Пшеница. По корреспонденціямъ*). Число показаній.	Пшеница. По корреспонденціямъ*). Пуды.	Пшеница. Среднее изъ всѣхъ показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Овесъ. По корреспонденціямъ*). Число показаній.	Овесъ. По корреспонденціямъ*). Пуды.	Овесъ. Среднее изъ всѣхъ показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Ярица. По корреспонденціямъ*). Число показаній.	Ярица. По корреспонденціямъ*). Пуды.	Ярица. Среднее изъ всѣхъ показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Озимая рожь. По корреспонденціямъ*). Число показаній.	Озимая рожь. По корреспонденціямъ*). Пуды.	Озимая рожь. Среднее изъ всѣхъ показаній.
Томскій уѣздъ.																				
Волость Уртамская	1	60	—	—	60	2	77	—	—	77	—	—	—	—	—	1	50	—	—	50
Оятинская	25	64	11	63	64	25	112	9	115	113	11	60	8	63	61	28	49	11	44	48
Чаусская	12	65	6	72	67	12	103	6	111	105	5	55	5	68	62	6	47	4	67	55
Спасская	5	67	2	76	70	4	105	1	96	103	3	62	2	89	65	4	62	–	—	62
Тутальская	12	62	17	59	60	17	108	17	110	109	8	47	14	52	50	13	35	17	37	36
Кайлинская съ Кум. ин. уп.	21	43	16	45	43	23	89	15	103	95	12	44	14	39	41	25	37	18	36	37
Кривощековская	19	69	11	86	76	18	96	10	126	107	8	52	10	83	69	7	27	—	—	27
Кузнецкій уѣздъ.																				
Волость В.-Томская	22	65	15	75	69	24	85	16	102	92	10	51	13	71	62	21	37	12	54	44
Мунгатская	11	75	10	77	76	9	106	11	105	105	6	48	10	62	56	6	53	10	59	57
Баянская ин. упр.	—	—	2	62	62	—	—	2	85	85	—	—	2	50	50	—	—	2	65	65
Тарсминская	17	51	11	57	53	17	111	10	111	111	13	58	9	44	52	6	40	6	50	45
Касьминская	8	80	5	58	72	7	95	7	115	105	5	62	7	76	70	3	37	2	32	35
Салаирская	6	79	2	71	77	4	101	2	80	94	3	70	1	70	70	2	56	1	60	57
Бачатская	5	82	6	84	83	3	96	7	105	102	2	56	6	90	82	3	39	5	63	54
Телеутская	3	54	2	69	60	3	81	2	100	88	2	53	2	61	56	—	—	–	—	–
Кузнецкая	29	55	10	62	57	30	84	9	75	82	12	55	2	51	54	29	49	9	59	52
Ильинская	19	68	11	74	70	12	97	10	108	102	8	66	7	60	63	20	62	9	75	67
Уксунайская	12	94	8	97	96	11	104	8	108	106	6	56	6	71	63	7	47	7	66	57
Яминская	8	75	9	90	83	7	92	10	84	87	5	55	7	55	55	4	41	7	53	49
Барнаульскій уѣздъ.																				
Волость Бердская	7	78	8	61	69	6	115	8	121	118	4	47	7	51	49	5	36	6	46	41
Легостаевская	10	60	8	61	60	8	93	8	130	111	7	56	8	57	56	4	65	5	61	63
Николаевская	8	64	8	56	61	6	104	8	104	104	—	—	4	51	51	7	39	8	44	42
Маріинская	8	88	7	86	87	7	107	7	113	110	2	70	6	58	61	4	50	6	68	61
В.-Чумышская	4	76	4	95	86	4	84	3	117	98	4	61	4	64	62	—	—	—	—	—
Чумышская	13	94	8	100	96	12	117	9	133	124	11	72	8	79	75	—	—	2	65	65
Залѣсовская	5	81	5	96	89	5	113	5	126	109	—	—	5	64	64	3	53	5	54	54

*) Данныя постоянныхъ корреспондентовъ Статистическаго Отдѣленія о цѣлыхъ селеніяхъ.

Таблица XLIII. (продолж.) Урожай (средн. валов. сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1903 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣздъ, волость.	Пшеница.					Овесъ.					Ярица.					Озимая рожь.				
	По сообщен объ отдѣльн. хозяйств.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.
	Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.	
Волость Косихинская	7	84	6	86	85	3	88	6	101	97	2	44	4	51	49	2	20	4	54	43
Бѣлоярская	9	110	7	101	106	7	127	7	119	121	3	66	6	70	67	—	—	2	95	95
Боровлянская	15	73	6	82	76	7	136	6	131	132	10	51	6	63	56	3	48	6	65	59
Тальменская	11	92	12	95	94	14	100	12	118	109	13	69	12	84	76	9	75	10	75	75
Чингинская	7	91	6	85	88	7	101	6	90	96	7	71	6	61	66	6	48	6	54	51
Малышевская	14	63	4	65	63	10	94	6	103	98	5	70	5	87	80	3	36	2	30	33
Сузунская	3	87	3	91	89	—	—	3	197	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ординская	14	51	8	63	56	9	86	8	90	88	4	53	6	78	68	6	49	7	77	64
Екатерининская	10	75	6	84	79	11	116	5	132	122	8	94	6	87	91	2	40	2	50	45
Бурлинская	10	66	2	85	70	8	85	2	92	87	6	67	3	65	66	5	60	2	60	60
Ярковская	2	55	—	—	55	4	77	—	—	77	—	—	—	—	—	5	84	—	—	84
Н.-Чулымская	4	78	1	68	76	4	112	—	—	112	—	—	—	—	—	5	44	—	—	44
Лянинская	10	80	14	93	88	11	101	13	106	104	5	88	13	89	89	8	28	13	41	36
Александровская	10	86	6	75	82	5	71	6	82	76	3	59	6	62	60	6	67	3	60	65
Кумышская ин. упр.	8	84	2	82	84	8	79	2	85	80	4	71	1	75	72	2	45	—	—	45
Карасукская	17	89	11	91	90	14	95	10	113	102	2	63	10	71	69	9	67	9	68	68
Черно-Курьинская	6	118	5	103	111	5	100	6	123	112	5	76	6	82	79	2	60	3	47	52
Кулундинская	8	81	5	96	87	6	122	5	110	116	6	69	5	85	76	—	—	—	—	—
Юдихинская	4	77	5	82	80	1	100	5	116	113	2	60	5	68	65	—	—	—	—	—
Н.-Кулундинская	5	75	5	96	85	4	86	5	109	99	2	82	5	76	78	—	—	4	80	80
Шаховская	9	61	5	84	69	2	85	4	103	97	5	62	4	89	74	—	—	—	—	—
Павловская	1	58	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шадринская	13	57	6	72	62	3	119	5	99	107	5	55	1	77	58	—	—	—	—	—
Леньковская	9	75	6	74	75	9	88	5	81	85	5	73	4	70	72	—	—	4	62	62
Ребрихинская	1	50	1	80	65	2	76	—	-	76	3	57	1	55	56	—	—	—	—	—
Завьяловская	4	84	6	82	83	5	76	6	99	88	3	66	5	66	66	—	—	2	68	68
Касмалинская	12	89	6	82	87	9	86	4	77	82	10	73	4	66	71	—	—	2	84	84
Боровская	8	54	5	94	70	5	90	6	126	109	5	64	6	70	67	—	—	—	—	—
Михайловская	6	80	—	—	80	3	93	—	—	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровская	9	84	9	99	92	9	98	9	112	105	4	62	8	66	64	—	—	5	60	60
Вознесенская	4	87	4	89	88	3	83	4	100	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульская	4	73	3	83	77	3	96	3	118	107	2	60	1	58	59	—	—	—	—	—
Бійскій уѣздъ.																				
Волость Шубенская	8	82	5	95	87	8	114	5	123	117	5	26	2	22	24	—	—	—	—	—
Енисейская	4	107	5	102	104	4	80	5	98	90	5	22	5	25	24	3	23	5	25	24
Новиковская	3	69	3	73	71	3	125	4	125	125	—	—	3	49	49	—	—	4	29	29
Бійская	6	70	6	81	75	5	96	6	98	97	4	22	6	35	29	3	37	4	35	36

*) Данныя постоянныхъ корреспондентовъ Статистическаго Отдѣленія о цѣлыхъ селеніяхъ.

Таблица XLIII. (окончан.) Урожай (средн. валов. сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1903 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣздъ, волость.	Пшеница.					Овесъ.					Ярица.					Озимая рожь.				
	По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*)		Среднее изъ всѣхъ показаній.	По сооб. объ отдѣльн. хоз.		По корреспонденціямъ*).		Среднее изъ всѣхъ показаній.
	Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.		Число показаній.	Пуды.	Число показаній.	Пуды.	
Волость Смоленская	4	92	5	85	88	3	130	5	138	135	2	55	4	45	48	—	—	—	—	—
Пристаньская	4	82	4	85	83	3	70	4	93	83	—	—	2	76	76	—	—	—	—	—
Н.-Чарышская	2	74	4	77	76	2	82	4	113	102	—	—	2	71	71	—	—	—	—	—
Паутовская	1	70	2	75	73	2	114	2	160	137	—	—	2	36	36	—	—	—	—	—
Троицкая	4	48	5	26	36	4	58	6	61	60	3	27	4	36	32	2	28	5	26	27
Сростинская	3	47	2	69	56	3	78	2	100	86	—	—	1	65	65	2	51	—	—	51
Быстрянская ин. упр.	2	28	2	41	34	2	65	2	40	52	2	32	2	40	36	—	—	2	28	28
Южская ин. упр.	—	—	2	60	60	2	87	2	87	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алтайская	7	60	7	66	63	7	77	7	86	81	3	55	5	61	58	4	50	6	62	57
Сычевская	7	51	8	54	53	8	90	8	87	88	3	70	8	58	61	4	50	7	61	57
Михайловская	6	43	2	88	54	6	77	2	108	84	4	25	—	—	25	—	—	—	—	—
Солонешенская	4	38	4	43	41	4	69	4	76	73	4	45	4	48	47	2	30	4	51	44
Бащелакская	10	53	6	62	57	8	65	6	77	71	9	62	6	67	64	5	39	4	51	45
Катандинская	4	49	4	57	53	3	82	4	104	94	4	112	4	92	102	3	75	4	84	81
Змѣиногорскій уѣздъ.																				
Волость Шелковниковская	9	75	4	82	77	10	85	5	109	93	4	63	4	72	68	—	—	2	77	77
Зап. ч. Н.-Шульбинской	4	85	4	109	97	4	103	5	133	120	—	—	1	51	51	4	46	5	58	53
Н.-Алейская	6	89	5	96	92	5	100	5	110	105	—	—	3	81	81	2	47	—	—	47
Чарышская	6	69	6	70	70	3	58	6	81	73	4	60	1	80	64	—	—	—	—	—
Курьинская	2	100	2	93	96	3	93	2	125	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бель-Агачъ	4	81	3	98	88	6	111	3	110	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Локтевская	12	84	4	91	86	8	96	6	108	101	—	—	1	55	55	—	—	—	—	—
Алейская	6	71	3	87	77	5	112	5	129	120	—	—	—	—	—	3	34	3	29	32
Покровская	5	58	1	86	63	4	79	—	—	79	—	—	—	—	—	2	30	—	—	30
Змѣиногорская	11	62	1	61	62	6	105	3	95	101	—	—	—	—	—	11	47	4	64	51
Колыванская	7	64	7	69	67	6	80	6	95	87	—	—	—	—	—	2	78	6	50	57
Владимірская	5	47	5	51	49	5	109	5	133	121	—	—	—	—	—	5	39	5	48	44
Александровская	11	39	3	32	37	8	54	2	122	67	—	—	—	—	—	7	29	3	32	30
У.-Каменогорская	8	66	4	73	69	3	139	3	167	153	—	—	—	—	—	7	37	5	49	42
Вост. ч. Н.-Шульбинской	4	86	—	—	86	2	96	—	—	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Риддерская	4	50	3	37	44	3	80	2	77	79	—	—	—	—	—	7	44	3	27	39
Бобровская	4	47	2	55	50	—	—	2	110	110	—	—	—	—	—	2	43	2	48	45
Бухтарминская	10	59	5	55	58	10	98	5	131	109	—	—	—	—	—	12	77	4	88	80
В.-Бухтарминская	9	51	4	52	51	7	94	4	83	90	—	—	—	—	—	7	86	4	83	85
Зыряновская	3	55	3	80	68	2	97	4	125	116	—	—	3	83	83	—	—	4	108	108
Нарымская	6	61	4	52	57	6	105	5	136	119	5	92	3	77	86	8	75	5	97	84

*) Данныя постоянныхъ корреспондентовъ Статистическаго Отдѣленія о цѣлыхъ селеніяхъ.

Таблица XLIV. Урожай травъ въ 1903 г. и характеристика его: а) на заливныхъ лугахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано копенъ сѣна. По даннымъ 569 постоян. корреспон.: Число сообщеній	Среднее	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон.: Число сообщеній	Среднее	Колебанія	Общій выводъ: Чис. сообщ.	Среднее	Колебанія	Съ 1 казенной десятины собрано пудовъ. По даннымъ 569 постоян. корреспон.: Число сообщеній	Среднее	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон.: Число сообщеній	Среднее	Колебанія	Общій выводъ: Число сообщеній	Среднее	Колебанія	ХАРАКТЕРИСТИКА УКОСА. По дан. 569 постоян. корреспон. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Выше средняго	Средній	Ниже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ	По дан. 1216 случайн. корресп. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Выше средняго	Средній	Ниже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ
Томскій уѣздъ	34	24	13—43	43	25	15—40	77	24	13—43	34	126	65—240	48	134	70—245	82	131	65—245	8	—	23	—	7	3,1	8	2	32	4	11	2,9
Кузнецкій сѣверная ч.	22	28	16—40	31	28	25—40	53	28	16—40	22	139	80—200	26	148	100—200	48	143	80—200	10	—	8	—	5	3,4	14	2	9	1	3	3,8
„ южная ч.	20	25	18—44	56	25	20—40	76	25	18—44	22	150	81—345	52	125	75—225	74	133	75—345	7	—	12	—	6	3,1	17	1	25	1	17	3,0
Барнаульскій правобер.	33	30	16—50	57	28	20—50	90	29	16—50	29	179	100—250	54	146	75—300	83	157	75—300	14	—	15	—	13	3,0	32	6	31	—	11	3,6
„ лѣв. сѣв. ч.	11	35	17—50	38	32	5—60	49	32	5—60	12	206	94—315	35	143	25—300	47	159	25—315	8	—	5	—	2	3,8	22	7	25	—	3	3,8
„ „ юж. ч.	25	29	14—43	42	24	15—35	67	26	14—43	21	145	76—210	43	129	45—250	64	135	45—250	15	—	9	—	2	4,0	23	2	16	1	6	3,7
Бійскій степная ч.	10	20	8—36	21	18	5—30	31	19	5—36	9	115	40—198	19	87	25—150	28	96	25—198	3	—	3	—	6	2,5	4	—	8	—	14	2,2
„ горная ч.	21	22	10—40	18	21	10—30	39	22	10—40	21	122	50—216	17	105	40—150	38	115	40—200	6	—	10	—	6	3,0	12	—	7	1	3	3,7
Змѣиногорскій степная ч.	14	33	17—48	38	28	10—50	52	29	10—50	11	200	85—360	32	137	60—250	43	154	60—360	10	—	3	—	1	4,3	25	1	11	1	2	4,2
„ горная ч.	19	33	15—53	67	30	14—50	86	31	14—53	17	185	62—300	51	188	70—400	68	187	62—400	17	—	3	—	—	4,7	46	4	23	2	7	3,6
По Алтайскому округу	209	28	8—53	408	27	5—60	617	27	5—60	198	152	40—360	377	140	25—400	575	144	25—400	98	—	91	—	48	3,4	203	25	187	11	77	3,5

Уѣзды и районы.	ХАРАКТЕРИСТИКА УКОСА. Общій выводъ. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Выше средняго	Средній	Ниже средняго	Плохой	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ. По даннымъ корресп. въ 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Пудовъ. По даннымъ корресп. въ 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Характеристика качества собраннаго сѣна. По даннымъ 569 пост. корр. Число сообщеній, что качество было: Хорошее	Выше средняго	Среднее	Ниже средняго	Плохое	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	По дан. 1216 случ. корресп. Число сообщеній, что качество было: Хорошее	Выше средняго	Среднее	Ниже средняго	Плохое	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Общій выводъ. Число сообщеній, что качество было: Хорошее	Выше средняго	Среднее	Ниже средняго	Плохое	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Уборка покоса. Число сообщеній по этому вопросу	Чис. сооб., что покосъ убр. не весь	Тоже въ % къ общему чис. отвѣт.	Разм. неубр. части покоса въ % къ общей покосн. площ.: Въ среднемъ	Колебанія
Томскій уѣздъ	16	2	55	4	18	2,9	7,7	8,6	8,3	41	46	45	6	4	13	3	11	2,8	4	—	30	4	20	2,4	10	4	43	7	31	2,5	23	8	35	40	30—50
Кузнецкій сѣверная ч.	24	2	17	1	8	3,6	8,2	7,4	7,8	41	39	40	1	—	9	3	10	2,1	2	—	21	2	13	2,4	3	—	30	5	23	2.3	15	3	20	25	12—30
„ южная ч.	24	1	37	1	23	3,0	8,1	8,3	8,3	48	42	44	4	—	5	—	17	2,0	—	—	25	—	41	1,8	5	—	30	—	58	1,8	14	3	21	37	25—50
Барнаульскій правобер.	46	6	46	—	21	3,4	10.0	7.8	8,5	57	41	45	10	1	7	5	17	2,6	19	—	25	2	39	2,5	29	1	32	7	56	2,5	22	13	59	40	20—67
„ лѣв. сѣв. ч.	30	7	30	—	5	3,8	9,2	8,4	8,4	54	38	42	6	—	3	1	3	3,4	37	1	12	2	11	3,5	43	1	15	3	14	3,5	12	10	83	40	25—67
„ „ юж. ч.	38	2	25	1	8	3,8	7,2	6,5	6,8	36	35	35	9	2	11	2	4	3,1	24	1	18	1	8	3,6	33	3	29	3	12	3,5	20	14	70	40	12—100
Бійскій степная ч.	7	—	11	—	20	2,3	8,0	8,2	8,2	46	40	42	—	—	3	1	8	1,6	1	—	4	3	18	1,6	1	—	7	4	26	1.6	11	6	55	40	10—80
„ горная ч.	18	—	17	1	9	3,4	7,3	5,8	6,5	41	28	31	7	—	5	—	12	2,6	7	—	5	—	13	2,5	14	—	10	—	25	2,6	14	3	21	60	20—100
Змѣиногорскій степная ч.	35	1	14	1	3	4,2	7,7	6,7	6,9	46	33	37	6	—	4	1	4	3,2	15	1	13	1	11	3,2	21	1	17	2	15	3,2	6	6	100	50	20—75
„ горная ч.	63	4	26	2	7	3,8	7,0	8,3	8,1	39	52	49	7	—	5	—	7	3,0	29	—	26	1	24	3,1	36	—	31	1	31	3,1	10	4	40	33	25—50
По Алтайскому округу	301	25	278	11	125	3,5	8,2	7,7	7,7	45	40	41	56	7	65	16	93	2,7	138	3	179	16	198	2,7	195	10	244	32	291	2,7	147	70	48	43	10—100

Таблица XLIV (продолженіе). Урожай травъ въ 1903 г. и характеристика его: в) по логамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано копенъ сѣна. По даннымъ 569 постоян. корреспон.: Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон.: Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Общій выводъ.: Чис. сообщ.	Среднее.	Колебанія	Съ 1 казенной десятины собрано пудовъ. По даннымъ 569 постоян. корреспон.: Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон.: Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Общій выводъ.: Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Характеристика укоса. По дан. 569 постоян. корреспон. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	По дан. 1216 случайн. корресп. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	40	21	10—30	76	21	10—35	116	21	10—35	37	107	60—168	76	100	40—175	113	102	40—175	4	—	32	—	10	2,7	11	7	54	4	11	3,0
Кузнецкій сѣверная ч.	35	24	12—50	67	24	15—40	102	24	12—50	34	121	56—275	51	107	40—150	85	113	40—275	10	—	16	—	8	3,1	24	7	28	1	8	3,5
„ южная ч.	40	23	9—48	93	23	15—35	133	23	9—48	38	123	45—250	86	114	60—180	124	117	45—250	9	—	16	—	13	2,8	22	3	35	4	31	2,6
Барнаульскій правобер.	56	22	10—40	94	26	10—45	150	25	10—45	55	116	48—250	90	118	30—225	145	117	30—250	14	—	21	—	23	2,7	47	3	45	6	20	3,4
„ лѣв. сѣв. ч.	26	34	10—70	70	24	10—40	96	27	10—70	23	195	60—350	76	130	45—250	99	145	45—350	18	—	15	—	3	3,8	45	7	41	—	5	3,6
„ „ юж. ч.	52	25	10—50	71	22	10—35	123	23	10—50	51	129	50—228	68	114	40—210	119	120	40—228	30	—	20	—	—	4,2	46	8	27	—	5	4,0
Бійскій степная ч.	26	20	10—40	34	18	10—25	60	19	10—40	26	106	50—200	29	85	50—125	55	95	50—200	8	—	9	—	10	2,8	10	2	12	1	11	3,0
„ горная ч.	36	20	10—30	48	20	10—30	84	20	10—30	35	107	53—240	45	99	50—150	80	103	50—240	10	—	18	—	10	3,0	23	1	25	3	4	3,6
Змѣиногорскій степная ч.	17	28	15—50	36	24	10—50	53	25	10—50	14	153	75—228	29	121	60—210	43	131	60—228	17	—	2	—	1	4,6	26	2	13	1	—	4,2
„ горная ч.	41	33	14—56	100	29	12—50	141	30	12—56	32	191	70—360	83	177	50—350	116	180	50—360	32	—	7	—	1	4,5	72	6	22	3	5	4,2
По Алтайскому округу	369	25	9—70	689	24	10—50	1058	24	9—70	345	131	45—360	633	121	30—350	979	124	30—360	152	—	156	—	79	3,4	326	46	302	23	100	3,5

Уѣзды и районы.	Характеристика укоса. Общій выводъ. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ. По даннымъ корресп. въ: 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Пудовъ. По даннымъ корресп. въ: 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Характеристика качества собраннаго сѣна. По даннымъ 569 пост. корр. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	По дан. 1216 случ. корресп. Число сообщеній, что качество было: Хорошее	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Общій выводъ. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Уборка покоса. Число сообщеній по этому вопросу.	Чис. сооб., что покосъ убр. не весь.	Тоже въ %% къ общему чис. отвѣт.	Размѣръ неубр. части покоса въ %% къ общей покосн. площ.: Въ среднемъ	Колебанія
Томскій уѣздъ	15	7	86	4	21	2,9	7,8	7,0	7,2	40	33	35	4	3	20	1	17	2,5	3	4	47	5	31	2,3	7	7	67	6	48	2,4	24	8	33	33	20—50
Кузнецкій сѣверная ч.	34	7	44	1	16	3,4	7,7	6,9	7,1	39	31	33	2	—	15	2	16	2,1	2	—	34	6	36	2,0	4	—	49	8	42	2,1	14	2	14	100	100—100
„ южная ч.	31	3	51	4	44	2,7	8,2	8,8	8,5	44	44	44	2	—	10	—	28	1,7	—	—	23	1	75	1,4	2	—	33	1	103	1,5	22	2	9	—	—
Барнаульскій правобер.	61	3	66	6	43	3,2	8,1	7,6	7,8	43	35	37	9	—	13	3	34	2,1	17	—	47	3	64	2,2	26	—	60	6	98	2,2	36	12	33	40	20—50
„ лѣв. сѣв. ч.	63	7	56	—	8	3,8	8,9	6,7	7,1	51	36	38	19	—	4	1	4	4,0	63	3	18	1	11	4,1	82	3	22	2	15	4,1	20	14	70	37	25—50
„ „ юж. ч.	76	8	47	—	5	4,1	6,0	5,5	5,6	31	28	29	20	2	21	3	7	3,5	44	1	28	4	15	3,6	64	3	49	7	22	3,5	23	5	22	33	25—50
Бійскій степная ч.	18	2	21	1	21	2,9	7,1	6,0	6,6	38	28	33	3	—	8	—	16	2,0	2	—	5	4	27	1,5	5	—	13	4	43	1,8	12	4	33	25	12—33
„ горная ч.	33	1	43	3	14	3,4	6,7	5,6	5,9	36	27	30	4	—	13	2	20	2,1	10	—	16	10	26	2,3	14	—	29	12	46	2,2	19	4	21	43	20—100
Змѣиногорскій степная ч.	43	2	15	1	1	4,4	6,1	5,7	5,7	33	29	30	6	—	5	2	5	3,0	15	1	12	2	12	3,1	21	1	17	4	17	3,1	8	3	37	25	20—33
„ горная ч.	104	6	29	3	6	4,3	7,3	6,9	7,0	44	42	42	13	—	16	1	12	3,0	42	—	41	2	35	3,1	55	—	57	3	47	3,1	17	7	41	33	25—50
По Алтайскому округу	478	46	458	23	179	3,5	7,4	6,8	6,9	39	34	35	82	5	125	15	159	2,6	198	9	271	38	332	2,6	280	14	396	53	481	2,6	195	61	31	33	12—100

Таблица XLIV (продолженіе). Урожай травъ въ 1903 г. и характеристика его: с) по залежамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано копенъ сѣна. По даннымъ 569 постоян. корреспон. Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон. Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Общій выводъ. Чис. сообщ.	Среднее.	Колебанія	Съ 1 казенной десятины собрано пудовъ. По даннымъ 569 постоян. корреспон. Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	По даннымъ 1216 случайн. корреспон. Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Общій выводъ. Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Характеристи(ка укоса). По дан. 569 постоян. корреспон. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	По дан. 1216 случайн. корресп. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	49	19	10—30	93	20	10—40	142	20	10—40	47	95	50—150	92	104	40—200	139	100	40—200	8	—	33	—	11	2,8	14	8	52	7	17	2,9
Кузнецкій сѣверная ч.	29	21	12—38	65	22	15—30	94	22	12—38	29	109	60—209	56	105	60—160	85	107	60—209	13	—	12	—	7	3,4	24	7	32	1	7	3,6
„ южная ч.	33	21	12—31	77	23	15—35	110	22	12—35	33	108	50—189	62	112	75—150	95	110	50—189	9	—	13	—	12	2,8	16	4	30	2	33	2.6
Барнаульскій правобер	55	22	10—40	103	22	10—50	158	22	10—50	52	118	50—304	92	119	50—250	144	119	50—304	14	—	20	—	21	2,7	50	3	40	—	20	3,5
„ лѣв. сѣв. ч.	31	30	15—45	75	20	8—40	106	23	8—45	30	174	80—312	74	100	40—200	104	122	40—312	24	—	13	—	—	4,3	52	9	41	—	5	4,0
„ „ юж. ч	47	25	10—40	93	20	10—35	140	21	10—40	45	134	75—213	93	111	45—210	138	118	45—213	38	—	13	—	1	4.4	58	8	35	—	3	4,1
Бійскій степная ч.	24	19	10—35	32	29	10—25	56	25	10—35	23	107	50—200	31	83	40—125	54	94	40—200	9	—	7	—	10	2.9	11	1	13	—	9	3,1
„ горная ч	28	17	8—30	29	19	15—30	57	18	8—30	26	83	40—156	33	107	72—175	59	96	40—175	9	—	12	—	8	3,1	20	1	15	1	3	3,9
Змѣиногорскій степная ч	22	30	14—51	60	21	10—40	82	24	10—51	20	186	75—360	55	105	50—200	75	130	50—360	20	—	3	—	—	4,7	45	2	17	—	1	4,4
„ горная ч	34	35	19—68	83	29	15—50	117	31	15—68	30	224	75—476	67	173	45—300	97	189	45—476	30	—	5	—	—	4,7	64	4	16	—	5	4,4
По Алтайскому округу	352	21	8—68	710	22	8—50	1062	23	8—68	335	131	40—476	655	114	40—300	990	120	40—476	174	—	131	—	70	3,6	354	47	291	11	103	3,7

Уѣзды и районы.	(Характеристи)ка укоса. Общій выводъ. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ. По даннымъ корресп. въ 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Пудовъ. По даннымъ корресп. въ 569 пост.	1216 случ.	Общ. выводъ	Характеристика качества собраннаго сѣна. По даннымъ 569 пост. корр. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ.	По дан. 1216 случ. корресп. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ.	Общій выводъ. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характер. по 5 бальн. системѣ.	Уборка покоса. Число сообщеній по этому вопросу.	Чис. сооб., что покосъ убр. не весь.	Тоже въ %/% къ общему чис. отвѣт.	Разм. неубр. части покоса въ %/% къ общей покосн. площ. Въ среднемъ.	Колебанія
Томскій уѣздъ	22	8	85	7	28	2,9	6,8	6,9	6,9	34	36	35	4	2	26	1	20	2,4	10	5	53	3	34	2,6	14	7	79	4	54	2,5	24	10	42	34	10—50
Кузнецкій сѣверная ч.	37	7	41	1	14	3,5	6,2	6,1	6,2	32	29	31	2	—	15	2	12	2,3	2	—	39	8	31	2,2	4	—	54	10	43	2,2	13	3	23	10	10—10
„ южная ч.	25	4	43	2	45	2.7	7.5	8.8	8.1	39	40	40	2	—	9	—	24	1,7	—	—	22	—	68	1,5	2	—	31	—	92	1,6	15	3	20	50	50—50
Барнаульскій правобер.	64	3	69	—	41	3,3	8,1	6.3	6.6	44	34	36	8	1	15	3	27	2.3	21	—	44	4	56	2,4	29	1	59	7	83	2.4	33	12	36	33	25—50
„ лѣв. сѣв. ч.	76	9	54	—	5	4,0	7,0	5,0	5.7	40	25	30	25		5	1	4	4,1	70	1	29	1	10	4,1	95	1	34	2	14	4,1	22	12	55	37	20—67
„ „ юж. ч.	96	8	48	—	4	4,2	5,7	4,9	5,0	30	26	28	17	2	22	—	9	3,4	45	—	39	5	21	3,4	62	2	61	5	30	3,4	19	4	21	50	25—100
Бійскій степная ч.	20	1	20	—	19	3,0	6,7	9.6	8,3	37	27	31	2	1	9	—	14	2,1	2	—	4	5	29	1,5	4	1	13	5	48	1,8	14	5	36	22	5—33
„ горная ч.	29	1	27	1	11	3.5	5,5	4,9	5,1	27	27	27	6	—	5	2	16	2,2	9	—	13	5	17	2,5	15	—	18	7	33	2,3	15	3	20	50	20—100
Змѣиногорскій степн. ч.	65	2	20	—	1	4,4	6,4	4,8	5,5	41	25	30	9	—	6	—	8	3,1	30	—	20	4	9	3,6	39	—	26	4	17	3,5	10	7	70	33	12—67
„ горная ч.	94	4	21	—	5	4,5	7,4	6,6	6,9	48	39	42	16	—	11	—	8	3,5	41	—	33	1	25	3,3	57	—	44	1	33	3,3	13	4	31	33	25—50
По Алтайскому округу	528	47	422	11	173	3,6	6,7	5,9	6,4	36	31	33	91	6	123	9	142	2,7	230	6	296	36	300	2,8	321	12	419	45	442	2.8	178	63	35	33	5—100

Таблица XLIV (окончаніе). Урожай травъ въ 1903 г. и характеристика его: d) на лѣсныхъ покосахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано копенъ сѣна.									Съ 1 казенной десятины собрано пудовъ.								
	По даннымъ 569 постоян. корреспон.			По даннымъ 1216 случайн. корреспон.			Общій выводъ			По даннымъ 569 постоян. корреспон.			По даннымъ 1216 случайн. корреспон.			Общій выводъ		
	Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Чис. сообщ.	Среднее.	Колебанія	Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Число сообщеній.	Среднее.	Колебанія	Число сообщеній.	Средній.	Колебанія
Томскій уѣздъ	32	21	14—30	81	22	10—50	113	21	10—50	28	104	70—150	73	96	50—175	101	98	50—175
Кузнецкій сѣверная ч.	23	23	14—38	48	25	15—40	71	24	14—40	23	122	70—228	45	107	35—180	68	112	68—228
„ южная ч.	11	25	20—36	37	23	15—30	48	24	15—36	10	134	100—180	28	110	75—150	38	117	75—180
Барнаульскій привобер.	36	23	15—35	63	20	10—35	99	21	10—35	33	124	75—180	63	102	40—250	96	110	40—250
„ лѣв. сѣв. ч.	24	30	20—50	62	28	10—50	86	29	10—50	25	177	80—300	50	130	50—250	75	149	75—300
„ „ юж. ч.	28	23	10—43	58	21	10—35	86	22	10—43	27	126	65—210	58	104	40—210	85	111	40—210
Бійскій степная ч.	13	16	7—25	16	18	10—30	29	17	7—30	12	81	35—125	12	78	30—150	24	80	30—150
„ горная ч.	18	18	10—30	14	18	10—25	32	18	10—30	17	97	48—210	18	99	45—150	35	98	45—210
Змѣиногорскій степная ч.	4	26	17—38	15	20	15—30	19	21	15—38	6	153	48—228	16	114	60—180	22	125	48—228
„ горная ч.	14	30	15—48	29	30	15—50	43	30	15—50	10	168	75—288	19	146	60—250	29	152	60—288
По Алтайскому округу	203	23	7—50	423	23	10—50	626	23	7—50	191	128	35—300	382	108	30—250	573	115	30—300

Уѣзды и районы.	ХАРАКТЕРИСТИКА УКОСА.											
	По дан. 569 постоян. корреспон.						По дан. 1216 случайн. корресп.					
	Число сообщеній, что укосъ былъ:					Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	Число сообщеній, что укосъ былъ:					Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
	Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.		Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.	
Томскій уѣздъ	10	—	20	—	6	3,2	15	11	50	5	11	3,2
Кузнецкій сѣверная ч.	11	—	7	—	3	3,8	17	11	19	—	6	3,6
„ южная ч.	2	—	6	—	5	2,5	5	1	20	—	11	2,7
Барнаульскій привобер.	13	—	9	—	17	2,8	25	1	32	—	18	3,2
„ лѣв. сѣв. ч.	20	—	13	—	1	4,1	40	3	31	—	5	3,9
„ „ юж. ч.	17	—	14	—	1	4,0	25	6	25	—	7	3,7
Бійскій степная ч.	3	—	3	—	6	2,5	1	—	4	—	10	1,8
„ горная ч.	9	—	5	—	4	3,6	7	—	11	1	—	3,7
Змѣиногорскій степная ч.	4	—	1	—	3	3,2	10	1	7	1	3	3,6
„ горная ч.	9	—	3	—	2	4,0	15	1	9	—	4	3,8
По Алтайскому округу	98	—	81	—	48	3,4	160	35	208	7	75	3,5

Уѣзды и районы.	ХАРАКТЕРИСТИКА УКОСА. Общій выводъ.						На единицу балла приходится въ среднемъ:					
	Число сообщеній, что укосъ былъ:					Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Копенъ.			Пудовъ.		
							По даннымъ корресп. въ		Общ. выводъ	По даннымъ корресп. въ		Общ. выводъ
	Хорошій.	Выше средняго.	Средній.	Ниже средняго.	Плохой.		569 пост.	1216 случ.		569 пост.	1216 случ.	
Томскій уѣздъ	25	11	70	5	17	3,2	6,5	6.9	6,6	33	30	31
Кузнецкій сѣверная ч.	28	11	26	—	9	3,7	6,0	6.9	6,5	32	30	30
„ южная ч.	7	1	26	—	16	2,6	10,0	8,5	9,2	51	41	45
Барнаульскій правобер.	38	1	41	—	35	3,0	8,2	6,2	7.0	44	32	37
„ лѣв. сѣв. ч.	60	3	44	—	6	4,0	7,3	7,2	7,2	45	33	37
„ „ юж. ч.	42	6	39	—	8	3,8	5,7	5,7	5,7	31	28	29
Бійскій степная ч.	4	—	7	1	16	2,1	6,4	10,0	8,1	32	43	38
„ горная ч.	16	—	16	1	4	3,6	5,0	4,9	5,0	27	27	27
Змѣиногорскій степная ч.	14	1	8	—	6	3,5	8,1	5.5	6,0	48	32	36
„ горная ч.	24	1	12	—	6	3,9	7,5	7,9	7,7	42	38	39
По Алтайскому округу	258	35	289	7	123	3,4	6,8	6,6	6,7	38	31	34

Уѣзды и районы.	Характеристика качества собраннаго сѣна.																		Уборка покоса.				
	По даннымъ 569 пост. корр.						По дан. 1216 случ. корресп.						Общій выводъ.										
	Число сообщеній, что качество было:					Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Число сообщеній, что качество было					Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Число сообщеній, что качество было:					Общая характер. по 5 бальн. системѣ	Число сообщеній по этому вопросу.	Чис. сооб., что покосъ убр. не весь.	Тоже въ % къ общему чис. отвѣт.	Разм. неубр. части покоса въ % % къ общей покосн. площ.	
	Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.		Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.		Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.					Въ среднемъ	Колебанія
Томскій уѣздъ	6	1	16	1	12	2,7	6	5	43	6	33	2,4	12	6	59	7	45	2,5	23	10	43	30	5—50
Кузнецкій сѣверная ч.	1	—	10	2	9	2.2	1	—	26	4	28	2,0	2	—	36	6	37	2,1	9	1	11	100	100—100
„ южная ч.	1	—	5	—	7	2,1	—	—	11	—	29	1,3	1	—	16	—	36	1,7	4	—	—	—	—
Барнаульскій правобер.	7	—	7	—	21	2,2	12	—	23	3	43	2.2	19	—	30	3	61	2,2	24	11	46	40	14—75
„ лѣв. сѣв. ч.	21	—	4	—	5	4,1	55	2	20	—	8	4,1	76	2	24	—	13	4,1	16	9	56	33	25—50
„ „ юж. ч.	12	—	12	1	7	3,3	29	—	24	—	17	3,3	41	—	36	1	24	3,3	14	3	21	71	33—100
Бійскій степная ч.	—	—	2	—	10	1,3	—	—	1	2	14	1,2	—	—	3	2	24	1,3	6	2	33	10	10—10
„ горная ч.	3	1	3	1	10	2.2	16	—	9	3	3	3,1	9	1	12	4	13	2,7	10	2	20	75	50—100
Змѣиногорскій степная ч.	3	—	1	—	3	3,0	12	—	3	—	7	3,5	15	—	4	—	10	3,3	5	5	100	50	33—67
„ горная ч.	5	—	4	1	4	3,1	9	—	10	—	13	2,8	14	—	14	1	17	2,8	6	2	33	37	25—50
По Алтайскому округу	59	2	64	6	88	2,7	130	7	170	18	195	2,7	189	9	234	24	283	2,7	117	45	38	43	5—100

Таблица XLV. Урожай травъ въ 1903 г. (сборъ съ 1 казенной десятины). Поволостныя данныя.

Волости	Заливные луга. По дан. 569 постоян. кор. Число сообщен.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	По дан. 1216 случайн. кор. Число сообщен.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Общій выводъ. Число сообщен.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Лога. По дан. 569 постоян. корр. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	По дан. 1216 случайн. кор. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Общій выводъ. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ
Уртамская	—	—	—	3	30	155	3	30	155	—	—	—	3	26	107	3	26	107
Ояшинская	5	25	119	11	25	149	16	25	139	5	17	90	25	20	97	30	19	96
Чаусская	5	25	126	6	26	134	11	26	130	4	22	108	10	19	89	14	19	95
Спасская	2	23	145	3	23	117	5	23	128	2	26	120	6	17	80	8	20	86
Тутальская	7	19	110	10	23	121	17	21	116	9	21	110	12	23	109	21	22	109
Кайлинская	11	25	125	12	25	136	23	25	133	11	23	117	18	21	105	29	22	109
Кривощековская	4	28	143	3	23	117	7	26	132	10	21	100	7	22	112	17	21	105
Средн. изъ средн.	6	24	128	7	25	133	2	25	130	6	22	108	7	21	100	2	21	104
В.-Томская	4	24	122	8	26	136	12	25	129	10	24	123	25	21	83	35	22	99
Мунгатская	6	26	135	4	29	147	10	27	140	10	20	100	5	26	126	15	22	109
Баянская ин. уп.	1	35	140	—	—	—	1	35	140	1	30	120	—	—	—	1	30	120
Тарсминская	2	24	114	9	27	128	11	26	125	5	25	122	23	21	108	28	24	111
Касьминская	8	31	158	10	30	168	18	30	163	7	31	154	14	30	129	21	30	139
Средн. изъ средн.	5	28	134	4	28	144	2	28	139	5	26	124	4	24	107	2	25	115
Салаирская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	167	1	15	—	3	24	167
Бачатская	5	30	214	6	24	132	11	27	169	6	26	122	12	24	106	18	25	110
Телеутская ин. у.	1	—	260	5	33	163	6	33	179	1	32	160	4	28	132	5	28	138
Кузнецкая	6	22	120	24	24	121	30	22	120	8	21	113	27	24	118	35	23	117
Ильинская	7	25	130	15	24	106	22	25	117	10	26	134	27	23	103	37	24	113
Уксунайская	2	19	140	7	24	135	9	22	140	7	22	127	13	25	132	20	24	130
Яминская	1	18	81	1	20	100	2	19	90	6	19	91	10	20	106	16	19	100
Средн. изъ средн.	6	23	157	6	25	125	2	24	141	7	25	130	7	23	114	2	24	122
Бердская	1	17	—	—	—	—	1	17	—	6	21	104	3	24	105	9	22	104
Легостаевская	1	18	126	—	—	—	1	18	126	5	20	107	10	23	111	15	22	109
Николаевская	—	—	—	3	28	128	3	28	128	7	20	87	9	25	110	16	22	101
Маріинская	3	37	197	—	—	—	3	37	197	7	22	112	8	13	39	15	17	73
В.-Чумышская	2	28	130	3	33	140	5	31	135	3	27	127	5	27	128	8	27	127
Чумышская	4	29	157	8	31	208	12	30	191	6	23	115	14	27	125	20	26	122

Волости	Залежи. По дан. 569 постоян. кор. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	По дан. 1216 случайн. кор. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Общій выводъ. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Лѣсные покосы. По дан. 569 постоян. кор. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	По дан. 1216 случайн. кор. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Общій выводъ. Число сообщеній.	Средн. кол. Копенъ	Средн. кол. Пудовъ	Болотные покосы. По даннымъ 569 постоян. кор. Число сообщеній.	Среднее кол. Копенъ	Среднее кол. Пудовъ
Уртамская	—	—	—	2	27	110	2	27	110	1	28	—	2	32	135	3	31	135	—	—	—
Ояшинская	7	16	80	34	20	100	41	19	97	4	18	92	33	21	92	37	20	92	2	16	70
Чаусская	7	20	100	10	18	86	17	19	93	3	21	102	10	22	99	13	22	100	—	—	—
Спасская	2	12	74	5	18	77	7	16	76	2	22	126	6	31	100	8	23	113	1	19	133
Тутальская	11	18	90	15	21	97	26	20	94	7	20	96	10	21	106	17	21	101	4	20	82
Кайлинская	14	19	96	22	21	122	36	20	112	11	21	107	16	21	97	27	21	101	7	18	115
Кривощековская	8	22	108	8	21	90	16	21	93	4	20	108	5	16	82	9	18	92	1	—	150
Средн. изъ средн.	6	18	91	7	20	97	2	19	94	7	21	103	7	23	96	2	22	100	5	18	110
В.-Томская	9	22	107	22	20	97	31	21	101	7	24	120	9	19	70	16	22	92	4	22	110
Мунгатская	6	17	85	4	24	113	10	19	94	4	20	100	2	22	87	6	21	98	—	—	—
Баянская ин. уп.	1	30	120	—	—	—	1	30	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тарсминская	8	24	134	24	23	106	32	23	111	7	26	145	24	26	118	31	26	125	—	—	—
Касьминская	4	22	110	15	23	111	19	22	111	4	22	114	13	26	118	17	26	117	2	30	152
Средн. изъ средн.	5	23	110	4	22	105	2	23	107	4	23	120	4	24	107	2	24	113	2	26	131
Салаирская	2	26	157	—	—	—	2	26	157	2	26	157	—	—	—	2	26	157	—	—	—
Бачатская	5	20	106	9	30	150	14	26	120	2	28	130	4	26	133	6	27	132	2	26	180
Телеутская ин. у.	1	28	140	1	25	115	2	26	127	—	—	—	1	25	115	1	25	115	—	—	—
Кузнецкая	7	22	120	26	23	115	33	23	117	3	22	125	14	23	118	17	22	119	4	25	147
Ильинская	7	21	107	22	21	110	29	21	109	3	26	127	11	23	100	14	24	110	5	23	116
Уксунайская	7	18	98	14	21	107	21	20	104	1	20	—	6	19	89	7	19	89	4	19	86
Яминская	5	19	82	5	19	95	10	19	89	—	—	—	1	15	75	1	15	75	—	—	—
Средн. изъ средн.	7	22	130	6	23	112	2	22	121	5	24	135	11	23	105	2	23	120	4	23	132
Бердская	5	18	95	4	18	92	9	18	94	4	24	122	2	24	110	6	24	119	—	—	—
Легостаевская	5	21	105	10	20	102	15	20	103	3	22	122	5	18	75	8	20	93	2	22	112
Николаевская	9	18	87	9	27	129	18	22	112	5	22	125	11	21	112	16	21	116	1	25	125
Маріинская	4	19	102	—	—	—	4	19	102	5	24	129	1	20	80	6	23	119	3	27	143
В.-Чумышская	3	23	108	4	19	87	7	21	100	2	17	75	1	30	—	3	22	75	3	18	88
Чумышская	5	20	100	14	18	103	19	20	102	—	—	—	12	15	73	12	15	73	1	20	100

Таблица XLV. (продолженіе). Урожай травъ въ 1903 г. (сборъ съ 1 казен. десятины). Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга.									Лога.									Залежи.									Лѣсные покосы.									Болотные покосы.		
	По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор			По дан 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.		
		Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол			Средн. кол.			Средн кол.			Среднее кол.	
	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.
Залѣсовская	3	28	133	5	20	100	8	23	112	3	22	107	8	29	147	11	27	136	2	27	138	8	21	106	10	22	112	2	27	137	8	22	111	10	24	117	2	27	132
Косихинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	22	108	—	—	—	4	22	108	3	25	125	—	—	—	3	25	125	3	25	125	—	—	—	3	25	125	1	15	75
Бѣлоярская	3	27	169	3	22	100	6	24	127	3	24	112	4	25	100	7	24	109	4	20	98	5	21	144	9	21	121	2	25	125	2	15	80	4	20	102	—	—	—
Боровлянская	2	45	215	13	27	138	15	30	149	1	35	158	12	23	135	13	24	137	1	30	135	16	18	107	17	19	109	1	30	135	6	12	94	7	18	100	1	25	113
Тальменская	8	26	135	16	27	138	24	26	136	4	15	87	16	19	108	20	18	101	7	23	122	19	21	128	26	22	126	4	19	114	11	20	90	15	20	96	3	18	105
Чингинская	2	27	137	5	23	115	7	24	121	3	30	182	11	31	138	14	30	148	3	30	183	12	31	153	15	31	159	2	22	112	9	17	148	11	19	141	2	27	137
Малышевская	3	39	240	8	36	202	11	37	208	4	26	180	7	26	148	11	26	160	4	28	219	6	25	157	10	26	184	2	22	146	4	28	120	6	26	133	—	—	—
Сузунская	2	36	225	—	—	—	2	36	225	1	25	150	—	—	—	1	25	150	1	30	180	—	—	—	1	30	180	1	25	150	—	—	—	1	25	150	—	—	—
Средн. изъ средн.	12	29	176	9	28	146	2	29	161	14	24	124	12	26	118	2	25	121	14	25	128	11	22	119	2	24	124	13	24	124	12	19	102	2	22	113	10	22	113
Ординская	3	24	123	6	12	61	9	16	81	4	21	100	15	17	84	19	17	87	5	26	126	15	17	87	20	19	97	4	24	119	12	18	95	16	19	102	—	—	—
Екатерининская	1	40	200	2	7	37	3	23	91	5	45	230	6	24	121	11	33	158	5	34	172	8	23	110	13	23	134	2	38	187	5	26	130	7	29	146	2	10	50
Бурлинская	—	—	—	4	44	85	4	44	85	1	40	—	7	24	92	8	26	92	2	35	125	11	22	100	13	24	103	—	—	—	8	32	126	8	32	126	—	—	—
Ярковская	—	—	—	3	33	183	3	33	183	—	—	—	5	21	128	5	21	128	—	—	—	5	17	80	5	17	80	—	—	—	5	19	115	5	19	115	—	—	—
Чулымская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	255	2	35	195	3	38	215	1	32	195	—	—	—	1	32	195	1	32	195	2	31	170	3	31	178	1	45	270
Ляпинская	2	50	250	6	52	272	8	51	266	7	37	226	13	30	179	20	33	195	5	30	184	7	23	121	12	26	147	5	35	192	12	41	185	17	40	191	3	47	287
Александровская	1	38	266	7	23	91	8	25	120	1	30	150	6	24	143	7	25	144	2	22	117	8	14	70	10	15	79	2	22	136	4	23	63	6	23	92	—	—	—
Кумышская вн. у	1	35	130	4	38	187	5	37	176	1	20	130	5	26	140	6	25	138	1	30	195	5	17	95	6	23	11	1	25	163	2	36	117	3	32	133	1	10	70
Карасукская	3	35	238	3	47	250	6	41	241	4	26	168	10	28	142	14	27	149	5	26	185	12	26	131	17	26	150	4	27	165	6	24	150	10	26	159	3	27	155
Ч.-Курьинская	1	50	300	5	21	137	6	26	164	2	40	300	7	27	131	9	30	169	5	30	228	7	17	113	12	23	153	6	33	252	8	26	130	14	30	177	4	33	267
Средн. изъ средн.	7	39	215	9	32	143	2	35	179	9	33	194	10	24	135	2	28	165	9	29	170	9	20	100	2	25	135	8	30	187	10	28	129	2	29	158	6	29	183
Кулундинская	2	33	186	2	25	200	4	30	193	5	27	147	7	23	136	12	25	140	5	27	150	10	21	100	15	23	118	4	27	150	7	26	107	11	27	123	1	15	75
Юдихинская	4	30	154	4	27	187	8	28	170	2	25	189	4	21	136	6	22	157	2	29	150	4	18	150	6	21	150	—	—	—	3	20	94	3	20	94	—	—	—
Н.-Кулундинская	2	30	180	6	28	141	8	29	150	5	28	152	7	30	151	12	29	151	4	30	150	8	30	142	12	30	145	5	26	137	8	30	153	13	28	147	—	—	—
Шаховская	4	21	135	10	18	98	14	19	107	4	19	104	8	16	95	12	17	98	4	20	125	9	16	109	13	17	112	2	17	120	3	16	85	5	16	94	—	—	—
Павловская	1	20	100	—	—	—	1	20	100	1	20	100	—	—	—	1	20	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шадринская	2	33	165	6	24	105	8	27	120	3	18	90	8	19	94	11	18	93	5	24	143	8	15	105	13	19	120	3	19	118	7	20	65	10	20	81	2	15	80
Леньковская	4	37	107	—	—	—	4	37	107	5	36	128	—	—	—	5	36	128	4	30	156	—	—	—	4	30	156	2	-	116	—	—	—	2	—	116	—	—	—
Завьяловская	2	18	110	3	25	107	5	22	108	3	27	155	8	25	111	11	25	128	1	20	100	9	18	94	10	19	94	3	17	92	7	20	93	10	20	93	2	18	90
Гилево-Логовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	150	1	30	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица XLV. (продолженіе). Урожай травъ въ 1903 г. (сборъ съ 1 казен. десятины). Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга.									Л… о… г… а.									Залежи.									Лѣсные покосы.									Болотные покосы.		
	По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор			Общій выводъ.			По дан 569 постоян. кор.		
		Средн. кол			Средн. кол			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол			Средн. кол			Средн. кол			Средн. кол			Средн. кол	
	Число сообщен.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копеекъ.	Пудовъ.
Ребрихинская	—	—	—	1	15	100	1	15	100	1	22	112	2	25	200	3	24	156	1	18	88	4	22	138	5	21	126	—	—	—	4	21	140	4	21	140	—	—	—
Касмалинская	—	—	—	1	30	—	1	30	—	4	23	112	9	18	67	13	19	84	5	22	98	13	18	102	18	19	101	3	28	142	—	—	—	3	28	142	—	—	—
Боровская	1	17	119	2	25	160	3	22	146	2	22	143	8	24	144	10	23	144	[illegible]	25	148	8	23	119	11	24	126	2	34	120	2	20	100	4	27	106	—	—	—
Михайловская	—	—	—	2	20	100	2	20	100	1	10	50	3	16	80	4	14	70	—	—	—	11	15	77	11	15	77	—	—	—	9	17	83	9	17	83	—	—	—
Покровская	—	—		1	25	200	1	25	200	6	28	127	4	31	115	10	29	122	6	25	120	9	22	142	15	24	133	3	23	95	11	21	109	14	22	105	—	—	—
Вознесенская	—	—	—	1	30	180	1	30	180	5	16	116	3	22	116	8	18	116	4	20	125	5	17	95	9	19	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульская	4	37	173	7	26	133	11	30	143	5	28	145	6	19	93	11	23	113	3	21	147	4	21	83	7	21	115	2	21	150	2	22	135	4	22	143	-	—	-
Средн. изъ средн.	10	24	142	13	24	129	2	24	135	15	23	125	13	22	114	2	23	120	13	24	129	14	20	114	2	22	121	10	24	124	11	21	104	2	32	114	3	16	82
Шубенская	—	—	—	1	15	—	1	15	—	4	23	112	3	22	—	7	22	112	3	20	100	4	18	80	7	19	92	1	25	125	2	15	40	3	18	82	—	—	—
Енисейская	1	8	—	5	25	119	6	22	119	4	18	85	7	18	87	11	18	86	2	11	55	5	17	85	7	16	75	2	20	100	4	19	64	6	19	76	2	20	100
Новиковская	2	18	80	5	15	90	7	16	87	3	17	80	10	17	78	13	17	79	3	15	74	10	15	77	13	15	76	2	16	76	3	15	100	5	16	90	2	18	80
Бійская	1	30	159	—	—	—	1	30	150	5	21	105	7	19	93	12	20	98	5	19	95	6	15	88	11	17	92	6	14	75	4	20	112	10	17	86	2	10	50
Смоленская	3	15	90	4	12	50	7	13	67	3	16	84	4	19	84	7	17	84	3	12	69	5	19	88	8	16	81	—	—	—	1	15	75	1	15	75	-	—	—
Пристаньская	1	36	198	2	18	60	3	24	106	2	28	194	1	15	60	3	23	149	2	27	193	1	—	60	3	27	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Чарышская	1	34	170	1	20	100	2	27	135	4	22	120	1	20	100	5	21	115	5	25	145	1	15	100	6	23	139	—	—	—	1	25	—	1	25	—	2	21	130
Паутовская	1	19	95	3	19	95	4	19	95	1	19	95	1	17	90	2	18	92	1	19	95	1	25	125	2	22	105	1	19	95	1	20	40	2	19	67	—	—	—
Средн. изъ средн.	7	23	130	7	18	87	2	20	108	8	21	109	8	18	85	2	20	97	8	18	103	8	32	88	2	25	95	5	19	94	7	18	72	2	18	83	4	17	90
Срестинская	2	14	62	—	—	—	2	14	62	1	12	60	2	18	88	3	16	79	2	10	50	1	20	100	3	13	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Троицкая	4	20	114	5	18	88	9	19	99	8	19	90	9	18	87	17	18	89	5	18	78	4	17	75	9	17	76	4	13	65	2	15	52	6	14	60	2	12	—
Быстрянская ин. у.	—	—	—	1	25	125	1	25	125	3	20	93	5	21	106	8	20	101	1	25	125	4	19	99	5	20	101	—	—	—	1	20	100	1	20	100	—	—	—
Кокшинская ин. у.	1	10	50	—	—	—	1	10	50	—	—	—	1	20	—	1	20	—	1	15	53	—	—	—	1	15	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В.-Кумандинс. и. у.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	125	2	25	125	—	—	—	2	15	75	2	15	75	—	—	—	2	20	100	2	20	100	—	—	—
Н.-Кумандинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	100	—	—	—	1	25	100	1	18	72	—	—	—	1	18	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Уймонская ин. у.	1	20	100	—	—	—	1	20	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	125	—	—	—	1	25	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Южская ин. уп.	1	35	175	—	—		1	35	175	2	28	137	—	—	—	2	28	137	2	22	112	—	—	-	2	22	112	2	22	112	—	—	—	2	22	112	2	25	125
Алтайская	2	22	120	2	19	93	4	20	106	3	17	80	11	20	93	14	20	90	2	12	50	5	18	92	7	16	80	2	17	70	1	25	125	3	20	88	-	—	-
Сычевская	4	25	130	7	23	114	11	24	120	4	15	82	10	20	105	14	18	98	4	16	86	9	18	98	14	18	95	4	18	90	4	15	95	8	17	92	2	20	100
Михайловская	1	28	196	2	20	94	3	24	127	2	22	130	4	23	107	6	22	115	—	—	—	2	27	145	2	27	145	—	-	—	1	25	150	1	25	150	-	—	—
Солонешенская	2	17	105	—	—	—	2	17	105	5	23	120	—	—	—	5	23	120	4	20	73	—	—	-	4	20	73	1	30	210	2	20	115	3	25	147	—	—	—

Таблица XLV. (окончаніе). Урожай травъ въ 1903 г. (сборъ съ 1 казен. десятины). Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга									Лога.								
	По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. корр.			По дан. 1216 случайн. кор			Общій выводъ.		
		Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.	
	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщен.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщений.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщений.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщений.	Копенъ.	Пудовъ.
Бащелакская	1	12	84	2	23	140	3	19	112	4	22	148	6	17	100	10	19	122
Катандинская	3	33	173	-	--	—	3	33	173	3	24	124	—	--	—	3	24	124
Средн. изъ средн.	11	22	119	6	21	105	2	22	112	11	19	105	9	19	101	2	19	103
Шелковниковская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	132	6	20	135	9	20	134
З. ч. Н.-Шульбин.	—	—	—	1	20	60	1	20	60	—	—	—	2	17	—	2	17	—
Н.-Алейская	3	45	228	8	33	154	11	31	163	3	38	228	5	29	140	8	33	155
Чарышская	4	32	176	11	30	150	15	31	157	3	26	128	10	21	108	13	22	113
Курьинская	2	37	280	4	22	—	6	27	280	3	34	195	3	22	70	6	28	132
Локтевская	4	37	230	13	24	125	17	27	150	5	24	164	10	26	96	15	25	127
Бель-Агачъ	1	17	85	1	25	125	2	21	105	1	24	120	1	35	175	2	29	147
Средн. изъ средн.	5	34	200	6	28	137	2	31	169	6	28	160	7	24	121	2	26	141
Алейская	2	33	216	7	26	175	9	28	181	3	32	198	7	23	151	10	25	163
Покровская	1	24	216	2	15	123	3	19	152	1	24	216	5	19	96	6	20	116
Змѣиногорская	2	27	150	3	16	200	5	21	175	3	27	145	14	23	195	17	23	186
Колыванская	2	27	145	2	28	150	4	27	147	7	26	208	6	26	195	13	26	202
Владимірская	2	31	155	1	20	140	3	27	115	4	24	134	3	24	106	7	24	120
Александровская	1	53	265	7	30	151	8	33	174	3	42	215	9	25	167	12	30	179
У.-Каменогорская	2	47	285	5	44	235	7	45	250	2	55	308	5	45	240	7	48	251
В ч. Н.-Шульбин.	1	39	234	5	44	230	6	42	231	2	39	215	6	40	222	8	40	220
Риддерская	—	—	—	8	22	96	8	22	96	1	19	76	10	20	74	11	20	74
Бобровская	—	—	—	2	38	305	2	38	305	—	—	—	3	33	192	3	33	192
Бухтарминская	—	—	—	13	28	179	13	23	179	4	37	180	16	33	232	20	34	218
В.-Бухтарминская	3	32	158	6	32	152	9	32	154	4	35	185	10	33	166	14	33	171
Зыряновская	2	28	126	6	42	315	8	39	252	3	38	213	4	45	308	7	42	260
Нарымская	1	24	168	5	26	138	6	25	160	4	36	207	8	32	157	12	34	170
Средн. изъ средн.	11	33	192	14	30	188	2	31	190	13	37	192	14	29	177	2	33	184

Волости.	Залежи.									Лѣсные покосы.									Болотные покосы.		
	По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.			По дан. 1216 случайн. кор.			Общій выводъ.			По дан. 569 постоян. кор.		
		Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Средн. кол.			Среднее кол.	
	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.	Число сообщеній.	Копенъ.	Пудовъ.
Бащелакская	2	18	119	7	22	146	9	21	143	1	17	119	5	15	100	6	15	103	-	—	—
Катандинская	3	18	98	—	-	-	3	18	98	4	20	100	-	-	—	4	20	100	1	30	180
Средн. изъ средн.	12	18	87	8	19	101	2	18	95	7	20	109	8	18	99	2	19	104	4	22	135
Шелковниковская	4	35	180	15	20	105	19	23	119	3	17	117	10	19	105	13	18	108	—	—	—
З. ч. Н.-Шульбин.	2	39	209	2	22	135	4	31	172	1	28	140	1	15	-	2	21	140	—	—	—
Н.-Алейская	2	21	168	8	28	184	10	27	138	1	38	228	3	25	106	4	29	137	—	—	—
Чарышская	4	26	130	13	18	98	17	20	107	—	—	—	2	25	150	2	25	150	—	.	—
Курьинская	3	34	272	4	23	100	7	28	186	1	20	200	—	—	—	1	20	200	—	—	-
Локтевская	6	30	217	16	17	89	22	21	124	—	-	—	1	15	150	1	15	150	—	—	—
Бель-Агачъ	1	30	150	3	34	175	4	33	169	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—
Средн. изъ средн.	7	31	189	7	23	108	2	27	148	4	26	172	5	20	113	2	23	143	—	—	-
Алейская	2	30	180	5	23	106	7	25	128	1	36	216	—	—	—	1	36	216	—	—	—
Покровская	1	19	171	4	19	119	5	19	129	—	—	—	—	—	—	-	—	—	1	24	216
Змѣиногорская	4	27	142	15	29	243	19	29	222	2	29	88	2	26	125	4	27	106	—	—	--
Колыванская	6	29	237	4	23	200	10	27	222	4	27	285	—	-	—	4	27	285	2	20	176
Владимірская	2	23	114	3	20	67	5	21	83	1	15	75	1	20	60	2	17	67	1	14	70
Александровская	2	52	328	7	30	198	9	35	235	—	—	—	2	23	150	2	23	150	—	—	—
У.-Каменогорская	4	58	398	4	45	232	8	51	315	-	—	-	—	--	—	-	—	—	—	—	-
В ч. Н.-Шульбин.	2	43	238	7	35	190	9	37	201	—	—	—	1	20	100	1	20	100	—	—	—
Риддерская	1	26	104	9	22	78	10	22	81	1	20	80	6	21	77	7	21	78	—	—	—
Бобровская	—	—	—	4	31	140	4	31	140	—	—	—	2	40	217	2	40	217	—	—	—
Бухтарминская	4	32	213	9	37	231	13	36	224	1	48	192	7	41	250	8	42	230	—	—	—
В.-Бухтарминская	3	33	147	10	31	153	13	31	152	2	43	239	7	33	168	9	35	184	2	43	290
Зыряновская	2	40	250	2	40	150	4	40	216	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарымская	2	35	156	3	30	160	5	32	158	2	29	132	1	20	100	3	26	121	2	33	223
Средн. изъ средн.	13	34	206	14	29	173	2	31	188	8	31	163	9	30	146	2	30	154	5	27	195

Таблица XLVI. Урожай травъ въ 1903 г. и характеристика его. Болотные покосы.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній: О сѣнокошеніи на болотн. покосахъ.	Что пок. выкошен: Весь.	Что пок. выкошен: Не весь.	% сооб. объ остав. части покоса безъ уборки: Къ чис. отвѣт. по этому вопр.	% сооб. объ остав. части покоса безъ уборки: Къ общ. числу сооб. о сѣнокош.	Разм. неубран. части покоса: % къ общей сѣнокосн. площади.	Разм. неубран. части покоса: Колебанія	Съ 1 казенной десятины соб. было: Копенъ: Число сообщеній.	Копенъ: Среднее.	Копенъ: Колебанія	Пудовъ: Число сообщеній.	Пудовъ: Среднее.	Пудовъ: Колеб.
Томскій уѣздъ - -	20	3	8	82	45	75	25—100	13	19	13-24	15	104	50—170
Кузнецкій сѣверная ч.	7	4	2	33	29	100	100—100	6	24	16—40	6	124	80—200
„ южная ч. -	15	5	2	14	7	33	33 - 33	15	23	13—40	13	124	59—189
Барнаульскій правобер.	19	5	7	58	37	85	50—100	19	22	15—35	19	115	75 - 180
„ лѣв. сѣв. ч.	20	4	7	64	35	50	25—100	14	31	10—50	15	215	50--350
„ „ юж. ч.	11	2	9	82	82	78	33—100	8	17	10—25	8	100	75—180
Бійскій степная ч. -	9	2	3	60	33	50	20—100	9	16	6—25	9	84	30—168
„ горная ч. -	8	3	2	40	25	100	100—100	8	19	7—30	8	97	35—180
Змѣиногорскій степная ч.	4	—	4	100	100	60	20—100	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	8	2	—	—	—	—	—	8	29	14—48	8	208	70—390
По Алтайскому округу	121	30	44	60	36	71	20—100	100	22	6—48	101	132	30—390

Уѣзды и районы.	Характеристика укоса. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Средній.	Плохой.	Общая характ. по 5 балльн. системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ.	Пудовъ.	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число сообщеній, что качество было: Хорошее.	Выше средняго.	Среднее.	Ниже средняго.	Плохое.	Общая характеристика.
Томскій уѣздъ - -	3	10	7	2,6	7	40	2	1	6	1	9	2,3
Кузнецкій сѣверная ч.	4	—	3	3,3	7	38	—	—	2	2	2	2,0
„ южная ч. -	2	7	4	2,7	8	46	2	--	1	—	11	1,7
Барнаульскій правобер.	5	2	8	2,6	8	44	2	—	4	2	7	2,2
„ лѣв. сѣв. ч	12	7	1	4,1	8	52	11	—	3	—	3	3,9
„ „ юж. ч.	2	6	2	3,0	6	34	1	—	6	2	2	2,6
Бійскій степная ч. -	1	5	2	2,7	6	31	—	—	4	1	3	2,1
„ горная ч.	1	5	2	2,7	7	36	—	—	2	1	3	1,8
Змѣиногорскій степная ч.	1	1	—	4,0	--	--	—	—	1	—	1	2,0
„ горная ч.	6	2	—	4,5	6	46	3	—	1	1	3	2,9
По Алтайскому округу	37	45	29	3,1	7	42	21	1	30	10	44	2,5

Таблица XLVII. Болѣзни на скотѣ зимой 1902-1903 года.

Уѣзды и районы.	Не было.	Были.	Болѣзни были на: Рогатомъ скотѣ.	Лошадяхъ.	Мелкомъ скотѣ.	Видъ болѣзни: Бѣшенство.	Сибирская язва.	Сапъ.	Ящуръ.	Оспа.	Воспаленіе легкихъ.	Язычница.	Чесотка, парши, лишаи.	Иныя и неопредѣлен. болѣзни.	Уронъ: Не было.	Былъ: Незначительный.	Значительный.
Томскій уѣздъ - -	71	10	8	1	—	2	—	—	—	1	-	1	—	3	3	4	—
Кузнецкій сѣверная ч.	48	8	5	—	2	—	--	--	—	2	2	—	—	2	1	4	1
„ южная ч. -	48	7	2	1	2	—	—	—	—	—	—	-	—	5	1	3	1
Барнаульскій правобер.	98	10	6	1	—	—	—	-	--	1	3	-	2	2	—	6	2
„ лѣв. сѣв. ч.	48	17	6	6	2	—	1	1	—	—	5	—	2	6	1	9	1
„ „ юж. ч.	62	24	10	3	2	—	1	—	—	1	6	—	3	4	1	10	4
Бійскій степная ч. -	30	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—
« горная ч.	51	2	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	2	1	1	1	1
Змѣиногорскій степная ч.	22	6	6	—	--	—	—	--	1	—	2	2	—	1	2	4	—
„ горная ч.	56	8	4	5	1	—	—	2	2	—	—	--	5	--	6	2	1
По Алтайскому округу	534	97	51	18	9	2	2	3	3	5	18	3	15	28	16	48	11

Болѣзни на скотѣ весной и лѣтомъ 1903 года.

Уѣзды и районы.	Не было ни весной ни лѣтомъ.	Были: И весной и лѣтомъ.	Только: Весной.	Только: Лѣтомъ.	На какомъ скотѣ: Рогатомъ скотѣ.	Лошадяхъ.	Мелкомъ скотѣ.	Видъ болѣзни: Бѣшенство.	Сибирская язва.	Сапъ.	Ящуръ.	Оспа.	Воспален. легкихъ.	Язычница.	Чесотка, парши, лишаи.	Иныя и неопр. болѣзни.	Уронъ: Не было.	Былъ: Незначительный.	Значительный.
Томскій уѣздъ - -	55	2	1	13	8	5	3	—	2	—	—	2	5	-	--	7	2	7	7
Кузнецкій сѣверная ч.	37	2	—	8	6	4	1	—	1	—	1	-	2	—	—	7	4	2	4
„ южная ч. -	40	2	—	3	4	2	--	2	2	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2
Барнаульскій правобер.	79	3	—	9	10	3	1	2	—	—	—	1	2	—	—	6	2	5	5
„ лѣв. сѣв. ч.	24	5	4	21	19	7	7	1	—	—	6	5	8	-	1	12	4	10	16
„ „ юж. ч.	45	13	1	5	15	6	—	—	—	—	—	—	13	—	2	6	3	8	8
Бійскій степная ч. -	23	1	—	8	8	3	—	—	4	1	—	—	--	-	—	6	5	3	1
« горная ч. -	45	—	1	6	5	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	4	1	3	3
Змѣиногорскій степная ч.	14	7	7	2	16	—	—	1	—	—	8	—	1	—	—	6	9	7	—
„ горная ч.	38	3	2	8	9	2	2	—	—	—	5	-	1	—	---	7	7	4	2
По Алтайскому округу	400	38	16	83	100	33	15	6	11	1	20	8	32	1	4	62	37	52	48

Таблица XLVIII. Время выпуска скота весною 1903 года.

Название скота.	Уѣзды и районы.	Время выпуска. Число сообщеній.	Время выпуска. Среднее время.	Время выпуска. Колебанія	Распред. сообщен. по декадамъ. Новый стиль. Апрѣль. 1-10 (Старый стиль: 19-28 мар.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр. 7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 апр.)	Май. 1-10 (18-27 апр.)	Май. 11-20 (28 ап. 7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая.)	1-10 ін. (19-28 мая.)	Зимой на подножн. кормѣ скотъ (число сообщен.) Не ходилъ.	Ходилъ.
Лошади рабочія.	Томскій уѣздъ	47	6 м.	20ап.—25 м	—	—	—	11	15	16	5	47	—
	Кузнецкій сѣверная ч.	28	1	18 —25	—	—	—	4	6	8	10	27	3
	„ южная ч.	23	28 ап.	18 —12	—	—	—	14	6	3	—	34	—
	Барнаульскій правобер.	78	3 м.	10 —25	—	—	6	20	24	18	10	76	—
	« лѣв. сѣв. ч.	45	21 ап.	10 — 7	—	—	16	22	7	—	—	48	—
	„ „ юж. ч.	60	21	10 — 1	—	—	18	36	6	—	—	50	6
	Бійскій степная ч.	21	22	9 —15	—	—	10	5	3	3	—	28	—
	„ горная ч.	40	27	8 —15	—	—	10	9	12	9	—	37	4
	Змѣиногорскій степная ч.	26	14	1 —25ап.	—	4	13	9	—	—	—	18	7
	« горная ч.	57	14	1 —29	—	12	24	19	2	—	—	53	5
	По Алтайскому округу	425	25 ап.	1ап.—25 м.	—	16	97	149	81	57	25	418	25
Лошади гулевыя.	Томскій уѣздъ	67	28 ап.	15ап. -15 м	—	—	5	27	30	5	—	64	1
	Кузнецкій сѣверная ч.	49	22	1 — 5	—	4	12	17	16	—	—	35	14
	„ южная ч.	38	19	8 —27ап.	—	—	18	20	—	—	—	38	6
	Барнаульскій правобер.	95	22	8 — 3 м	—	—	25	55	15	—	—	87	5
	„ лѣв. сѣв. ч.	52	16	1 —27ап.	—	5	22	25	—	—	—	51	4
	„ „ юж. ч.	72	16	1 —28	—	9	27	35	1	—	—	54	16
	Бійскій степная ч.	34	13	1 —26	—	7	17	10	—	—	—	34	—
	„ горная ч.	37	13	1 —25	—	9	16	12	—	—	—	39	3
	Змѣиногорскій степная ч.	26	10	1 —20	—	9	10	7	—	—	—	19	8
	„ горная ч.	54	11	25мр—26	4	12	27	11	—	—	—	51	8
	По Алтайскому округу	524	18 ап	25мр.—15 м.	4	55	179	219	62	5	—	471	65

Таблица XLIX. Время поставки скота на зиму 1902-93 г.

Время выпуска. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ. Новый стиль. Сентябрь. 11-20 (Старый стиль: 29 ав. 7 сен.)	Сентябрь. 21-30 (8-17 сен.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сен.)	Октябрь. 11-20 (28 сн. 7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 окт.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 окт.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок. 7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нояб.)	1-10 дек. (18-27 нояб.)
68	1 ок.	1сн.—20 ок.	3	13	9	16	20	7	—	—	—
45	6	5 —28	2	3	4	13	15	8	—	—	—
53	5	15 —28	—	4	5	24	13	7	—	—	—
98	29 сн.	5 —20	2	25	12	36	21	2	—	—	—
54	12 ок.	1ок.— 1 нб.	—	—	—	12	16	21	5	—	—
76	15	14сн.—14	—	7	5	12	18	19	12	3	—
33	8	14 —27 ок.	—	5	4	8	5	11	—	—	—
47	17	22 — 1 нб.	—	—	2	9	14	15	7	—	—
26	29	15ок.—14	—	—	—	—	3	7	12	4	—
52	22	28сн.—15	—	—	—	7	15	15	10	5	—
552	9 ок	1сн.—15 нб.	7	57	41	137	140	112	46	12	—
67	11 ок.	15сн.— 1 нб.	—	3	3	16	25	17	3	—	—
37	26	10ок.—10	—	—	—	—	8	10	16	3	—
50	23	1 —16	—	—	—	4	16	16	4	10	—
97	9	10сн.— 1	—	9	9	28	27	19	5	—	—
53	25	5ок.—15	—	—	—	2	12	23	10	6	—
50	26	1 15	—	—	—	8	8	10	13	11	—
30	18	1 —10	—	—	—	9	5	9	5	2	—
38	25	15 — 6	—	—	—	—	7	17	14	—	—
19	6 нб.	15 —18	—	—	—	—	1	2	6	9	1
37	30 ок.	15 —15	—	—	—	—	4	13	11	9	—
478	20 ок.	10сн.—18 нб.	—	12	12	67	113	136	87	50	1

Таблица XLVIII. (продолж.) Время выпуска скота весною 1903 г.

Название скота	Уѣзды и районы.	Время выпуска: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Распред. сообщен. по декадамъ. Новый стиль. Апрѣль. 1-10 (Старый стиль: 19-28 мар.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр 7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 апр.)	Май. 1-10 (18-27 апр.)	Май. 11-20 (28 ап. 7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая)	Iюнь. 1-10 (19-28 мая)	Зимой на подножн. кормѣ скотъ (число сообщен.): Не ходилъ	Ходилъ
Коровы дойныя.	Томскій уѣздъ	66	29 ап.	17ап —10 м	—	—	1	24	38	3	—	66	—
	Кузнецкій сѣверная ч.	50	22	8 — 5	—	—	16	16	18	—	—	47	—
	„ южная ч.	38	22	8 — 5	—	—	9	20	9	—	—	42	
	Барнаульскій правобер.	91	24	7 — 5	—	1	14	49	27	—	—	86	—
	„ лѣв. сѣв. ч.	58	18	8 — 28ап.	—		33	34	1	—	—	56	—
	„ „ юж. ч.	77	19	4 — 5 м	—	6	20	44	7	—	—	74	—
	Бійскій степная ч.	32	16	5 — 27ап.	—	1	18	13	—	—	—	32	—
	„ горная ч.	41	18	2 — 2 м	—	4	16	13	8	—	—	41	—
	Змѣиногорскій степная ч.	28	14	1 — 25ап.	—	4	13	11	—	—	—	28	—
	„ горная ч.	50	15	1 — 1 м	—	8	23	16	3	—	—	53	—
	По Алтайскому округу	531	21 ап.	1ап. — 10 м	—	24	153	240	111	3		525	—
Остальной рогатый скотъ.	Томскій уѣздъ	59	28 ап.	18ап — 6 м	—	—	—	29	30	—	—	64	—
	Кузнецкій сѣверная ч.	45	23	10 — 5	—	—	11	21	13	—	—	44	—
	„ южная ч.	37	20	8 — 1	—	—	12	20	5	—	—	37	—
	Барнаульскій правобер.	92	23	8 — 6	—	—	21	48	23	—	—	86	—
	„ лѣв. сѣв. ч.	56	19	8 — 1	—	—	22	31	3	—	—	54	—
	„ „ юж. ч.	65	19	10 — 28ап.	—	—	24	40	1	—	—	69	—
	Бійскій степная ч.	29	16	8 — 29	—	—	16	11	2	—	—	28	—
	« горная ч.	40	15	1 — 28	—	7	18	12	3	—	—	43	—
	Змѣиногорскій степная ч.	28	15	1 — 25	—	4	13	11	—	—	—	24	1
	« горная ч.	53	14	1 — 28	—	14	22	16	1	—	—	55	2
	По Алтайскому округу	504	20 ап.	1ап. — 6 м.	—	25	159	239	81	—	—	504	3

Таблица XLIX. (продол.) Время поставки скота на зиму 1902-93 г.

Время выпуска: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ. Новый стиль. Сентябрь. 11-20 (Старый стиль: 29 ав. 7 сен)	Сентябрь. 21-30 (8-17 сен.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сен.)	Октябрь. 11-20 (28сн. 7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 окт.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 окт.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок 7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нояб.)	1-10 дек (18-27 нояб.)
68	6 ок.	14сн — 26 ок.	—	6	9	17	28	8	—	—	—
43	8	10 — 26	—	3	3	12	18	7	—	—	—
49	7	25 — 22	—	—	5	20	18	6	—	—	—
96	3	10 — 24	—	17	15	30	24	10	—	—	—
54	19	1ок. — 1 нб.	—	—	—	6	19	21	8	—	—
70	22	1 — 15	—	—	—	10	15	28	10	7	—
35	9	15сн. — 30 ок.	—	2	5	8	8	10	2	—	—
47	17	1ок. — 1 нб.	—	—	—	5	21	18	3	—	—
31	1 нб.	15 — 14	—	—	—	—	3	5	17	6	—
46	21 ок.	1 — 10	—	—	—	6	12	16	11	1	—
539	13 ок.	10сн. — 15 нб.	—	28	37	114	166	129	51	14	—
61	8 ок.	15сн. — 26 ок.	—	3	6	18	25	9	—	—	—
38	12	1ок. — 28	—	—	—	12	18	8	—	—	—
52	14	25сн. — 1 нб.	—	—	2	10	21	15	4	—	—
92	6	10 — 30 ок	—	13	12	22	32	11	2	—	—
52	21	1ок — 10 нб.	—	—	—	5	17	18	10	2	—
69	26	1 — 20	—	—	—	7	11	20	20	8	3
31	17	1 — 5	—	—	—	10	5	10	6	—	—
45	20	1 — 5	—	—	—	4	13	18	10	—	—
28	3 нб.	15 — 18	—	—	—	—	2	3	15	7	1
43	25 ок.	5 — 15	—	—	—	2	10	17	6	8	—
511	16 ок.	10сн. — 20 нб.	—	16	20	90	154	129	73	25	4

Таблица XLVIII. (окончаніе) Время выпуска скота весною 1903 г.

Названіе скота.	Уѣзды и районы.	Время выпуска. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распред. сообщен. по декадамъ. Новый стиль. Апрѣль. 1-10 (Старый стиль. 19-28 мар.)	11-20 (29 мр. 7 ап.)	21-30 (8-17 апр.)	Май. 1-10 (18-27 апр.)	11-20 (28 ап. 7 мая)	21-31 (8-18 мая.)	1-10 iн. (19-28 мая.)	Зимой на подножн. корму скотъ (число сообщен.) Не ходилъ.	Ходилъ.
Овцы.	Томскій уѣздъ	59	2 м	15ап.—15 м.		—	2	8	41	8	—	58	—
	Кузнецкій сѣверная ч.	44	1	14 —15	-	—	3	7	27	7	--	42	--
	„ южная ч.	38	26 ап.	15 — 5	—	—	3	18	17	—	—	42	--
	Барнаульскій правобер.	84	28	15 —10	--	—	4	31	47	2	—	88	—
	„ лѣв. сѣв. ч.	56	21	10 — 1	—	—	17	30	9	—	—	55	—
	„ „ юж. ч.	68	21	10 — 2	—	—	17	42	9	-	—	71	—
	Бійскій степная ч.	30	20	9 — 1	--	—	12	12	6	—	—	32	-
	„ горная ч.	42	17	1 — 1	—	7	13	14	8	—	—	43	—
	Змѣиногорскій степная ч.	30	16	1 —28ап.	—	4	10	12	4	—	—	26	1
	„ горная ч.	45	15	1 — 1 м.	—	8	21	14	2	--	—	47	2
	По Алтайскому округу	496	23 ап.	1ап.—15 м.	—	19	102	188	170	17	—	504	3

Таблица XLIX. (оконч.) Время поставки скота на зиму 1902-93 г.

Время выпуска. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Распредѣленіе сообщеній по декадамъ. Новый стиль. Сентябрь. 11-20 (Старый стиль. 29 ав. 7 сен.)	21-30 (8-17 сен.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сен.)	11-20 (28 сн. 7 ок.)	21-31 (8-18 окт.)	Ноябрь. 1-10 (19 28 окт.)	11-20 (29 ок. 7 нб.)	21-30 (8-17 нояб.)	1-10 дек (18-27 нояб.)
59	30 с.	13 с.- 20 ок.	—	11	14	19	12	3	—	—	--
40	27	10 —12	—	8	6	22	4	—	—	—	—
48	30	15 —15	–	3	8	29	8	—	–	—	—
90	28	10 —20	—	22	16	33	17	2	—	—	—
50	16 ок	10 — 8 нб.	–	3	1	6	16	15	8	1	--
64	21	1 ок.—10	—	—	—	10	12	23	16	3	—
35	7	15 с.—30 ок.	—	3	3	12	9	7	1	—	—
36	15	1 ок.— 1 нб.	—	—	—	8	17	8	3	—	—
28	7 нб.	15 —25	—	--	--	—	2	2	11	8	5
40	20 ок.	1 —15	—	—	—	5	13	13	6	3	—
490	10 ок.	10 с.—25 нб.	---	50	48	144	110	73	45	15	5

Таблица L. Нѣкоторыя данныя объ измѣненіи посѣвной площади и о другихъ условіяхъ хозяйства

Пшеницы.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что посѣвная площадь: Увеличилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Не измѣнилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Уменьшилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Размѣры увеличенія или уменьшенія (—) въ °/₀°/₀ къ прежн. площади: Въ средн. по району.	Поволостн. Minim.	Поволостн. Maxim.
Томскій уѣздъ - -	53	70	14	18	9	12	40,0	1,9	52,5
Кузнецкій сѣверная ч.	55	80	4	6	10	14	24,5	11,4	90,2
„ южная ч. -	62	84	8	11	4	5	45,7	22,1	80,0
Барнаульскій правобер.	99	87	9	8	6	5	29,9	5,5	118,7
„ лѣв. сѣв. ч.	96	73	9	7	27	20	14,7	-5,6	30,7
„ „ юж. ч.	124	97	1	1	3	2	32,7	10,3	80,0
Бійскій степная ч. -	38	90	4	10	—	—	60,4	10,9	230,3
„ горная ч. -	49	94	3	6	—	—	56,7	15,9	175,2
Змѣиногорскій степная ч.	50	80	-	—	13	20	33,4	6.2	59,2
„ горная ч.	93	90	5	5	5	5	38,2	15,9	80,3
По Алтайскому округу	719	84	57	7	77	9	34,0	-5,6	230,3

Овса.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что посѣвная площадь: Увеличилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Не измѣнилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Уменьшилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Разм. увелич. или уменьшенія (—) въ °/₀°/₀ къ преж. площади: Въ средн. по району.	Поволост. Minim.	Поволост. Maxim.
Томскій уѣздъ - -	57	73	13	17	8	10	41,8	2,7	89,8
Кузнецкій сѣверная ч.	54	78	3	4	12	18	20.6	-2,2	79.0
„ южная ч. -	61	82	9	12	4	6	61,7	-36,2	175,0
Барнаульскій правобер.	91	80	10	9	12	11	28,1	7,3	65,3
„ лѣв. сѣв. ч.	97	73	11	8	26	19	23,2	-3,8	58,3
„ „ юж. ч.	119	94	1	1	6	5	38,6	3,1	99,8
Бійскій степная ч. -	36	89	4	9	1	2	54,5	13,8	169,3
„ горная ч. -	47	92	2	4	2	4	70,8	11,4	165,1
Змѣиногорскій степная ч.	48	76	2	3	13	21	33.0	1,4	200,0
„ горная ч.	93	91	5	5	4	4	52.4	10.9	203,1
По Алтайскому округу	703	83	60	7	88	10	40.4	-36.2	203,1

Яровой ржи.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что посѣвная площадь: Увеличилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Не измѣнилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Уменьшилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Размѣры увеличенія или уменьшенія (—) въ °/₀°/₀ къ прежн. площади: Въ средн. по району.	Поволостн. Minim.	Поволостн. Maxim.
Томскій уѣздъ - -	41	63	18	28	6	9	36.1	1,6	50,2
Кузнецкій сѣверная ч.	51	82	2	3	9	15	-10,6	-76,4	39,7
„ южная ч. -	37	70	15	28	1	2	60,1	20.0	104,3
Барнаульскій правобер.	79	74	10	9	18	17	16,7	-65,3	188,5
„ лѣв. сѣв. ч.	79	70	13	12	20	18	38.6	3,7	71,0
„ „ юж. ч.	91	81	3	3	18	16	50,5	11,8	91,9
Бійскій степная ч. -	30	85	3	9	2	6	49,1	19,0	—*)
„ горная ч. -	30	70	3	7	10	23	39,9	12,0	83,1
Змѣиногорскій степная ч.	22	67	3	9	8	24	76,7	-100	128,7
„ горная ч.	26	68	5	13	7	19	-5,4	-95,0	—*)
По Алтайскому округу	486	74	75	11	99	15	35.7	-100.0	188,5

Озимой ржи.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что посѣвная площадь: Увеличилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Не измѣнилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Уменьшилась.	Тоже въ °/₀°/₀.	Разм. увелич. или уменьшенія (—) въ °/₀°/₀ къ преж. площади: Въ средн. по району.	Поволост. Minim.	Поволост. Maxim.
Томскій уѣздъ - -	46	65	13	18	12	17	30,6	5,6	93,6
Кузнецкій сѣверная ч.	41	78	2	4	9	18	23,8	11,2	43,8
„ южная ч. -	48	81	8	14	3	5	28,3	8,7	56,3
Барнаульскій правобер.	60	71	12	14	13	15	16,5	-39,1	134,8
„ лѣв. сѣв. ч.	71	71	10	10	19	19	30,0	-5,5	301,8
„ „ юж. ч.	17	68	2	8	6	24	50,1	-100	269,7
Бійскій степная ч. -	16	73	–	—	6	27	30,0	-48,6	146,9
„ горная ч. -	33	82	6	15	1	3	64,4	17,8	130,8
Змѣиногорскій степная ч.	2	50	—	—	2	50	55,1	-91,7	233.3
„ горная ч.	76	84	7	8	7	8	51,9	17,9	129,2
По Алтайскому округу	410	75	60	11	78	14	34.5	-100.0	301,8

*) *Примѣчаніе.* До 1903 года яровой ржи въ посѣвѣ не было.

Таблица L. (продолженіе.) ... крестьянъ въ Алтайскомъ округѣ въ 1903 г.

Уѣзды и районы.	Измѣненіе общей посѣвной площади въ 1903 году								Увеличеніе общей посѣвной площади. Посѣвн. площ. увелич. въ 1903 г. сравн. съ прежн. ея размѣр. (на какой %)			Для ярового сѣва своихъ сѣмянъ оказалось (число сообщеній).				По какой цѣнѣ пріобрѣтали покупкой сѣмена (цѣна въ рубляхъ 1 пуда въ своемъ селеніи или на сторонѣ).											
			Число сообщеній, что посѣвная площадь въ 1903 году.							Поволостные.						Пшеницы.			Овса.			Яровой ржи.			Ячменя.		
	Общее число сообщеній объ измѣненіи посѣвн. площ.	Тоже въ %	Увеличилась.	Тоже въ %	Не измѣнилась.	Тоже въ %	Уменьшилась.	Тоже въ %	Средній %.	Minim.	Maxim.	Достаточно.	Тоже въ %	Недостаточно.	Тоже въ %	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Число сообщеній.	Средняя цѣна	Колебанія	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ	207	100	133	64	44	21	30	15	37,3	3,5	51,7	40	57	30	43	18	0,85	0,70—1,35	17	0,63	0,50—0,90	9	0,63	0,50 - 1,00	1	0,60	0,60—0,60
Кузнецкій сѣверная ч.	125	100	91	72	16	12	18	16	15,0	-25,8	26,0	40	77	12	23	8	0,65	0,53—0,85	3	0,58	0,50—0,65	2	0,50	0,40—0,60	1	0,65	0,65—0,65
„ южная ч.	129	100	109	85	12	9	8	6	47,3	14,9	74,4	31	65	17	35	12	0,71	0,55—1,00	6	0,43	0,40—0,50	4	0,42	0,38 - 0,50	3	0,73	0,50—0,90
Барнаульскій правобер.	244	100	185	76	43	18	16	6	26,2	7,4	74,1	80	80	20	20	14	0,65	0,50- 0,80	7	0,53	0,50—0,60	5	0,54	0,40—0,70	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	213	100	154	72	12	6	47	22	19,2	-1,4	40,8	24	41	35	59	15	0,82	0,55—1,10	7	0,63	0,55—0,75	2	0,55	0,55—0,55	—	—	—
„ „ юж. ч.	215	100	189	88	17	8	9	4	35,5	3,1	68,0	73	92	6	8	4	0,75	0,70—0,90	1	0,65	0,65—0,65	3	0,52	0,50—0,55	—	—	—
Бійскій степная ч.	78	100	71	91	4	5	3	4	55,6	19,4	127,4	31	89	4	11	2	0,58	0,55—0,60	—	—	—	1	0,49	0,49—0,49	—	—	—
„ горная ч.	101	100	92	91	8	8	1	1	61,3	15,0	77,0	34	72	13	28	9	0,67	0,50—0,87	6	0,42	0,33—0,50	3	0,53	0,50—0,60	2	0,59	0,50—0,68
Змѣиногорскій степн. ч.	98	100	72	74	13	13	13	13	34,7	7,7	70,0	23	74	8	26	7	0,77	0,60—0,90	4	0,70	0,60—1,00	—	—	—	3	0,76	0,57—1,00
„ горная ч.	174	100	159	91	14	8	1	1	42,1	15,7	82,3	46	73	17	27	13	0,69	0,60—0,80	5	0,59	0,55—0,63	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	1584	100	1255	79	183	12	146	9	35,8	-25,8	127,4	422	72	162	28	102	0,70	0,50—1,35	56	0,58	0,33—1,00	29	0,52	0,38—1,00	10	0,67	0,50—1,00

Таблица L. (окончаніе).

Уѣзды и районы.	% сообщеній, что въ 1903 году общее количество: рабочихъ лошадей. Увеличилось.	рабочихъ лошадей. Не измѣнилось.	рабочихъ лошадей. Уменьшилось.	крупнаго рогатаго скота. Увеличилось.	крупнаго рогатаго скота. Не измѣнилось.	крупнаго рогатаго скота. Уменьшилось.	Вспомогат. сторонніе заработки у населенія: Не было ихъ. Число показан.	Не было ихъ. %	Были. Число показан.	Были. %
Томскій уѣздъ	33	49	18	36	49	15	44	73	16	27
Кузнецкій сѣверная ч.	19	53	28	30	33	37	34	76	11	24
„ южная ч.	40	40	20	38	36	26	29	83	6	17
Барнаульскій правобер.	32	57	11	33	55	12	80	87	12	13
„ лѣв. сѣв. ч.	25	38	37	31	31	38	40	98	1	2
„ „ юж. ч.	24	52	24	24	49	27	49	89	6	11
Бійскій степная ч.	47	40	13	50	37	13	25	89	3	11
„ горная ч.	37	51	12	49	41	10	44	100	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	11	48	41	18	52	30	20	87	3	13
„ горная ч.	33	58	9	39	51	10	39	76	12	24
По Алтайскому округу	30	50	20	34	44	21	404	85	70	15

Таблица LI. Время замерзанія рѣкъ въ 1902 г. и вскрытія ихъ въ 1903 г. стар. стиля.

Рѣки.	Когда рѣки стали: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Когда рѣки вскрылись: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Полая вода была: Высокая.	Средняя.	Низкая.	Когда рѣки вошли въ берега: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Кромѣ того число показаній что: Къ 1 іюля рѣки не вошли въ берег.	Рѣки не выходили изъ берег.
Томь	22	24о.—15н.	1н.	19	22а.—29а.	27а.	8	10	1	10	12м.-10ін.	6ін	—	—
Обь	20	27 — 2д	1	30	14 —30	24	14	8	1	9	14 - 1іл.	10	9	—
Бія	2	30 — 4н.	1	4	13 —21	17	2	1	1	—	—	—	—	—
Катунь	4	30 —17	10	7	1 —23	15	3	4	1	—	—	—	—	—
Иня	9	18 — 4	27о.	15	10 —27	22	16	0	0	10	10 -15ін.	25м	—	—
Чумышъ	12	22 — 5	30	20	10 —28	23	15	6	0	14	15 -15	24	1	-
Алей	22	20 —10	30	13	12 —27	19	11	1	0	9	12 -10	28	-	—
Чарышъ	7	20 —18	2н.	14	9 —22	11	5	1	2	5	7ін.-29	19ін	1	1
Иртышъ	7	29 — 1д	13	6	9 —22	15	5	1	0	5	2 -20	13	1	—
Бухтарма	—	—	—	7	1 —15	8	4	2	1	4	20 -25	21	—	1
По Алтайскому округу	105	18о. — 2д.	3н.	135	1а.-30а.	18а.	83	34	7	66	12м.- 1іл.	7ін	12	2

Тѣ же данныя о мелкихъ рѣчкахъ.

Рѣки.	Когда рѣки стали: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Когда рѣки вскрылись: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Полая вода была: Высокая.	Средняя.	Низкая.	Когда рѣки вошли въ берега: Число показаній.	Колебанія	Среднее время.	Къ 1 іюля рѣки не вошли въ берег.	Рѣки не выходили изъ берег.
Томскій уѣздъ	40	5о. —27о.	18о.	49	14а.— 3м.	26а.	35	15	1	35	25 а.-30м.	2м	—	—
Кузнецкій сѣверная ч	23	8 — 1н.	22	35	13 —30а	24	23	11	1	23	25 -15	30а.	—	—
„ южная ч.	14	15 —10	26	26	15 —27	23	25	1	2	22	19 -20	30	—	—
Барнаульскій правобер.	53	6 —10	24	66	11 — 2м	23	51	15	2	52	22 -28	6м.	—	—
„ лѣв. сѣв. ч	27	10 —28о.	16	35	15 —30а.	24	13	25	0	24	25 -25	8	—	-
„ „ юж. ч.	20	12 —28	19	30	10 —28	22	28	6	0	20	26 -15	2	—	-
Бійскій степная ч.	19	20 —15н.	30	15	5 -25	17	10	11	9	15	25 -10	30а.	—	—
„ горная ч.	26	15 —15	30	33	27м.—26а.	9	11	17	6	26	10 -10	28	—	—
Змѣиногорскій степная ч.	4	27 12	1н.	6	15а.—24	20	4	7	0	7	24 -20	3м.	—	-
„ горная ч.	25	14 —18	3	32	5 —25	14	22	15	15	26	27 -15ін.	24	—	—
По Алтайскому округу	251	5о. —18н.	24о.	327	27м. — 3м.	21а.	222	123	36	250	10 а.-15ін.	4м	—	—

Таблица LII. Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Температура воздуха по Цельсію.

Станціи.	7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом. Среднее.	По Maxim. термом. Абсолютное.	По Maxim. термом. Въ какой день.	По Minim. термом. Среднее.	По Minim. термом. Абсолютное.	По Minim. термом. Въ какой день.
Бель-Агачъ.												
Январь	-16,9	-13,0	-16,4	-15.4	-1,1	3	-10.9	0,4	3	-21,4	-40,0	24
Февраль	-10,2	-4,2	-8,9	-7,8	1,8	27	-2,7	3,1	28	-13,7	-23,5	9
Мартъ	-17,0	-6,8	-15,2	-13,0	6,0	29	-5,2	6,8	29	-20,8	-32,3	9
Апрѣль	-2,1	2,9	-1,5	-0,2	12,8	30	4,4	12,9	30	-5,4	-12,0	1
Май	8,1	14,4	9,1	10,5	24,2	10	16,3	26,7	10	3.8	-4,2	2
Іюнь	14,2	19,7	15,2	16.3	26,9	29	22,4	31,2	30	9,3	1,6	12
Іюль	16,9	21,5	16,8	18,4	29,5	1	23.8	30,7	1	11,4	5,1	14
Августъ	14,4	20,6	14,6	16,5	30,5	11	23,1	31,7	11	8,3	2,3	18
Сентябрь	9.8	15,7	10,5	12,0	27,2	5	—	—	—	5,4	-2,2	25
Октябрь	0,2	5,8	0,9	2,3	19.8	9	—	—	—	-3,9	-14,2	25
Ноябрь	-11,7	-5,8	-9,6	-9,0	1,5	9	-4,2	1,9	9	-14,4	-28,8	16
Декабрь	-17,2	-13,0	-16,6	-15,6	-6,0	1	-9,6	-5,6	1	-21,8	-40,6	14
Годъ	-1,0	4,8	-0,1	1,2	30,5	VIII 11	—	31,7	VIII 11	-5,3	-40,6	XII 14
Боровыя озера.												
Январь	-18,3	-12,6	-15,2	-15,3	-1,0	4	-10.6	-0.6	10	-20.6	-41,1	25
Февраль	-10,7	-4,2	-7,5	-7,5	2,8	21	-2,9	3.0	21	-13,6	-30,2	17
Мартъ	-15,3	-7,1	-11,1	-11,2	3,4	29	-5.9	4.6	29	-17.4	-27.8	22
Апрѣль	-1.3	2.9	-0,5	0,4	11,1	29	3,9	14.2	29	-3,7	-10,7	10
Май	8,4	14,9	10,3	11,2	26.8	10	17.1	27.1	10	5,7	-4,6	2
Іюнь	15,4	20,9	16.7	17,7	32,5	30	23,1	34.8	28	10,7	4.1	4
Іюль	нѣтъ свѣд.						24,4	30,3	1	14,5	9,8	3 и 16
Августъ	14,2	20,4	16,7	17,1	30,9	11	22,5	31,5	10	11,5	6,2	22
Сентябрь	9,2	14,7	11.4	11,7	26,4	5	16.6	26.7	5	7.3	-1,8	25 и 26
Октябрь	-0,2	5,0	1,4	2,1	20,2	9	6.7	20,5	9	-2,1	-11,5	24
Ноябрь	-10.4	-5,4	-9,1	-8,3	2,4	9	-4.1	3.0	9	-12,6	-28.0	16
Декабрь	-16,7	-13,9	-16,0	-15,6	-4,5	5	-11.4	-4.5	5	-21,4	-37,5	13
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,6	34,8	VI 28	-3,5	-41,1	I 25

Станціи.	По декадамъ нов. ст. 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
Бель-Агачъ.																		
Январь	-8,8	0.4	-20,5	-12,0	-3,1	-31,9	-24,5	-5,2	-40,0	9	9	0	0	0	12	5	31	31
Февраль	-10,0	-1,1	-23,5	-7,4	1,8	-22,0	-5,5	3,1	-22,0	2	6	0	0	0	6	5	23	28
Мартъ	-16,9	-3,3	-32,3	-13,6	-3,6	-27,2	-8,9	6,8	-27,0	4	4	0	0	0	11	3	29	31
Апрѣль	-0,7	9,1	-12,0	0.8	12,7	-9,8	-0,9	12,9	-11,7	5	5	0	0	0	10	7	4	29
Май	9,5	26,7	-4,2	11,6	24,7	-2,7	10,5	21,4	0,9	14	1	2	7	0	4	7	0	8
Іюнь	15,4	26,7	2,2	15,6	27,6	1,6	18,0	31,2	9,3	9	0	0	5	0	3	2	0	0
Іюль	19,1	30,7	8,4	17,0	27,0	5,1	19,0	29,7	11,3	16	0	0	6	0	3	3	0	0
Августъ	17,6	27,6	5,1	17,6	31,7	2,3	14,6	31.2	4,1	12	0	0	0	0	4	2	0	0
Сентябрь	15,8	28,3	4,0	11,8	20,6	1,7	8,5	—	-2,2	13	0	0	0	1	4	4	0	1
Октябрь	3,7	—	-11,4	3,8	14.5	-4,1	-0,4	11,0	-14,2	13	7	0	0	1	11	6	6	23
Ноябрь	-4,9	1,9	-16,6	-12,7	-1,7	-28,8	-9,4	-2,4	-20,5	9	9	0	0	0	8	7	26	30
Декабрь	-11,9	5,6	-25,0	-20,1	-6,6	-40,6	-14,9	-5,6	-32,2	8	8	0	0	3	6	9	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	49	2	18	5	82	60	150	212
Боровыя озера.																		
Январь	-7,1	-0,6	-23,3	-11,7	-1,7	-29,6	-26.1	-3,8	-41,1	9	9	0	0	1	4	16	31	31
Февраль	-9,8	-1,3	-27,3	-6,2	2.0	-30,2	-6,2	3.0	-17,6	11	11	0	0	2	2	16	20	28
Мартъ	-14,2	-4,7	-27,7	-11,3	-1,5	-22.7	-8.3	4.6	-27,8	9	9	0	0	1	6	14	27	31
Апрѣль	0,3	6,7	-10,7	0,8	10,1	-8,5	0,1	14,2	-10,4	9	8	0	0	0	10	16	—	—
Май	10,9	27,1	-4,6	11,3	24,1	-2,1	11,4	21,6	4,0	15	0	1	3	1	5	11	0	5
Іюнь	16,4	28,1	4,1	16,1	27,1	5,0	20,6	34.8	9,9	10	0	1	11	1	4	4	0	0
Іюль	20,0	30,3	9,8	—	28,5	9,8	19,6	30.0	15,1	17	0	0	7	0	—	—	0	0
Августъ	18,8	31,5	9,1	18,6	31,3	8.1	14.2	29,1	6,2	10	0	0	2	0	8	5	0	0
Сентябрь	16,7	26,7	7,4	11,3	21,6	4,5	7.3	15,9	-1,8	15	2	0	1	2	5	11	0	3
Октябрь	4,2	20,5	-6,3	2,8	10.6	-4,4	-0,5	11,1	-11,5	9	5	0	0	3	5	11	7	25
Ноябрь	-3.5	3.0	11,1	-12,1	1.0	-28.0	-9,4	-1.0	-23,5	8	8	0	0	0	4	13	23	30
Декабрь	-11,7	-4,5	-25,0	-20.2	6.1	-37,5	-14,8	-6,0	-29,7	9	9	0	0	2	4	14	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	61	2	21	13	—	—	—	—

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію. 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом. Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По Minim. термом. Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.
г. Барнаулъ.												
Январь - - -	-18,7	-14,5	-17,7	-17,0	-2,7	11	-12,2	-1,8	11	-23,4	-43,0	23
Февраль - - -	-10.4	-4,8	-8,7	-7,9	2,2	21	-3,1	3,1	21	-13,6	-27,5	9
Мартъ - - -	-14,5	-7,3	-11,8	-11,2	1,6	28	-6,0	1,7	28	-17,2	-29,4	23
Апрѣль - - -	-2,3	2,1	-1,6	-0,6	10,2	29	3,0	10,4	29	-5,8	-16,2	10
Май - - -	8,0	13,4	9,4	10,3	25,0	10	15.4	26,5	10	3,9	-6,9	1
Іюнь - - -	14,3	19,7	14,8	16,3	30,4	30	20.9	30,9	30	9,5	0,8	5
Іюль - - -	17,9	22,2	17,2	19,1	27,8	1	23,7	30,2	1	13,6	6,8	12
Августъ - - -	13,5	19,9	14,8	16,0	28,3	12	21,4	28,9	12	9,8	2,3	22
Сентябрь - - -	8,0	13,8	8,6	10,1	24,4	1	14,8	24,7	1	5,3	-5,2	28
Октябрь - - -	-3,6	2,2	-1,3	-0,9	17,6	10	3,7	18,5	10	-5,3	-15,7	6
Ноябрь - - -	-10,0	-6,1	-8,9	-8,4	1.8	10	-5,1	2,6	10	-13,1	-33,6	16
Декабрь - - -	-16,4	-13,4	-16,1	-15,3	-3,8	3	-11,4	-3,8	3	-20,9	-37,2	13
Годъ - - -	-1,2	3,9	0,1	0.9	30,4	VI 30	5,4	30,9	VI 30	-4,8	-43,0	I 23
Иткульскій заводъ.												
Январь - - -	-19,1	-13,9	-17,9	-17,2	1,6	14	—	—	—	-23,5	-40,0	26
Февраль - - -	-12,0	-4,6	-9,5	-8,4	4,8	11	—	—	—	-15,3	-25,5	9
Мартъ - - -	-16,6	-6,3	-12,4	-11,8	5,0	29	—	—	—	-19,0	-29.4	9
Апрѣль - - -	-1,2	3,1	-0,5	0,5	12,8	30	—	—	—	-4,3	-13,0	24
Май - - -	7,7	13.5	9,2	10,2	26,7	10	—	—	—	4,0	-2,9	13
Іюнь - - -	13,9	19,0	14,3	15,7	27,2	30	—	—	—	9,0	1,2	2

Станціи.	По декадамъ нов. ст. 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
г. Барнаулъ.																		
Январь	-10,3	-3,8	-29.8	-11,5	-1,8	-28,5	-28,0	-4,2	-43,0	16	16	0	0	3	1	14	31	31
Февраль	-10,4	-3,3	-27,5	-7,6	2.5	-24,7	-5,4	3,1	-21,2	11	11	0	0	3	0	12	21	28
Мартъ	-14,0	-2,5	-26,7	-11.8	-2,8	-26,5	-8,1	1,7	-29,4	12	12	0	0	0	6	12	28	31
Апрѣль	-0,8	5,9	-16,2	-0.5	8,3	-14,3	-0,6	10,4	-14,4	13	12	0	0	2	7	12	7	27
Май	8,6	26.5	-6,9	10,3	24.5	-4,9	11,8	20,5	2,5	17	0	2	2	1	3	14	0	6
Іюнь	15,1	27,7	0,8	13,8	26,2	2,3	19,9	30,9	10,3	16	0	1	4	0	2	6	0	0
Іюль	19,4	30,2	11,1	17,8	28,9	6,8	20,0	28,7	12,0	20	0	1	11	0	0	9	0	0
Августъ	17,5	28.1	8,8	17,2	28,9	6,8	13,6	23,9	2,3	13	0	0	3	1	4	8	0	0
Сентябрь	15,3	24.7	3,3	9,5	17,8	0.3	5,6	15,1	-5.2	21	1	0	0	1	1	11	0	3
Октябрь	1,5	18.5	-15,7	0,5	7.5	-9,0	-4,3	7,6	-15,1	15	11	0	0	4	5	15	8	26
Ноябрь	-4,0	2,6	-15,3	-12.8	0,8	-33,6	-8,7	-1,4	-17,7	12	11	0	0	0	2	17	25	30
Декабрь	-12,0	-3.8	-22,1	-20,1	-5,3	-37,2	-9,6	-6,2	-28,5	15	15	0	0	3	1	16	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	89	4	20	18	32	146	151	213
Иткульскій заводъ.																		
Январь	-12,6	—	-23,5	-9,8	—	-27,0	-27,7	—	-40,0	11	11	0	0	0	5	17	30	31
Февраль	-12,4	—	-25,5	-7,3	—	-23.3	-5,9	—	-23,3	9	9	0	0	2	5	14	22	28
Мартъ	-14,6	—	-29,4	-12,3	—	-26,7	-9,0	—	-28,8	10	10	0	0	1	3	11	28	31
Апрѣль	0,3	—	-9,2	0,9	—	-9,3	0,1	—	-13.0	13	10	0	0	1	8	16	4	27
Май	9,8	—	-2,5	8.5	—	-2,9	11,5	—	2,4	18	0	2	2	2	2	16	0	5
Іюнь	14,4	—	1,2	14.3	—	3,3	18,7	—	10,0	18	0	0	3	0	2	16	0	0

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологических станцій о температурѣ.

Температура воздуха по Цельсію.

Станціи.	7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом. Среднее	Абсолютное.	Въ какой день.	По Minim. термом. Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.
г. Кузнецкъ.												
Январь	-19,4	-14,9	-18,3	-17,5	0,5	15	-12,7	2,8	15	-23,9	-41,4	23
Февраль	-11,6	-4,4	-9,1	-8,4	2,3	11	-2,8	4,0	12	-15,0	-26,9	10
Мартъ	-13,2	-5,2	-11,1	-9,9	6,1	29	-3,6	8,2	28	-17,3	-31,9	8
Апрѣль	-2,6	3,5	-1,8	-0,3	12,0	30	5,1	14,3	29	-7,0	-18,1	24
Май	5,5	13,2	7,7	8,8	22,9	10	15,3	26,7	10	2,3	-6,9	2
Іюнь	13,0	19,5	13,8	15,1	29,9	30	21,6	31,5	30	8,5	1,9	18
Іюль	16,5	23,7	17,1	19,1	30,6	1	25,0	32,3	1	12,8	6,6	14
Августъ	13,5	19,6	13,9	15,7	29,8	12	21,1	31,1	12	9,9	2,4	23
Сентябрь	7,9	12,7	8,8	9,8	21,9	6 и 8	13,8	23,9	8	5,5	-4,6	28
Октябрь	-4,0	2,0	-1,6	-1,2	16,5	10	2,5	16,5	10	-6,1	-19,3	24
Ноябрь	-11,1	-7,0	-9,3	-9,2	2,1	1	-6,6	2,1	1	-13,5	-27,4	17
Декабрь	-16,4	-13,9	-15,3	-15,3	4,2	22	-12,0	-2,6	22	-20,1	-41,7	14
Годъ	-1,8	4,1	-0,4	0,6	30,6	VII 1	5,6	32,3	VII 1	-5,3	-41,7	XII 14
г. Бійскъ.												
Январь	-18,5	-13,7	-18,2	-16,9	-1,0	12	—	—	—	-22,4	-38,1	24 и 26
Февраль	-11,0	-4,0	-8,4	-7,8	5,0	11	—	—	—	-13,5	-21,2	9
Мартъ	-16,5	-7,2	-12,4	-12,0	3,5	26	—	—	—	-18,2	-30,5	10
Апрѣль	-1,5	3,4	-0,6	0,4	14,2	30	—	—	—	4,2	-10,8	24
Май	7,1	14,9	10,2	10,7	27,1	10	—	—	—	3,9	-4,0	2
Іюнь	12,8	19,2	15,1	15,7	27,3	30	—	—	—	9,4	2,9	2 и 5
Іюль	16,2	22,2	17,4	18,6	29,0	22	—	—	—	13,3	6,7	14
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,5	22
Сентябрь	8,0	13,1	9,2	10,1	23,0	1	—	—	—	5,7	-2,3	28

Станціи.	По декадамъ нов. ст. 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
г. Кузнецкъ.																		
Январь	-13,8	-3,2	-29,7	-9,0	2,8	-27,3	-28,7	-9,6	-41,4	11	11	0	0	1	10	9	30	31
Февраль	-11,0	-0,4	-26,9	-8,3	4,0	-25,0	-5,2	2,5	-20,1	10	10	0	0	0	11	10	20	28
Мартъ	-14,6	-2,5	-31,9	-9,7	-1,1	-27,6	-5,7	8,2	-27,9	9	9	0	0	0	9	8	25	31
Апрѣль	0,6	7,4	-12,4	-0,1	12,1	-13,4	-1,4	14,3	-18,1	17	15	1	0	0	6	12	5	29
Май	6,6	26,7	-6,9	8,8	25,3	-3,4	7,7	23,4	1,8	19	0	0	3	0	3	12	0	7
Іюнь	13,7	29,4	2,1	14,6	30,1	1,9	18,1	31,5	6,6	15	0	0	2	0	4	10	0	0
Іюль	20,6	32,3	10,3	16,2	25,4	6,6	19,8	30,3	11,5	16	0	0	5	0	1	14	0	0
Августъ	17,0	27,1	8,7	17,0	31,1	3,8	13,3	22,6	2,4	20	0	0	6	0	2	11	0	0
Сентябрь	13,9	23,9	3,6	9,5	16,7	4,0	5,9	13,7	-4,6	21	1	0	6	0	1	21	0	2
Октябрь	2,2	16,5	-10,6	0,7	9,3	-9,9	-6,1	2,6	-19,3	16	14	0	0	2	5	12	10	28
Ноябрь	-4,9	2,1	-15,0	-14,8	-0,6	-27,4	-7,7	-2,0	-19,5	12	12	0	0	0	5	16	28	30
Декабрь	-10,3	-4,2	-20,9	-21,0	-7,1	-41,7	-14,1	-2,6	-28,9	16	16	0	0	1	3	16	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	88	1	22	4	60	151	149	217
г. Бійскъ.																		
Январь	-12,2	—	-21,5	-10,8	—	-25,9	-26,9	—	-38,1	9	9	0	0	0	10	5	31	31
Февраль	-11,9	—	-24,2	-6,1	—	-20,5	-4,7	—	-19,6	7	6	0	0	1	9	5	23	28
Мартъ	-15,4	—	-30,5	-12,6	—	-22,5	8,7	—	-25,9	10	9	0	0	0	10	3	25	31
Апрѣль	0,5	—	-7,5	0,4	—	-9,6	0,3	—	-10,8	8	7	0	0	0	8	7	4	28
Май	9,1	—	-4,0	10,2	—	1,0	11,5	—	1,4	17	1	0	0	0	—	—	0	?
Іюнь	13,8	—	2,9	14,9	—	3,2	18,5	—	11,3	15	0	0	8	0	6	6	0	0
Іюль	18,7	—	12,0	17,7	—	6,7	19,3	—	12,4	17	0	1	11	0	5	4	0	0
Августъ	—	—	9,2	17,0	—	6,7	13,9	—	2,5	17	0	0	2	0	6	5	0	0
Сентябрь	14,1	—	4,2	7,4	—	1,9	6,5	—	-2,3	17	1	0	1	0	0	5	0	1

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію. 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом. Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По Minim. термом. Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По декадамъ нов. ст. 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
Бурлинскія озера.																														
Январь	-18,5	-16,1	-18,0	-17,6	-2.0	2	-14,7	-1,5	2	-22,6	-38,4	23	-10,5	-1,5	-21,8	-14,1	-2,2	-35.4	-27,2	-6,8	-38,4	14	14	0	0	7	7	14	31	31
Февраль	-10.7	-7,7	-10,7	-9,7	0.8	26	—	—	—	-14,5	-27.1	17	-11,6	—	-21.5	-10.0		-27,1	-7,0	—	-19,1	11	11	0	0	6	2	10	25	28
Мартъ	-14,7	-9,7	-13,5	-12,6	1.2	28	-8.4	1,5	28	-17,8	-29,8	7	-14,9	-4.1	-29,8	-12,3	-3,5	-23,6	-10,8	1,5	-26,3	11	11	0	0	3	5	11	30	31
Апрѣль	-3.7	0,6	-2,1	1,7	7.5	29	1,2	7,5	29	-5,6	-15,6	25	-1.6	1.7	-6,8	-1,6	2,5	-8,5	-1.9	7,5	-15,6	7	7	0	0	5	8	14	10	29
Май	6,8	13,2	8,0	9,3	25.5	10	14,7	26,0	10	2,7	-7,5	1	7,8	26,0	-7,5	10,4	24,6	-4,1	9,7	19,0	0,1	17	0	0	4	2	3	14	0	8
Іюнь	14,3	19,6	14,7	16,2	29 7	30	21,1	31,0	30	8,5	-1,1	4	16,2	28,0	-1.1	13,3	26,4	3,0	19,1	31,0	8,1	11	0	0	5	2	3	8	0	2
Іюль	16.6	21,4	16,7	18 2	28,6	29	22,3	29,0	29	12,6	6,5	2	17,4	28.0	6,5	17.0	28.9	8,1	20,0	29,0	9,6	21	0	0	7	1	0	10	0	0
Августъ	14,7	20,0	14,2	16,3	29.2	10	21,3	30.0	11	9,5	2,4	21	18,8	29,5	5.2	17,1	30,0	5,4	13,2	25,0	2,4	12	0	0	3	0	10	6	0	0
Сентябрь	8,0	14,1	9,2	10.4	24.7	4	15,0	25,0	4	5,0	-6,7	28	15.9	25,0	4,8	10,1	18,0	1,7	5,4	15,0	-6,7	13	2	0	0	0	3	13	0	4
Октябрь	-3,3	3.4	-1,2	-0,4	18.6	9	4,3	20.0	9	-5,4	-11,6	23	1,2	20.0	-7,2	0,6	7,0	6.1	-2,8	9,0	-14,6	13	10	0	0	7	7	13	6	31
Ноябрь	-11.8	-7,3	-10,2	-9,7	0.0	6	-6.5	0,1	6	-13,9	-32,0	16	-5,2	0,1	-15,8	-14,1	-0,2	-32,0	-10,0	-3,7	-25,0	9	8	0	0	3	4	17	30	30
Декабрь	-18,0	-15,9	-17,9	-17,3	-1.6	2	-14,5	-4,0	2	-22,0	-40,0	13	-12,1	-4,0	-26,5	-22,5	-10,8	-40,0	-17,3	-9,0	-26,5	11	10	0	0	3	8	11	31	31
Годъ	-1,7	3,0	-0,9	0,1	29.7	VI 30	—	31,0	VI 30	-5,3	-40,0	XII 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	73	0	19	39	60	141	163	225
с. Локтевское.													С	роч	ны	я	на	блю	де	ні	я.									
Январь	-17,1	-12,7	-16,1	-15,3	-1,0	3	—	—	—	—	—	—	-9,1	-1,0	-23.2	-11,2	-3,2	-28,1	-24,6	-4,0	-38,5	6	6	0	0	0	7	17	31	31
Февраль	-8,5	-4,0	-8,1	-6.9	2,0	28	—	—	—	—	—	—	-9,7	-2,3	-26.0	-5,8	0,5	-19,2	-4,6	2,0	-16,9	7	7	0	0	0	3	10	22	28
Мартъ	-15.0	-7,3	-13,6	-12,0	6,0	29	—	—	—	—	—	—	16.1	-1,4	-30.7	-13,0	-4,0	-24,7	-7,4	6,0	-22,7	4	4	0	0	0	7	8	26	31
Апрѣль	-1.6	4,5	-0,6	0,7	13,4	30	—	—	—	—	—	—	0.6	6,9	-7,9	1,2	8,9	-7,6	0,4	13,4	-10,2	6	6	0	0	0	7	14	3	—
Май	8.7	16,4	10.2	11.7	35.9	17	—	—	—	—	—	—	10.0	27,4	-1.0	13,5	35.9	1.5	11,7	23,4	6,0	13	0	0	2	0	5	15	0	—
Іюнь	14.5	21.3	15,4	17.1	36.9	9	—	—	—	—	—	—	16.3	36,9	7.9	18.5	29,1	5,2	19,7	30,8	11.9	9	0	0	3	0	4	8	0	0
Іюль	17,3	23,5	17.9	19.6	31.1	12	—	—	—	—	—	—	20.1	29.9	11.1	18.2	31,1	10,9	20,3	27,9	14,7	12	0	1	7	0	3	8	0	0
Августъ	14,1	21,2	15.0	16.8	29.9	9	—	—	—	—	—	—	17.9	29.9	9.7	18,0	28,3	7,9	14.6	24,9	8,7	6	0	0	0	0	7	9	0	0
Сентябрь	9,4	17,1	10.4	12,3	28.9	6	—	—	—	—	—	—	16,8	28,9	7,0	11,8	22,9	4,0	8,3	20,9	1,0	10	0	0	0	0	7	13	0	0
Октябръ	0,8	6,9	1,0	2,9	19,9	9	—	—	—	—	—	—	5,1	19,9	-4.5	4,1	13,4	-3,0	-0,1	10,4	-11,2	8	4	2	1	0	9	15	3	—
Ноябрь	-8,6	-4,3	-7,9	-6,9	4.5	9	—	—	—	—	—	—	-3,3	4,5	-11,6	-10,6	1,5	-27,3	-7,0	-1,0	-17,7	6	6	0	0	0	4	12	23	30
Декабрь	-15,1	-11,6	-15,1	-13,9	-3,0	22	—	—	—	—	—	—	-10,2	-4,5	-20,2	-18,7	-5,0	-36,9	-13,0	-3,0	-28,3	9	9	0	0	0	8	13	31	31
Годъ	-0,1	5,9	0,7	2,2	36,9	VI 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	42	3	13	—	71	142	139	—

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По декадамъ нов. ст.: 1–10.	Maximum.	Minimum.	11–20.	Maximum.	Minimum.	21–30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
г. Томскъ.													Ma	xim	um и	Mini	mum	изъ	сро	чны	хъ									
Январь	-19,1	-15,7	-17,9	-17.6	0.2	14	—	—	—	—	—	—	-12.8	-3.6	-32.8	-15,1	0.2	-32.1	-24,1	-5.6	-36,3	17	17	0	0	—	—	—	30	31
Февраль	-9,7	-5,9	-8,2	-7,9	1.6	15	—	—	—	—	—	—	-10.3	-0.8	-22,2	-7,6	1.6	-20.8	-5,4	1,3	-17,2	13	13	0	0	—	—	—	22	28
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-14.4	—	—	-10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	-2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	5,6	11,7	7,5	8.3	20,9	10 и 25	—	—	—	—	—	—	5.5	20.9	-3,1	8,2	19.2	-0.2	10,9	20,9	3.0	11	2	0	5	—	—	—	0	—
Іюнь	11,3	17,7	13,1	14,0	27,4	30	—	—	—	—	—	—	14.6	27.2	5.1	10.6	22.9	5.6	16.8	27.4	7,4	9	0	0	2	—	—	—	0	0
Іюль	15,2	21,0	15,9	17,4	27,0	29	—	—	—	—	—	—	17,2	25.9	12.2	16,0	23.9	10,9	18,8	27.0	13.8	19	0	0	11	—	—	—	0	0
Августъ	11,9	18,3	13,2	14,5	27,0	6	—	—	—	—	—	—	16,7	27.0	12.4	14.4	26.9	6,1	12,5	25.6	4,5	13	0	0	5	—	—	—	0	0
Сентябрь	6,1	10,5	6,9	7,8	21,2	7	—	—	—	—	—	—	13.1	21.2	5,6	8.1	13.3	3,0	3.4	10,0	-4,5	17	3	0	1	—	—	—	1	—
Октябрь	-4,1	1,2	-2,3	-1,8	14.9	10	—	—	—	—	—	—	1,0	14,9	-6.9	-0.8	4,4	-6,3	-5,1	3,9	-15,2	13	11	0	0	—	—	—	16	—
Ноябрь	-10,1	-7,5	-9,5	-9,0	-0,7	10	—	—	—	—	—	—	-5.6	-0.7	-13.0	-13.7	-2.4	-24,5	-7,7	-1,6	-14,9	7	7	0	0	—	—	—	30	30
Декабрь	-18,7	-16,7	-18,5	-18,0	-1.9	5	—	—	—	—	—	—	-11.1	1,9	-24,8	-23.2	-11,8	-38.6	-19,4	-9.8	-31.1	15	15	0	0	—	—	—	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Станц. Правая Обь Сибир. жел. дороги.																														
Январь	-20,0	-15,5	-18,8	-18.1	-3.0	13	—	—	—	-23,8	-37,8	27	-13.4	—	-30.9	-14,0	—	-35,4	-26,0	—	-37,8	5	5	0	0	1	—	—	31	31
Февраль	-11,1	-6,0	-9,8	-8.9	1.7	21	—	—	—	-14.0	-28.9	17	-11,1	—	-25,9	-8,6	—	-28,9	-6,7	—	-20,2	5	5	0	0	2	—	—	25	28
Мартъ	-15,6	-7,9	-12,7	-12,1	2,0	29	—	—	—	-18.7	-35,1	9	-15.4	—	-35.1	-12.1	—	-31.3	-9.0	—	-27,6	12	12	0	0	—	—	—	29	31
Апрѣль	-4,5	1,0	-3,0	-2.2	8,9	29	—	—	—	-8.3	-28.4	24	-2.4	—	-11.2	-1.8	—	-15.2	-2,4	—	-10,7	7	7	0	0	—	—	—	12	30
Май	7,0	12,6	7,9	9,1	22,6	10	—	—	—	3.7	-6,6	1	6.5	—	-6.6	9,6	—	-2,7	11,1	—	1.8	9	1	0	0	4	—	—	0	8
Іюнь	13,1	18,0	13,5	14,9	28,9	30	—	—	—	9,4	1.3	2 и 4	15.1	—	1.3	11.7	—	3.2	17,8	—	4.3	12	0	0	4	0	—	—	0	0
Іюль	16,6	20,5	16,6	17.9	25,6	7	—	—	—	13,6	8.9	12	17.5	—	11.4	16,4	—	8.4	19,6	—	13,7	23	0	1	9	0	—	—	0	0
Августъ	13,7	18,7	14,1	15,5	27,7	11	—	—	—	9,7	0,6	22	17,8	—	8,5	16.1	—	5.3	12,8	—	0,6	15	0	0	2	0	—	—	0	0
Сентябрь	7,9	12,3	8,5	9.5	22.4	1	—	—		5.7	1,0	30	14.3	—	6.4	8,7		1.0	5.7	—	0.5	14	1	0	1	0	—	—	0	0

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	По декадамъ пов. ст: 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
с. Кольчугинская каменоугольная копь. Кузнецкаго уѣз.																														
Январь	-18,0	-14,6	-16,8	-16,5	-4,1	14	-12,6	-2,5	12	-22,0	-37,0	24 и 25	-11,2	-4,0	-29,1	-11,6	-2,5	-27,5	-25,7	-6,0	-37,0	21	21	0	0	2	9	10	31	31
Февраль	-8.8	-4,1	-7,5	-6,8	2,4	21	-2,7	3.8	21	-11,6	-25,0	18	-8,8	-2,8	-20,8	-6,0	1,5	-25,0	-5,1	3,8	-19,1	16	15	0	0	1	5	11	23	28
Мартъ	-14,5	-7,5	-11,8	-11,3	3,7	28	-5,6	5,2	29	-16,8	-27,8	8	-14,6	-2,5	-27,8	-12.2	-4,0	-25,6	-7,4	5,2	-24,5	17	16	0	0	0	9	8	28	31
Апрѣль	-4,7	1,2	-2,3	-2,0	9,1	29	2.9	10,5	29	-6,6	-15,4	24	-1,6	4,7	-12,3	-1.6	9,4	-11,7	-2,6	10,5	-15,4	17	17	0	0	0	6	7	8	30
Май	6,2	11,9	8,2	8,7	24,5	10	14,2	25,5	10	2,8	-9,7	1	6,9	25,5	-9,7	8,5	22,5	-3,5	10.7	22,0	1,5	21	2	1	5	1	1	8	0	9
Іюнь	11,4	18,0	13,5	14,3	27,4	30	19.7	27,6	30	8,0	1,0	15	13,8	27,2	1,4	12,3	25,5	1,0	16,9	27,6	2,2	21	0	1	4	0	2	9	0	0
Іюль	15,2	21,1	16,3	17,5	29,4	1	22,7	29,4	1	11,4	5,0	12	18,8	29,4	10,6	14,9	25,0	5,0	18,8	27,5	9,2	26	0	0	8	0	0	6	0	0
Августъ	11,4	18,2	13,6	14,4	27,2	11и12	19,7	28,0	11	8,8	0,3	22	16,2	25.6	8,4	15.4	28,0	1,5	11,8	22,0	0,3	23	0	1	3	0	2	6	0	0
Сентябрь	6,6	11,8	7,4	8,6	22,0	7	13,2	22,5	7	3,9	-6,7	28	12,8	22.5	0,3	8,5	15,5	0,4	4,5	19,4	-6.7	20	2	0	2	1	1	12	0	5
Октябрь	-3,9	1.1	-1,6	-1,5	15,2	10	2,6	16,2	10	-5,3	-18,1	24	0.8	16.2	-9,6	0.0	9,4	-8.5	-4,9	6,4	-18.1	16	11	0	0	1	5	15	14	26
Ноябрь	-9,7	-7,4	-8,9	-8,7	2,0	10	-5,9	-2,0	10	-12,2	-30,0	15	-4,7	2,0	-15,0	-13,7	-1,8	-30,0	-7,5	-1,6	-13,6	15	10	0	0	0	1	16	29	30
Декабрь	-17,0	-15,0	-16,2	-16.1	-3,8	3	-12.2	-3,7	3	-20,7	-42,4	13	-11,1	-3,7	-25,3	-21,4	-5,6	-42,4	-15,8	-6,7	-28,0	22	19	0	0	2	6	13	31	31
Годъ	-2,1	2,9	0,5	0,1	29,4	VII 1	4,7	29,4	VII 1	-5,0	-42,4	XII 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235	113	3	22	8	47	121	164	221
Зас. Яновой. Чумышской вол. Барнаульскаго уѣз.													Ma	xim	um и	Mi	nim	um	изъ	сро	чн.									
Май	6,0	13,1	8,7	9,3	23,2	18	—	—	—	—	—	—	6,0	22,1	-4,5	10,0	23,2	-1,4	11,5	20,3	3,5	19	0	2	5	1	10	8	0	—
Іюнь	14,9	19,9	14,7	16,5	28,7	30	—	—	—	—	—	—	14,6	25,1	4,6	15,1	24,8	8,4	19,9	28,7	12,7	17	0	0	3	0	5	5	0	0
Іюль	17,3	22,8	17,0	19,0	29,5	1	—	—	—	—	—	—	20,3	29,5	12,3	17,4	26,7	10,5	19,4	28,4	13,8	18	0	1	11	0	3	5	0	0
Августъ	14,1	20,8	14,8	16,6	31,5	12	—	—	—	—	—	—	19,0	28,9	12,5	16,9	31,5	9,5	14,0	20,5	6,4	14	0	0	4	1	6	8	0	0
Сентябрь	9,0	13.9	10,0	11,0	22,4	4	—	—	—	—	—	—	16,0	22,4	10,0	11,0	19,7	4,8	5,9	10,0	-4,0	15	3	0	1	1	7	13	0	—
Октябрь	-2,3	1,6	-1,3	-0,7	16,6	9	—	—	—	—	—	—	2,7	16,6	-12,2	0,8	10,0	-8,2	-5,0	4,5	-16,7	8	7	0	0	3	7	9	11	—
Ноябрь	-10,4	-6,7	-9,0	-8,7	2,4	10	—	—	—	—	—	—	-4,5	2,4	-11,7	-13,3	2,0	-27,2	-8,4	-1,4	-18,6	10	10	0	0	0	11	11	28	30
Декабрь	-17,2	-15,0	-16,1	-16,1	-7,0	31	—	—	—	—	—	—	-13.5	-9,1	-18,4	-21.3	-9,4	-33,5	-13,6	-7,0	-28,0	10	10	0	0	3	7	17	31	31

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Среднее.	По Maxim. термом.: Абсолютное.	По Maxim. термом.: Въ какой день.	По Minim. термом.: Среднее.	По Minim. термом.: Абсолютное.	По Minim. термом.: Въ какой день.	По декадамъ нов. ст.: 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
с. Камень. Бурлинской вол. Барнаульскаго уѣз.																														
Январь	-18,9	-17,6	-17,6	-18,0	-2,0	11	—	—	—	-23,4	-46,1	27	-10,1	—	-30,6	-14,7	—	-35,3	-27,2	—	-46,1	10	10	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-9,8	-6,5	-8,5	-8.3	1,0	26	—	—	—	-13,1	-26,6	17	-9,6	—	-20,3	-8.9	—	-26,6	-5,9	—	-20,9	12	12	0	0	—	—	—	24	28
Мартъ	-14,1	-8,2	-12,0	-11,4	1,0	1	—	—	—	-17,2	-28,1	23	-13,4	—	-27,6	-11,8	—	-24,3	-9,3	—	-28,1	12	12	0	0	—	—	—	—	31
Апрѣль	-2.7	0,7	-2,2	1,4	5,6	28	—	—	—	-6,5	-13,1	25	-1,4	—	-8,5	-1,4	—	-11,6	-1,4	—	-13,1	11	11	0	0	—	—	—	9	30
Май	7,5	12,4	8,3	9,4	23,7	19	—	—	—	3,6	-7,6	1	6,1	—	-7,6	10,5	—	-4,4	11,6	—	1,9	14	14	0	2	—	—	—	0	8
Іюнь	14,4	18,5	15,2	16,0	31,0	30	—	—	—	10,0	1,2	4	15,4	—	1,2	13,4	—	3,4	19,5	—	9,0	15	0	0	—	—	—	—	0	0
Іюль	17,4	22,2	18,0	19,2	28,0	7 и 9	—	—	—	13,6	9,2	14	19,6	—	11,3	18,1	—	9,2	20,9	—	12,8	18	0	—	—	—	—	—	0	0
Августъ	13,7	21,3	15,2	16,7	29,0	11	—	—	—	10,7	5,5	17	19,3	—	9,6	18,0	—	5,5	13,6	—	6,4	15	0	—	—	—	—	—	0	0
Сентябрь	8,0	12,8	8,7	9,8	25,0	4	—	—	—	5,4	-5,6	28	15,0	—	7,2	10,0	—	0,2	5,6	—	-5,6	17	2	0	0	—	—	—	0	4
Октябрь	-2,7	2,3	-1,2	-0,5	15,0	10	—	—	—	-4,5	-15,1	24	1,4	—	-7,3	0,7	—	-4.6	-3,4	—	-15,1	15	9	0	0	—	—	—	6	27
Ноябрь	-10,7	-7,3	-9,8	-9,4	1,0	8	—	—	—	-13.8	-27,6	16	-5,4	—	-14,7	-13,1	—	-27,6	-9,2	—	-19,6	14	14	0	0	—	—	—	27	30
Декабрь	-18,0	-15.6	-17,4	-17,0	-4,8	2	—	—	—	-21,7	-39,6	13	-12,4	—	-25,8	-21,6	—	-39,6	-16,6	—	-28,3	16	16	0	0	—	—	—	31	31
Годъ	-1,2	3,0	-0,2	0,5	31,0	VI 30	—	—	—	-4,7	-46,1	I 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	100	—	—	—	—	—	—	220
с. Тоуракское.																														
Январь	-13,4	-9,1	-12,8	-11,8	3,8	15	—	—	—	-22,6	-38,2	23	-8,1	—	-22,8	-7,8	—	-35,5	-18,7	—	-38,2	6	6	0	0	—	—	—	28	31
Февраль	-8,1	-2,4	-8,0	-6,2	7,4	16	—	—	—	-18,1	-28,4	9	-10,0	—	-28.4	-3,4	—	-20,2	-4,9	—	-28.2	6	6	0	0	—	—	—	17	28
Мартъ	-15,4	-6,8	-13,3	-11,8	4,6	26	—	—	—	-23,7	-30,2	8	13,9	—	-30.2	-14,3	—	-28,2	-7,7	—	-29,5	9	9	0	0	0	5	4	26	31
Апрѣль	-1,4	3,5	-1,3	0,3	14,8	30	—	—	—	-10.0	22,5	24	0,6	—	-13,4	1,2	—	-14,4	-0,8	—	-22,5	15	14	0	0	2	7	15	10	30
Май	7,3	13,1	7,7	9,4	24,4	10	—	—	—	2,8	-7,2	13	9,6	—	-6,5	9,0	—	-7,2	9,4	—	-1,5	15	1	0	2	4	3	19	0	9
Іюнь	11,7	16,9	12,5	13,7	25,9	30	—	—	—	7,6	0,9	5	12,1	—	0,9	13,5	—	2,0	15,6	—	6,8	19	1	0	6	1	3	16	0	0
Іюль	14,7	20,7	14,7	16,7	29,8	21	—	—	—	11,1	6,0	12	17,5	—	9,9	14,6	—	6,0	17,9	—	7,7	19	0	1	11	2	2	12	0	0
Августъ	11,6	18,5	12.3	14,1	28,8	12	—	—	—	8.1	2,8	22	14,5	—	7,5	16,2	—	2,9	12,0	—	2,8	13	0	0	4	0	8	5	0	0
Сентябрь	7,3	14,3	8.4	10,0	28,2	6	—	—	—	4,0	1,8	28	13,6	—	1,0	9,9	—	-0,4	6,5	—	-1,8	19	4	0	1	4	1	12	0	6
Октябрь	-1,3	4,3	-0,3	0,9	18,9	10	—	—	—	-4,3	-17,2	25	2,1	—	-14.4	3,4	—	-3,5	-2,4	—	-17,2	16	10	0	0	5	6	16	6	22
Ноябрь	-8,4	-4,5	-8,5	-7,1	7,0	1	—	—	—	-12,6	-28,0	16	-3,4	—	-20,8	-10,6	—	-28,0	-7,3	—	-15,5	11	11	0	0	0	6	14	25	30
Декабрь	-14,1	-11,3	-14,9	-13,4	-0,2	4	—	—	—	-19,4	-41,5	14	-8,4	—	-19,4	-19,1	—	-41,5	-12,9	—	-27,0	11	11	0	0	0	6	13	31	31
Годъ	-0,8	4,8	-0.3	1,2	29,8	VII 21	—	—	—	-6,4	-41,5	XII 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159	73	1	24	—	—	—	143	218

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію. 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Среднее	Maximum	Въ какой день	По Maxim. термом. Среднее	Абсолютное	Въ какой день	По Minim. термом. Среднее	Абсолютное	Въ какой день	По декадамъ нов. ст. 1—10	Maximum	Minimum	11—20	Maximum	Minimum	21—30	Maximum	Minimum	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Безъ оттепели	Съ морозомъ
г. Змѣиногорскъ. Змѣиногорскаго уѣз																														
Январь	-14,9	-12,1	-13,8	-13,6	-3.2	15	—	—	—	-18,3	-37,8	24	-7,6	—	-19.8	-9.9	—	-28,3	-22,4	—	-37,8	4	4	0	0	6	8	7	31	31
Февраль	-7,2	-3.2	-7,1	-5,8	5.0	19	—	—	—	-11,2	-22,9	8	-8,6	—	-22,9	-3.8	—	-17,9	-4,8	—	-19,7	5	5	0	0	7	8	8	21	28
Мартъ	-13,9	-7,7	-13,7	-11,8	6.0	29	—	—	—	-17,6	-31,5	9	-15,0	—	-31.5	-13,2	—	-23,6	-7,5	—	-26.0	4	4	0	0	2	14	3	26	31
Апрѣль	-1.7	2,1	-1,3	-0,3	12.6	15	—	—	—	-5,2	-12.3	10	-1,2	—	-12,3	1,0	—	-10,4	-0,7	—	-10,9	5	5	0	0	5	10	9	10	29
Май	7,5	12.4	7,6	9,1	25.0	18	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	10.4	—	—	9,1	—	—	11	0	3	1	3	6	8	0	—
Іюнь	13,9	17,4	13,4	14,9	27.8	30	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	14,2	—	—	16,9	—	—	10	0	1	3	1	7	8	0	—
Іюль	17,0	19.9	15,1	17.3	28.0	1	—	—	—	12,0	4,7	12	18,5	—	8.8	15,1	—	4,7	18,3	—	9,7	20	0	0	18	3	6	7	0	0
Августъ	14,0	19.1	12,9	15,4	28.8	10	—	—	—	8,8	4,7	22	15,8	—	7,2	16.8	—	5,1	13,8	—	4,7	9	0	0	1	4	11	4	0	0
Сентябрь	8,8	14.2	9,5	10.9	26.	5	—	—	—	5,5	-0,7	25	15,7	—	4,0	10,2	—	0,6	6,7	—	-0,7	14	0	1	1	5	9	14	0	3
Октябрь	-0,3	4,4	0,2	1,4	17.7	9	—	—	—	-3,3	-13,6	25	3,4	—	-10,6	2,1	—	-4,2	-0.9	—	-13,6	11	10	0	0	7	11	11	4	23
с. Зыряновскій рудн. Змѣиногорскаго уѣз.																														
Январь	-22,7	-17.3	-22,8	-21,0	-4.0	12	-16.6	-3,4	12	-27,9	-46.5	25	-19.6	-7.0	-35.8	-11 1	-3,4	-31,1	-30,2	-11,4	-46,5	6	6	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-17.4	-10.0	-15,7	-14,4	2.6	26	-8.6	2.6	26	-22,3	-35.3	7	19,1	-3,4	-35.3	-12,5	2,0	-28,0	-10,8	2,6	-27,5	3	3	0	0	—	—	—	25	28
Мартъ	-21.4	-14,0	-19,7	-17,4	2.8	26	-9,9	3,5	26	-26,6	-35,8	16	-20,9	-1,5	-35.3	-22.5	-12.0	-35,8	10,0	3,5	-30,6	5	5	0	0	—	—	—	29	31
Апрѣль	-2.7	3,6	-3.1	-0,7	8.0	30	4.7	8.5	30	7.6	-15.4	1	-1,2	7,0	-15.4	-1,2	8,0	-11,7	0,1	8,5	-10,6	7	6	0	0	—	—	—	2	30
Май	7,7	11.3	8,0	10,0	26.2	18	15,9	27.4	18	1.9	-7,4	2	5,4	21,0	-7.4	12.8	27,4	-3,0	10.8	22,4	-1.0	16	1	0	3	1	—	—	0	12
Іюнь	13.5	20.6	13.3	15,8	29.0	30	21.5	29.0	20	8,1	2.5	13	14,7	27,0	3.2	14.8	27.5	2,5	17,9	29.0	5.8	15	0	0	1	1	—	—	0	0
Іюль	15.7	23,9	15.6	18.4	28.5	21	25.2	29.2	8	9.4	4,2	15	19,1	29.2	7.5	16.4	29,0	4.2	19.6	29,0	8.5	10	0	0	4	—		-	0	0
Августъ	13,0	21,3	12,9	15,7	29.4	11	23,2	30,6	11	6,5	2,3	30 и 31	16,6	29,5	5.0	16.6	30,6	2,8	14,3	28,2	2,3	10	0	1	1	1	—	—	0	0
Сентябрь	7.9	16,8	8.9	11.2	24 4	1	18,0	26.0	5	2,6	-4.4	21	15,0	26,0	0,6	10,7	24,4	-3,5	7,9	16.2	-4,4	14	0	0	2	2	—	—	0	8
Октябрь	-1.3	5,6	-0.2	1,4	17.2	9	7,3	19,0	9	-5,7	-15.0	25	2,5	19,0	-11,6	3,4	14,6	-5,5	-1,5	9,5	-15,0	11	5	1	2	3	—	—	1	29
Ноябрь	-14.4	-6.0	-12.6	-11.6	8.0	1	-5,2	8.2	1	-16.8	-29.6	18	7.3	8.2	-22.7	-11.4	2.4	-29.6	-14,2	-2,2	-27.5	11	11	0	0	0	—	—	25	30
Декабрь	-21.9	-16,5	-21,6	-20.0	-7,4	22	-15,3	-7,0	23	-26.7	-41,9	11	-19,8	-10,4	-28.8	-25,7	-8,8	41,9	-15,0	-7.0	-31.0	11	11	0	0	0	—	—	31	31
Годъ	-3,7	3,8	-3,1	-1,0	29.4	VIII 11	5,0	30,6	VIII 11	-8,8	-46,5	I 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	48	2	13	8	—	—	144	230

Таблица LII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію.																					Число дней съ								
							По Maxim. термом.			По Minim. термом.			По декадамъ нов. ст.																	
	7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Среднее.	Maximum.	Въ какой день.	Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	Среднее.	Абсолютное.	Въ какой день.	1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—30.	Maximum.	Minimum.	Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
Кучукское озеро. Барнаульскаго уѣз.																														
Іюнь	14,3	19,2	15,4	16,3	31,4	30	21,1	31,4	30	9,9	1,0	4	15,6	28,2	1,0	13.7	26,5	4,3	19,5	31,4	10,0	11	0	0	7	4	6	2	0	0
Іюль	17,8	21,4	18,0	19,1	26,5	19	22,2	27,1	19	14,3	9,5	5	18,7	26,4	9,5	18,0	27,1	10,0	20,4	25,8	12,5	22	0	0	13	6	2	7	0	0
Августъ	14,4	20,0	15,7	16,7	29,1	10	20,7	30,0	10	10,6	4,5	25	18,8	30,0	10,7	18,1	29,1	5,7	13,4	24,6	4,5	16	0	0	2	2	6	6	0	0
Сентябрь	9,2	14,0	10,7	11,3	24,4	5	14,8	25.1	4	6,7	-3,2	25	16,1	25,1	5.6	10,9	17,2	2,9	6,9	14,6	-3,2	20	3	0	1	6	5	10	0	2
Октябрь	-1,5	3,5	-0,7	0,5	17,4	9	—	—	—	-4,1	-13,1	24	2,2	—	-9,7	1,5	—	-5,0	-2,1	—	-13,1	15	9	0	0	8	7	16	6	27
Ноябрь	-10,9	-7,1	-9,3	-9,1	0,8	6	—	—	—	-13,0	-33,9	16	-4.3	—	-10,7	-12,9	—	-33,9	-10,2	—	-25,2	10	10	0	0	3	3	15	29	30
Абаканскій желѣзодѣлательный заводъ. Минусинскаго уѣз. Енисейской губ.													С	ро	чн	ыя	на	бл	к д	ен	ія.									
Январь	-19,5	-13,1	-17,1	-16.5	4,8	14	—	—	—	—	—	—	-14,1	2,1	-28,9	-9,8	4,8	-23,6	-24,8	-14,2	-34,9	8	8	0	0	1	11	7	29	31
Февраль	-15,2	-5,3	-10,6	-10,4	3,8	26	—	—	—	—	—	—	-14,5	-2,3	-24,7	-9,9	-0,8	-20,6	-5,7	3,8	-16,3	5	5	0	0	2	8	4	25	28
Мартъ	-11,2	-2,2	-7,5	-7,0	7,9	30	—	—	—	—	—	—	-10.3	0,1	-25,1	-8,7	-0,8	-20,6	-2,1	7,9	-15,9	4	4	0	0	0	9	3	22	31
Апрѣль	0,2	6.2	0,5	2,3	16,6	17 и 30	—	—	—	—	—	—	0,7	8,3	-7,6	3,4	16,6	-2,5	2,8	16,6	-5,1	16	13	0	0	5	5	13	1	—
Май	7,7	14,6	7,1	9,8	25,9	10	—	—	—	—	—	—	9,4	25,9	-1,7	8,9	19.3	0,1	11,0	21,0	6,7	17	0	1	1	2	5	10	0	—
Іюнь	13,4	18,3	12,0	14,6	27,4	20	—	—	—	—	—	—	13,6	24,9	6,3	14,4	27,4	6.4	15,8	23,5	9,4	16	0	0	0	0	1	17	0	0
Іюль	16,6	22,5	15,3	18,1	28,5	4	—	—	—	—	—	—	19,2	28.5	11,4	16,0	27.2	10,4	19,1	28,2	14,3	24	0	1	9	1	0	12	0	0
Августъ	12,2	19.0	12.4	14,5	28,5	12	—	—	—	—	—	—	15,9	25.3	10,3	15,8	28,5	7,9	12,2	19,8	4,0	16	0	0	2	1	4	8	0	0
Сентябрь	7,4	13,8	7,7	9,7	22,8	1	—	—	—	—	—	—	12,4	22,8	5,3	10,1	18,6	5,4	6,5	13,4	-0,7	21	3	0	3	3	0	12	0	1
Октябрь	-2,9	2,0	-1,8	-0,9	10,9	9	—	—	—	—	—	—	1,0	10,9	-11,2	0,7	5,7	-5,6	-4,1	3,8	-17,2	15	14	0	0	3	3	15	7	—
Ноябрь	-10,3	-4,9	-9,4	-8,2	2,6	1	—	—	—	—	—	—	-5,7	2,6	-19,1	-11,2	0,5	-22,1	-7,7	1,6	-16,3	11	11	0	0	1	7	9	24	30
Декабрь	-14,3	-10,4	-12,7	-12,5	3,4	4	—	—	—	—	—	—	-6,7	3,4	-17,2	-16,4	-4,5	-32,0	-14,1	-6,7	-24,2	13	13	0	0	5	4	14	29	31
Годъ	-1,3	5,0	-0,3	1,1	28,5	VII 4, VIII 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	71	2	15	24	57	124	137	—

Таблица LIII. Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.
Томскій уѣздъ.												
с. Каргысакское. Кайлинской вол.												
Январь	47,2	8,1	14	11,2	6	1	34,3	9	6	1,7	3	0
Февраль	58,9	16,3	25	11,6	5	2	23,7	4	3	23,6	3	2
Мартъ	46,6	7,9	4	18,6	5	2	20,1	8	5	7,9	4	1
Апрѣль	33,0	7,8	5	17,3	6	2	9,9	3	1	5,8	2	1
Май	46,7	7.2	29	14,1	5	3	3.3	2	1	29,3	8	6
Іюнь	51,3	13,7	11	11,2	5	1	27,2	6	3	12,9	6	2
Іюль	154,0	29.2	7	65,2	5	5	59,3	9	4	29,5	8	4
Августъ	57,5	14,4	4	31,1	4	3	12,4	6	2	14,0	7	1
Сентябрь	84,8	10,2	10	27,9	6	3	28,0	7	5	28,9	10	3
Октябрь	40,7	12,9	18	11,6	8	1	20,9	6	2	8,2	5	1
Ноябрь	8,5	1,9	14	4,7	7	0	3,6	6	0	0,2	1	0
Декабрь	16,7	3,7	28	4,4	5	0	3,4	5	0	8,9	8	1
Годъ	645,9	29,2	VII 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Томскъ.												
Январь	40,0	11,0	15	12,0	5	1	25,0	9	3	3,0	3	0
Февраль	33,0	5.0	3	17,0	7	3	9,0	4	2	7,0	2	1
Мартъ	—	—	—	12,0	4	2	13,0	6	2	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	10,0	2	2
Май	48,0	9,0	31	24,0	6	4	10,0	2	1	14,0	3	2
Іюнь	52,0	13,0	11	13.0	1	1	26,0	6	4	13,0	2	1
Іюль	142,0	31,0	24	30,0	5	3	45.0	9	3	67,0	5	4
Августъ	102,0	26.0	4	48,0	5	4	43,0	5	4	11,0	3	1
Сентябрь	85,0	14,0	27	10,0	2	1	29,0	6	4	46,0	9	5
Октябрь	29,0	4,0	2 и 31	10,0	4	2	9,0	5	2	10,0	4	2
Ноябрь	22,0	6,0	24	14,0	5	3	2,0	1	0	6,0	1	1
Декабрь	40,0	10,0	6	22,0	5	3	7,0	5	1	11,0	5	3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Станція Обь Сибирской жел. дор.												
Январь	10,7	3,5	14	3,3	2	1	7,4	3	2	0	0	0
Февраль	5,4	2,1	3	3,5	2	0	1,1	2	0	0,8	1	0
Мартъ	16,4	6,8	5	7,1	2	1	7.4	7	1	1,9	3	0
Апрѣль	13,7	6,0	1	8.0	3	1	1,7	2	0	4,0	2	1
Май	24,7	11,4	29	1,8	2	0	5.5	3	1	17,4	4	2
Іюнь	47,3	12,9	11	11,3	3	1	30,0	5	2	6,0	4	1
Іюль	132,6	33,6	16	29,9	8	4	61,0	8	3	41,7	7	4
Августъ	58,7	18,0	25	14,4	4	2	16,3	5	3	28,0	6	2
Сентябрь	58.2	19,8	19	10,9	4	2	27,1	5	2	20,2	5	3
Октябрь	37,1	17,9	19	14,6	4	2	20.3	4	1	2,2	3	0
Ноябрь	9,0	4,1	14	3,7	3	0	4,9	2	1	0,4	2	0
Декабрь	8,8	1,8	16	3,0	4	0	4,0	4	1	1,8	2	0
Годъ	422,6	33,6	VII 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій уѣздъ Сѣверная часть.												
с. Усть-Сосновское. Тарсминской вол.												
Январь	18,9	5,4	12	0	0	0	17,3	6	2	1,6	1	0
Февраль	13,5	4,3	11	4,3	5	0	5,4	2	1	3,8	3	0
Мартъ	18,6	3,2	5	6,0	4	1	7,7	6	1	4,9	4	0
Апрѣль	30,0	7,9	4	19,8	4	3	2,9	2	0	7,3	3	1
Май	26,5	8,0	29	5,0	5	0	2,2	2	0	19,3	5	3
Іюнь	82,8	22,3	11	42,5	4	2	33,0	4	3	7,3	2	2
Іюль	143,4	31,0	18	43,9	6	4	76,3	5	3	23,2	6	4
Августъ	84,7	11,1	4	32,4	4	4	27,4	6	3	24,9	4	3
Сентябрь	56,0	10,6	10	12,5	2	1	26,2	4	3	17,3	5	2
Октябрь	29.1	5,6	31	13,3	5	3	6,9	6	0	8,9	4	1
Ноябрь	14,8	2,4	7 и 24	8,7	6	0	3,7	3	0	2,4	1	0
Декабрь	27,4	3,6	15	9,7	6	1	8,4	4	1	9,3	7	0
Годъ	545,7	31,0	VII 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Кольчугино. Касьминской вол.												
Январь	35,5	10,6	13	3,3	6	0	30,7	10	3	1,5	5	0
Февраль	14,9	8.0	11	1,3	4	0	9,3	5	1	4,3	7	0
Мартъ	32,1	9,2	5	16,4	6	2	6,0	8	0	9,7	3	1
Апрѣль	32,1	10,7	5	19.2	6	2	5,3	5	1	7,6	6	1
Май	59,9	9,8	31	11,9	7	1	16,9	4	2	31,1	10	3
Іюнь	43,6	20,0	11	8,8	6	2	28,2	7	2	6,6	8	1
Іюль	119,3	19,2	10	35,0	6	2	40,8	10	2	43,5	10	4
Августъ	82,1	12,9	2	41,6	7	4	21,5	8	3	19,0	8	2
Сентябрь	81,2	18,5	18	12,1	6	2	42,9	8	5	26,2	6	3
Октябрь	27,4	14,1	4	17,3	5	1	5.8	7	0	4,3	4	0
Ноябрь	21,6	4,4	14	8,5	7	1	9,8	5	2	3,3	3	1
Декабрь	36,6	4,2	10	13,9	8	2	7,2	6	1	15,5	8	2
Годъ	586,3	20,0	VI 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій уѣздъ Южная часть.												
с. Бачатское. Бачатской вол.												
Январь	7,7	2,5	2	4,5	4	0	1,0	1	0	2,2	1	0
Февраль	20,1	6,5	11	0,5	1	0	12,6	4	2	7,0	3	1
Мартъ	11,5	4,1	2	6,9	3	1	4,1	6	0	0.5	1	0
Апрѣль	31,5	9,0	5	24,3	6	2	3,9	3	0	3,3	4	0
Май	53,8	8,5	24	3,4	2	0	5,9	2	1	44,5	9	6
Іюнь	59,4	15.8	7	21,9	3	3	25,4	6	2	12.1	5	2
Іюль	126,3	26,7	24	28,4	5	3	32,5	4	3	65,4	8	5
Августъ	68,5	10,4	6	21,9	5	3	16,5	5	3	30,1	7	5
Сентябрь	74,1	12,5	26	19,7	6	4	26,2	10	3	28,2	8	4
Октябрь	16,2	2,5	17	5,0	3	0	10,0	8	0	1,2	2	0
Ноябрь	6,3	2,2	2	4,9	3	0	0,8	3	0	0,6	1	0
Декабрь	5,5	1,1	19	1,9	2	0	3,3	4	0	0,6	1	0
Годъ	480,9	26,7	VII 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3 хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Коуракское. Тарсминской вол.												
Апрѣль	21,1	7,3	6	18,0	5	2	1,4	1	0	1,7	1	0
Май	36,3	9,0	29	4,0	2	1	8,3	1	1	24,0	6	4
Іюнь	79,7	20,3	12	25,1	3	3	44,0	3	3	10,6	4	2
Іюль	127,2	20,1	19	47,1	5	4	23,1	2	2	57,0	6	5
Августъ	73,0	14,0	3	33,8	4	3	22,0	4	4	17,2	3	3
Сентябрь	69,7	9,2	18	10,0	2	2	35,6	6	6	24,1	6	4
Октябрь	22,4	4,0	31	9,0	4	1	3,0	2	0	10,4	4	2
г. Кузнецкъ.												
Январь	25,5	5,0	2	8,7	5	1	16,8	6	3	0	0	0
Февраль	24.3	9.9	26	2,6	4	0	2,2	2	0	19,5	4	2
Мартъ	5,5	2,6	6	2,9	3	0	0,7	3	0	1,9	3	0
Апрѣль	56,6	17,8	5	39,4	7	4	12,0	5	2	5,2	5	0
Май	66,2	9,1	15	17,6	5	2	21,4	5	3	27,2	9	6
Іюнь	50,1	11.9	11	12,6	5	2	26.2	4	4	11,3	6	1
Іюль	87,9	16,0	20	11,6	3	2	39,2	6	4	37,1	7	6
Августъ	112,0	22,1	27	41,0	7	4	24,7	6	3	46,3	7	4
Сентябрь	75,0	13,3	1	26,7	6	2	27,6	7	5	20,7	8	3
Октябрь	40,8	7,7	12	9,8	4	1	22.6	8	3	8,4	4	1
Ноябрь	18,8	6,9	1	13,0	5	1	2,9	4	0	2,9	3	0
Декабрь	39,8	13,1	26	13,2	6	2	10,2	5	2	16,4	5	1
Годъ	602,5	22,1	VIII 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.
д. Овсянникова. Яминской вол.												
Январь	12,2	2,5	3	5,5	8	0	1,4	5	0	5,3	6	0
Февраль	14,5	3,5	12	0,9	4	0	10,2	7	2	3,4	8	0
Мартъ	12,4	8,7	21	3,7	8	0	0	0	0	8,7	1	1
Апрѣль	38.9	13,6	22	11,5	5	2	2.7	7	0	24,7	3	2
Май	104,5	13.0	7	31,7	7	4	30,9	8	6	41,9	10	5
Іюнь	87,3	17,5	12	25,2	8	3	40,2	7	3	21,9	8	2
Іюль	132,0	25.2	12	40.6	9	7	51,0	7	2	40,4	10	5
Августъ	64,7	12,0	14	22,5	8	3	28,6	8	4	13,6	6	2
Сентябрь	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	31,7	7.5	5	18.2	6	2	11,2	5	1	2,3	4	0
Ноябрь	10,4	1,6	7	4,3	2	0	2.2	2	0	3,9	3	0
Декабрь	27,5	5.0	2	12,7	6	1	5,9	5	0	8,9	6	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій уѣздъ правобережье.												
с. Тулинское.												
Январь	19,3	3,5	15	2,3	2	0	15,7	7	1	1,3	1	0
Февраль	7,3	2,4	28	2,7	4	0	2,2	2	0	2,4	1	0
Мартъ	6.8	2,4	3	3,0	2	0	2,5	4	0	1,3	4	0
Апрѣль	16,1	6,4	3	11,4	2	2	2,6	2	0	2.1	2	0
Май	40,1	8.4	8	11,4	4	1	5,0	1	1	23,7	8	4
Іюнь	55,4	18,9	6	25,5	4	2	15,9	3	2	14,0	3	2
Іюль	135,3	25,0	19	26,3	5	3	76,1	9	5	32,9	5	4
Августъ	80.5	14,0	13	39,1	5	4	23,4	3	2	18,0	5	1
Сентябрь	64,4	11,0	15	11,5	4	2	29,6	5	3	23,3	8	3
Октябрь	37,8	14,7	18	13,5	5	2	19,7	6	1	4,6	3	0
Ноябрь	7,4	1,8	14	2,1	7	0	3.9	5	0	1,4	4	0
Декабрь	16.2	3,1	28	3,8	5	0	3,1	4	0	9,3	7	1
Годъ	486,6	25,0	VII 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ знач.
с. Сузунское. Сузунской вол.												
Январь	32,3	6,4	2	10,8	5	1	19,0	9	2	2,5	3	0
Февраль	35,6	10,2	11	11,3	7	2	12,0	5	1	12,3	7	2
Мартъ	22,6	3,2	5	6,5	6	1	11,2	7	1	4,9	7	0
Апрѣль	37,5	8,8	3	25.7	9	4	9,0	3	2	2,8	3	0
Май	60,5	9,8	15	9,7	7	1	14,7	3	2	36,1	8	5
Іюнь	107,2	28,0	7	51,9	6	4	41,6	5	3	13,7	4	2
Іюль	128,9	23,7	2	53,5	6	4	26,7	9	4	48,7	10	5
Августъ	110,0	28,7	13	41,6	5	4	37,4	5	3	31,0	6	2
Сентябрь	84,9	19,4	18	16,6	3	1	43,8	7	4	24,5	9	5
Октябрь	89,0	23,8	19	25,3	6	3	53,2	6	4	10,5	3	2
Ноябрь	24,3	4,1	1	11,7	8	1	8,7	4	2	3,9	2	1
Декабрь	22,4	3,7	15	7,1	4	0	7,2	4	1	8,1	6	1
Годъ	755,2	28,7	VIII 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Маслянинское. Николаевской вол.												
Январь	18,6	3,9	20	4,3	2	0	14,3	7	2	0	0	0
Февраль	9,5	3,4	12	3,2	3	0	4,8	4	1	1,5	1	0
Мартъ	12,4	3,0	6	7,4	4	1	2,5	3	0	2,5	1	0
Апрѣль	31,9	8,2	5	24,0	6	3	4,9	2	0	3,0	2	0
Май	57,3	14,9	16	8,1	5	1	14,9	1	1	34,3	9	5
Іюнь	79,0	30,8	12	23,1	5	4	49,4	4	3	6,5	3	1
Іюль	148,8	35,3	25	38.6	4	2	35,2	8	5	75,0	9	7
Августъ	92.6	25,4	20	32,1	4	3	37,6	3	3	22,9	6	3
Сентябрь	88,9	15,8	19	11,7	5	2	49,1	8	5	28,1	8	6
Октябрь	32,9	12,3	21	13.7	3	3	2,0	1	0	17,2	2	2
Ноябрь	10,3	3,5	1	4,9	3	1	4,9	4	0	0,5	2	0
Декабрь	17,9	4,3	29	7,8	5	0	5,0	4	0	5,1	4	1
Годъ	600,1	35,3	VII 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Анисимовское. Боровлянской вол.												
Январь - -	19,7	6,6	2	6,6	1	1	12,5	3	2	0,6	1	0
Февраль - -	11,7	5,2	11	1,4	1	0	5,2	1	1	5,1	2	1
Мартъ - -	13,7	4,2	5	7,5	2	2	3,1	2	0	3,1	2	0
Апрѣль - -	44,4	18,5	4	37,5	5	5	4,5	2	0	2,4	1	0
Май - -	76,9	16,8	15	9,0	4	1	16,8	1	1	50,2	7	7
Іюнь - -	70,3	18,7	11	16,3	4	2	37,2	6	4	16,8	1	1
Іюль - -	167,0	31,0	25	43,5	6	5	61,0	9	5	62,5	7	1
Августъ - -	80,8	26,0	2	33,0	3	2	22,3	4	2	25,5	2	1
Сентябрь - -	99,0	23,5	18	13,2	4	2	56,2	6	5	29,6	4	4
Октябрь - -	78,7	28,0	19	27,5	3	2	31,5	2	2	19,7	2	1
Ноябрь - -	15,5	8,0	13	0	0	0	11,0	2	2	4,5	1	1
Декабрь - -	32,9	5,6	29	11,3	3	2	8,2	2	2	13,4	3	2
Годъ - -	709,7	31,0	VII 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Барнаулъ.												
Январь - -	64,2	19,8	13	12,3	5	2	50,9	9	4	1,0	2	0
Февраль - -	29,5	5,2	10	10,6	4	1	6,9	2	1	12,0	5	2
Мартъ - -	21,1	6,2	24	9,1	4	1	3,0	4	0	9,0	4	1
Апрѣль - -	36,2	5,6	3	26,4	8	4	4,6	3	1	5,2	2	1
Май - -	37,4	10,8	30	6,1	4	0	6,4	3	1	24,9	10	2
Іюнь - -	59,8	15,0	12	8,4	6	1	41,1	7	4	10,3	3	2
Іюль - -	87,3	18,6	20	23,6	5	3	32,7	6	3	31,0	9	4
Августъ - -	77,2	24,1	2	36,6	5	2	14,0	4	1	26,6	4	3
Сентябрь - -	92,0	23,8	18	6,9	5	0	51,7	8	5	33,4	8	3
Октябрь - -	61,1	14,0	4	21,4	5	2	36,0	7	4	3,7	3	0
Ноябрь - -	17,9	5,9	1	7,6	4	1	7,8	4	1	2,5	4	0
Декабрь - -	39,4	6,6	15	11,1	3	2	9,6	5	1	18,7	7	2
Годъ - -	623,1	23,8	IX 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Сорокинское. Чумышской вол. Съ 1 марта по нов. ст. станція перенесена въ дер. Янову, Чумышской вол.												
Январь - -	9,6	2,2	16 и 31	0,5	1	0	6,9	7	0	2,2	1	0
Февраль - -	9,8	2,5	23	2,6	3	0	2,0	3	0	5,2	4	0
Мартъ - -	13,0	3,7	12	4,7	5	1	7,1	7	1	1,2	3	0
Апрѣль - -	16,3	4,3	11	6,9	7	0	6,1	2	1	3,3	4	0
Май - -	38,2	6,2	30	7.6	7	0	4,8	3	1	25,8	9	4
Іюнь - -	85,3	13,2	11	27.5	6	3	24,0	6	2	33,8	5	4
Іюль - -	88,0	18,8	24	16,2	4	1	17,2	6	3	54,6	8	4
Августъ - -	97,7	15,7	27	37,7	4	4	32,5	6	4	27,5	4	3
Сентябрь - -	109,6	17,3	18	12,7	2	2	57,1	6	6	39,8	7	5
Октябрь - -	41,0	19,0	19	11,4	3	2	24,4	3	2	5,2	2	1
Ноябрь - -	24,2	5,3	1	10,0	5	2	7,8	3	2	6,4	2	2
Декабрь - -	19,1	4,7	5 и 28	6,8	3	1	2,1	2	0	10,2	5	1
Годъ - -	551,8	19,0	X 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульскій уѣздъ лѣвобережье, сѣвер. ч.												
с. Ординское. Ординской вол. Барнаульскаго уѣз.												
Январь - -	29,3	5,8	31	8,1	5	2	14,6	7	2	5,6	4	1
Февраль - -	14,2	3,5	1	9,0	8	1	4,3	3	0	0,9	2	0
Мартъ - -	15,1	3,5	5	7.1	5	1	5,3	8	0	2.7	4	0
Апрѣль - -	43.4	9,3	5	39,1	6	6	3,1	3	0	1,2	3	0
Май - -	49,9	11.5	26	8,8	2	1	2,0	2	0	39,1	8	5
Іюнь - -	57.0	21,5	7	25,9	4	1	8,4	2	1	22,7	2	1
Іюль - -	82,0	20,7	17	27.5	7	4	31,4	4	4	23.1	7	3

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ.								
				1—10.	Число дней съ осадками.		11—20.	Число дней съ осадками.		21—30.	Число дней съ осадками.	
					Всѣхъ	Съ значител.		Всѣхъ	Съ значител.		Всѣхъ	Съ значител.
с. Каиень. Бурлинской вол. Барнаульскаго уѣз.												
Январь	13,3	4,9	13	2,2	4	0	8,8	5	1	2,3	1	0
Февраль	17,3	4.3	11	7,7	4	1	4,6	3	1	5,0	5	0
Мартъ	9,1	3.9	1	4,7	4	1	0,8	4	0	3,6	4	0
Апрѣль	9,3	3,8	1	8,4	8	1	0,7	2	0	0,2	1	0
Май	29,9	9,7	26	2,6	6	0	0.7	1	0	26,6	7	3
Іюнь	67,1	21,7	12	14,4	6	1	48,0	5	2	4,7	4	0
Іюль	104,2	45,8	2	50,3	5	1	30,6	6	2	23,3	7	4
Августъ	45,5	16,8	28	12,5	5	1	7,2	5	1	25,8	5	2
Сентябрь	49,3	9,1	11	9,0	3	1	28,7	7	4	11,6	7	1
Октябрь	45,7	9,5	2	15,7	6	1	23,7	6	4	6,3	3	1
Ноябрь	17,0	2,3	7	9,6	7	0	5,0	4	0	2,4	3	0
Декабрь	35,5	9,4	26	6,9	5	0	6,1	4	0	22,5	7	3
Годъ	443,2	45,8	VII 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Рѣшетовское. Бурлинской вол.												
Январь	16,4	2,5	14	4,4	4	0	11,1	6	0	0,9	1	0
Февраль	19,0	3.1	12	5,6	4	0	8,2	4	1	5,2	6	0
Мартъ	6,2	1,2	15	2,2	4	0	3,4	4	0	0,6	1	0
Апрѣль	6,2	1,5	3	4,4	4	0	0,5	1	0	1,3	3	0
Май	78,3	30,0	27	18,5	7	2	1,4	3	0	58,4	9	4
Іюнь	58,0	13,7	11	11.5	5	1	41,1	6	5	5,4	3	1
Іюль	144,1	52,7	24	39,3	5	3	16.8	5	1	88,0	10	5
Августъ	56,1	16,8	25	21,1	5	4	9,4	4	2	25,6	5	2
Сентябрь	64,1	17,0	11	2,9	3	0	39,0	7	4	22,2	7	4
Октябрь	43,0	8,3	19	15,7	5	3	19,7	6	2	7,6	4	1
Ноябрь	12,2	1,5	11	5,0	7	0	4,4	3	0	2,8	3	0
Декабрь	14,0	2,2	7	4,3	3	0	4,1	3	0	5,6	6	0
Годъ	517,6	52,7	VII 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Волчья Притыка. Ярковской вол.												
Январь	9,6	1,6	14	3,4	6	0	5,5	10	0	0,7	3	0
Февраль	14,2	4.0	2	7,5	7	1	3,9	6	0	2,8	6	0
Мартъ	10,0	2,0	27	2,2	6	0	2.4	6	0	5,4	6	0
Апрѣль	10,0	3,0	1	8.4	6	1	0,3	2	0	1,3	2	0
Май	56,0	20,9	26	11,1	4	2	0.4	1	0	44,5	7	4
Іюнь	48,0	20,6	19	8.2	4	2	39,8	7	4	0	0	0
Іюль	99,0	42,2	28	9,2	3	1	12,0	6	1	77,8	7	6
Августъ	45,5	7,8	3	21,2	4	3	10,0	4	2	14,3	4	2
Сентябрь	60,3	9,2	15	10,0	2	1	20,2	6	2	30,1	7	5
Октябрь	23,6	4,7	30	6,0	2	1	11.1	5	2	6,5	3	1
Ноябрь	7,1	1,7	14	1,7	2	0	3,9	6	0	1,5	4	0
Декабрь	7,5	1,9	29	2,4	4	0	0,9	3	0	4,2	5	0
Годъ	390,8	42,2	VII 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Карасукское. Карасукской вол.												
Январь	12,3	2,7	15	3,6	3	0	6,5	4	0	2,2	2	0
Февраль	13,1	4,2	10	7,6	5	1	2,3	3	0	3,2	4	0
Мартъ	13,2	1,9	10	4,7	4	0	3,7	7	0	4,8	6	0
Апрѣль	11,8	4,5	2	6,9	3	1	1,9	3	0	3,0	1	1

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Ярковское. Ярковской вол.												
Январь	14,7	4,0	24	6,4	3	1	2,3	2	0	6,0	2	1
Февраль	12,0	4,0	11	0	0	0	7,0	3	1	5,0	3	1
Мартъ	5,1	2,6	28	0	0	0	0	0	0	5,1	3	1
Апрѣль	4,4	4,4	29	0	0	0	0	0	0	4,4	1	1
Май	56,4	24,2	27	1,5	1	0	7,2	2	2	47,7	6	5
Іюнь	54,0	19,5	19	17,7	6	3	28,2	5	2	8,1	2	2
Іюль	154,4	28,1	3	49,8	6	4	54,4	9	7	50,2	8	7
Августъ	18,8	4,5	7 и 10	17,3	4	4	0	0	0	1,5	1	0
Сентябрь	49,6	9,5	31	0	0	0	22,5	3	3	27,1	5	3
Октябрь	17,5	5,5	29	4,0	2	0	8,0	2	2	5,5	1	1
Ноябрь	12,5	4,5	8	6,5	2	1	2,5	2	0	3,5	2	0
Декабрь	12,5	4,0	31	6,0	3	1	0	0	0	6,5	3	1
Годъ	411,9	28,1	VII 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Ляпинское. Ляпинской вол.												
Январь	6,6	3,0	14	1,2	2	0	4,9	4	1	0,5	2	0
Февраль	7,2	4,0	2	6,5	6	1	0	0	0	0,7	2	0
Мартъ	7,1	1,9	27	2,0	6	0	1,3	3	0	3,8	5	0
Апрѣль	7,0	2,0	3	4,6	4	0	1,0	1	0	1,4	2	0
Май	31,5	8,3	26	8,5	8	1	2,4	3	0	20,6	7	3
Іюнь	65,3	23,2	19	12,7	4	2	46,1	6	3	6,5	2	1
Іюль	98,1	23,1	2	45,8	7	4	23,7	5	2	28,6	8	4
Августъ	56,5	12,8	12	8,9	2	1	28,3	6	4	19,3	5	2
Сентябрь	51,5	8,5	10	11,9	4	1	11,4	5	3	28,2	8	5
Октябрь	28,0	6,0	17	9,6	5	1	12,9	6	2	5,5	3	0
Ноябрь	6,9	2,5	14	1,8	2	0	3,1	3	0	2,0	3	0
Декабрь	12,8	2,4	28	4,0	5	0	1,4	2	0	7,4	6	0
Годъ	378,5	23,2	VI 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
зас. Ново-Песчанный. Карасукской вол.												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	7,0	1,5	10	3,6	5	0	3,4	7	0	0	0	0
Мартъ	10,9	1,7	27	3,9	4	0	2,7	8	0	4,3	5	0
Апрѣль	5,5	1,6	20	3,5	6	0	2,0	2	0	0	0	0
Май	40,9	14,1	25	6,2	5	0	3,5	5	0	17,2	9	2
Бурлинскія озера. Карасукской вол.												
Январь	9,5	2,4	2	6,6	7	0	2,1	6	0	0,8	1	0
Февраль	6.1	1.6	10	3,0	4	0	1,3	3	0	1,8	4	0
Мартъ	4,5	1,5	27	0,5	2	0	0,5	3	0	3,5	6	0
Апрѣль	4,0	1,3	21	1.6	4	0	1,1	2	0	1,3	1	0
Май	65,1	18.5	25	6,3	5	0	2,5	3	0	56,3	9	5
Іюнь	48,1	17,7	10	24,8	4	2	20.6	5	2	2,7	2	0
Іюль	123,7	16,1	30	33,8	5	4	29.3	6	2	60.6	10	7
Августъ	50,3	12,3	4	28,8	4	3	1,1	2	0	20,4	6	2
Сентябрь	51,1	14,6	18	6,7	2	1	25,4	4	2	19,0	7	2
Октябрь	27,7	8,6	19	6,1	3	1	18.3	6	3	3,3	4	0
Ноябрь	3,1	1,2	1	1,8	3	0	0,8	4	0	0,5	2	0
Декабрь	6,2	1,2	28	1,1	1	0	1,0	2	0	4,1	8	0
Годъ	399,4	18,5	V 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.
Барнаульскій уѣздъ лѣвобережье, южная ч.												
с. Баезское.												
Н.-Кулундинской вол.												
Съ 1 апрѣля нов. ст. станція перенесена въ д. Прослоуху.												
Январь - -	7,2	2,6	3	2,8	2	0	2,7	6	0	1,7	2	0
Февраль - -	7,1	1,4	26 и 27	1,2	2	0	1,9	3	0	4,0	3	0
Мартъ - -	8,7	1,0	6	2,2	4	0	1,0	4	0	0,5	2	0
Апрѣль - -	5,1	1,5	8	4,1	6	0	0,5	1	0	0,5	1	0
Май - - -	53,3	23,6	26	4,1	4	0	9,8	2	1	39,4	7	3
Іюнь - - -	57,5	12.8	17	6,2	3	1	43,0	6	4	8,3	2	1
Іюль - - -	79,4	21,5	24	11,3	3	1	27,3	7	3	40,8	7	3
Августъ - -	52,0	15,1	2	22,2	5	2	8,1	3	1	21,7	6	3
Сентябрь - -	80.9	27,2	15	2.4	3	0	59,8	7	3	18.7	5	4
Октябрь - -	72,8	15,5	20	24,0	6	3	43,0	6	4	5,8	2	1
Ноябрь - -	22.0	9,6	1	11,0	2	1	10.5	2	2	0,5	1	0
Декабрь - -	8,2	1.8	6	3,1	4	0	0,9	3	0	4,2	3	0
Годъ - - -	449,2	27,2	IX 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Тюменцевское.												
Кулундинской вол.												
Январь - -	51,7	23,5	29	19,9	2	1	7,2	3	1	24,6	3	1
Февраль - -	29,5	9,5	13	3,6	3	0	19,6	9	2	6,3	4	1
Мартъ - -	43,1	8,5	20	5,1	6	0	11,7	6	1	26,3	9	4
Апрѣль - -	31,5	16,5	21	1.7	2	0	0,5	2	0	29.3	6	3
Май - - -	57,5	15,2	12	13,9	4	1	25,9	7	2	17,7	5	1
Іюнь - - -	63,3	15,6	28	31,2	3	3	5,7	3	1	26,4	5	2
Іюль - - -	119,0	26,6	20	35,4	9	6	64,4	8	6	19,2	4	3
Августъ - -	37.5	8,6	28	1,4	3	0	21,5	6	3	14.6	6	1
Сентябрь - -	117,3	29,3	5	65,5	10	2	44,7	9	5	7,1	5	0
Октябрь - -	40,0	17,5	5	35,2	6	2	2,3	3	0	2,5	5	0
Ноябрь - -	19,7	5,1	1	8,6	5	1	3.5	5	0	7,6	5	1
Декабрь - -	39,6	9,7	12	11,8	6	1	24,6	9	3	3,2	3	0
Годъ - - -	649,7	29,3	IX 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.
с. Павловское.												
Павловской вол.												
Январь - -	18,8	2,8	16	4,9	5	0	12,2	10	0	1,7	2	0
Февраль - -	12,7	2,4	11	1,9	3	0	6,7	4	0	4,1	5	0
Мартъ - -	13,3	1,6	12	4,1	4	0	6.4	6	0	2,8	3	0
Апрѣль - -	8,7	1,9	8	5,2	5	0	2,4	3	0	1,1	2	0
Май - - -	81,3	18,1	30	7,5	4	0	21,1	3	3	52,7	6	5
Іюнь - - -	65,3	16,9	11	10,3	4	2	48.5	4	4	6,5	2	1
Іюль - - -	126,8	20,4	1	66,3	7	5	29,7	6	3	30,8	7	4
Августъ - -	180,8	53,0	24	58,8	4	2	14,8	3	1	107,2	5	4
Сентябрь - -	88,0	27,3	18	6,4	3	0	60,9	7	5	20,7	7	3
Октябрь - -	26,3	4,7	3 и 18	8.8	4	1	11,7	6	2	5,8	5	0
Ноябрь - -	5,8	1,6	23	1,1	1	0	2,6	3	0	2,1	3	0
Декабрь - -	12,7	1,9	9	4,7	4	0	2,3	4	0	5,7	7	0
Годъ - - -	640,5	53,0	VIII 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бутырское.												
Касмалинской вол.												
Апрѣль - -	8,6	2,9	5	8,0	6	0	0,3	1	0	0,3	1	0
Май - - -	н.	свѣ	д.	8,8	5	1	—	—	—	—	—	—
Іюнь - - -	80,6	24,0	20	16.2	5	3	60,4	4	4	4.0	2	0
Іюль - - -	42.3	11,9	30	5,6	3	0	2,3	3	0	34,4	6	5
Августъ - -	76,8	22,0	2	50,4	4	3	23,2	2	1	3,2	3	0
Сентябрь - -	34,7	12,0	19	0	0	0	28,7	7	4	6,0	6	1

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологиче

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.
с. Ребрихинское. Ребрихинской вол.												
Январь	10,5	4,7	16	1,6	2	0	8,9	6	1	0	0	0
Февраль	18,3	4.3	11	5,5	4	0	4,8	3	1	8,0	5	1
Мартъ	4,9	1.3	24	1,5	4	0	2,0	4	0	1,4	2	0
Апрѣль	36,9	8,5	18	19,9	9	3	15,5	4	2	1,5	2	0
Май	61,0	10.7	30	13,8	5	2	19,2	3	3	28,0	6	3
Іюнь	65,4	14,0	17	13,3	3	3	45,7	6	5	6,4	3	1
Іюль	131,6	16.0	28	24,7	2	2	41,8	4	4	65,5	6	6
Августъ	134,0	52,9	2	75,5	4	3	22,0	3	1	36,4	4	2
Сентябрь	94,5	26,4	18	12,8	3	1	59,8	4	4	21,9	8	2
Октябрь	58,6	12,4	3	22,9	4	2	35,7	4	4	0	0	0
Ноябрь	11,7	5,6	1	5,6	1	1	4,9	3	1	1,2	1	0
Декабрь	6,7	3,3	29	1,5	2	0	1,1	2	0	4,1	3	1
Годъ	634,1	52,9	VIII 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Чистюньское. Барнаульской вол.												
Январь	12,9	4.8	19	1,6	4	0	11,3	6	1	0	0	0
Февраль	7,4	2.7	2	3,5	4	0	1.5	3	0	2,4	3	0
Мартъ	8.4	2.8	1	3,5	4	0	0,9	2	0	4,0	3	0
Апрѣль	17,0	8,5	8	15,0	5	1	1,5	2	0	0,5	1	0
Май	56,1	20,7	31	9,4	3	2	2,9	2	0	43,8	7	6
Іюнь	71,1	11,3	27	7.1	2	1	33,0	7	5	31,0	5	4
Іюль	128.8	24,6	20	23,3	4	2	43.1	5	3	62,4	8	7
Августъ	65,4	37,2	3	44,8	3	2	8,6	3	2	12,0	3	3
Сентябрь	98,1	30,8	16	0	0	0	70,3	6	5	27,8	8	5
Октябрь	46,5	9,3	4 и 13	14,0	4	1	24,6	5	3	7,9	2	1
Ноябрь	8,6	2,3	2	2,5	2	0	3,0	4	0	3,1	3	0
Декабрь	10,4	1,8	16	2,3	3	0	3,8	4	0	4,3	5	0
Годъ	530,7	37,2	VIII 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ знач.
д. Кочки. Вознесенской вол.												
Январь	4.0	1,5	23	1,4	3	0	0	0	0	2,6	3	0
Февраль	7,7	2,0	14	2,6	4	0	2,8	3	0	2,3	4	0
Мартъ	6,5	3,0	30	2,0	3	0	0,2	1	0	4,3	2	1
Апрѣль	24,4	10,0	20	11.2	4	2	10,8	2	1	2,4	7	0
Май	68,2	24,0	26	5,8	4	1	9.6	3	1	52,8	7	4
Іюнь	63,9	18,0	11	3,1	4	0	45,5	6	4	15,3	7	1
Іюль	130,5	19,0	27	26,4	4	2	36,5	7	6	67,6	9	7
Августъ	72,6	30,0	2	36,2	3	2	2,0	1	0	34,4	6	4
Сентябрь	111,2	18,0	8 и 27	43,8	6	4	30,2	6	3	37,2	4	4
Октябрь	68,3	21,1	23	3,3	2	0	10.2	4	1	54,8	7	3
Ноябрь	2,2	0,6	30	0,3	2	0	0,5	2	0	1,4	5	0
Декабрь	3,2	0,4	13	0,5	2	0	1,0	4	0	1,7	5	0
Годъ	562,7	30.0	VIII 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Боровыя озера. Михайловской вол.												
Январь	13,4	3,3	10	6,2	4	1	6,4	4	0	0,8	1	0
Февраль	6,1	1,2	24	1,3	3	0	1,7	3	0	3,1	5	0
Мартъ	5,8	1,8	30	1,9	3	0	0,5	3	0	3,4	4	0
Апрѣль	25,8	16,0	17	6,3	6	1	19,5	3	1	0	0	0
Май	76,7	12,8	26	8,9	3	1	14,6	4	3	53,2	8	6
Іюнь	43,4	25,6	11	7,1	5	0	29,7	2	2	6,6	3	1
Іюль	115,6	18,0	25	32,2	4	4	27,4	5	3	56,0	8	4
Августъ	49,2	13,0	2	24,0	4	3	8.8	2	2	14,4	4	2
Сентябрь	73,1	12,5	17	7,3	3	1	44,5	6	5	21,3	6	2
Октябрь	45,7	14,3	19	2,6	3	0	12,3	5	4	0,8	1	0
Ноябрь	6,3	1,7	19	2.6	4	0	2,6	2	0	1,1	2	0
Декабрь	9,7	4,1	10	5,7	3	1	1,1	2	0	2,9	4	0
Годъ	470,8	25,6	VI 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
Бійскій уѣздъ степная ч.												
Иткульскій заводъ. Шубенской вол.												
Январь	30,6	7,6	2	15,7	4	2	14,9	7	2	0	0	0
Февраль	19,5	5,6	26и28	4,9	4	0	0,7	1	0	13,9	4	2
Мартъ	14,5	4,4	5	6,1	3	0	5,4	3	0	3,0	4	0
Апрѣль	56,9	15,5	3	39,9	7	5	2,3	4	0	14,7	2	1
Май	58,1	10,2	10	20,2	4	2	5,8	4	0	32,1	10	5
Іюнь	62,3	10,8	11	13,9	4	2	35,1	7	5	13,3	7	1
г. Бійскъ.												
Январь	14,9	4,5	13	7,5	5	1	7,4	4	1	0	0	0
Февраль	8,9	3,3	28	2,1	3	0	0,2	1	0	6,6	3	1
Мартъ	7,3	1,3	30	2,3	3	0	2,2	3	0	2,8	4	0
Апрѣль	30,5	10,0	3	22,3	6	3	1,0	1	0	7,2	1	1
Май	67,0	10,8	4	25,0	5	3	4,9	3	0	37,1	9	5
Іюнь	79,5	15,2	11	16,8	4	3	45,1	7	4	17,6	4	3
Іюль	95,2	35,1	19	7,9	5	1	46,1	4	3	41,2	8	3
Августъ	90,6	27,0	2	55,0	5	4	10,0	6	1	25,6	6	3
Сентябрь	96,6	25,2	18	9,1	4	1	51,0	5	3	36,5	8	4
Октябрь	61,0	30,5	13	11,4	4	3	35,8	5	2	13,8	3	1
Ноябрь	9,3	4,8	20	2,6	4	0	4,8	1	1	1,9	3	0
Декабрь	14,8	4,0	15	4,3	3	1	6,5	3	1	4,0	4	0
Годъ	575,6	35,1	VII 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Больше-Угреневское. Новиковской вол.												
Январь	24,9	14,1	3	16,2	2	1	8,7	2	1	0	0	0
Февраль	14,4	8,6	28	3,9	1	1	1,9	1	0	8,6	1	1
Мартъ	4,4	2,6	14	0	0	0	4,4	3	0	0	0	0
Апрѣль	23,4	11,1	21	12,3	2	2	0	0	0	11,1	1	1
Май	55,2	12,7	4	17,9	2	2	0	0	0	37,3	4	4
Іюнь	73,4	17,3	26	11,0	2	2	35,1	4	3	27,3	2	2
Іюль	99,7	21,4	24	22,2	4	3	20,1	4	2	57,4	7	5
Августъ	101,4	20,0	2	56,1	6	5	23,0	4	3	22,3	5	2
Сентябрь	90,3	23,0	17	11,4	2	2	51,1	7	4	27,8	7	3
Октябрь	79,4	28,1	12	18,1	3	1	61,3	6	4	0	0	0
Ноябрь	19,1	6,6	15	1,1	1	0	14,9	5	2	3,1	2	0
Декабрь	30,0	6,7	10	7,6	2	1	9,0	5	2	13,4	6	2
Годъ	615,6	28,1	X 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій уѣздъ горная ч.												
с. Алтайское. Алтайской вол.												
Январь	20,3	6,3	2	12,6	3	2	7,7	4	1	0	0	0
Февраль	17,5	7,6	28	2,6	2	0	1,1	1	0	13,8	4	2
Мартъ	14,1	2,7	30	3,4	3	0	3,1	6	0	7,6	4	0
Апрѣль	70,0	15,9	6	35,7	6	3	19,7	6	2	14,6	4	2
Май	58,1	18,2	23	6,8	4	0	9,2	3	2	42,1	6	4
Іюнь	107,5	19,7	14	29,1	5	4	48,1	7	4	30,3	6	3
Іюль	132,0	25,5	17	16,9	5	2	60,2	7	5	54,9	10	5
Августъ	75,9	18,7	3	49,5	6	4	11,4	3	1	15,0	4	2
Сентябрь	91,7	10,0	27	26,9	4	4	21,7	6	3	43,1	7	5
Октябрь	90,7	26,9	20	16,5	4	3	64,3	7	5	9,9	2	1
Ноябрь	18,2	5,4	10	11,1	4	2	5,0	5	1	2,1	4	0
Декабрь	20,1	4,0	10	6,7	3	1	6,8	4	1	6,6	4	1
Годъ	716,1	26,9	X 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.
с. Сибирячихинское. Солонешенской вол.												
Январь - -	3,4	2,8	3	2,9	2	0	0,5	2	0	0	0	0
Февраль - -	1,3	0,4	28	0,4	2	0	0,1	1	0	0,8	3	0
Мартъ - -	3,8	1,3	6	1,8	3	0	0	0	0	2,0	4	0
Апрѣль - -	16,0	7,5	6	11,0	3	1	0,3	1	0	4,7	3	1
Май - - -	44,4	12,8	20	8,9	3	1	13,8	3	1	21,7	7	2
Іюнь - - -	153,4	58,5	24	35,8	6	4	31,1	4	3	86,5	6	2
Іюль - - -	29,2	7,5	30	8,7	3	2	4,6	3	0	15,9	6	2
Августъ - -	64,4	24,8	3	60,8	5	4	2,6	1	0	1,0	2	0
Сентябрь - -	65,6	27,4	27	0,6	2	0	18,9	7	4	46,1	4	3
Октябрь - -	35,6	9.2	20	2,7	1	0	31.8	6	4	1,1	1	0
Ноябрь - -	4,6	2,0	20	1,9	2	0	2,0	1	0	0,7	2	0
Декабрь - -	12,3	4,3	15	1,6	2	0	7,3	5	1	3,4	2	0
Годъ - - -	434,0	58,5	VI 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Тоуракское. Сычевской вол.												
Январь - -	10,1	5,9	3	7,6	3	1	2,4	2	0	0,1	1	0
Февраль - -	8,8	4,8	28	0,5	1	0	0,1	1	0	8,2	4	2
Мартъ - -	8,8	1,8	24	2,6	3	0	1,4	3	0	4.8	3	0
Апрѣль - -	49,6	15,6	6	24,1	7	2	7,1	4	1	18,4	4	1
Май - - -	62,4	13,4	22	10,9	4	3	17,4	4	3	34,1	7	5
Іюнь - - -	149,0	22.0	24	55,1	7	5	37,9	6	4	56.0	6	4
Іюль - - -	105,7	17,4	23	20,1	4	2	40.3	8	5	45,3	7	5
Августъ - -	105,9	37,3	3	68.5	4	4	6,8	3	1	30,6	6	4
Сентябрь - -	66,6	9,5	23	14,0	5	3	23,7	7	3	28,9	7	4
Октябрь - -	87,8	29,0	20	21,1	4	2	56,0	8	3	10.7	4	1
Ноябрь - -	12,5	2,9	10	4,1	3	0	6,2	4	0	2,2	4	0
Декабрь - -	25,1	12,7	10	14,7	4	1	6,3	3	1	4,1	4	0
Годъ - - -	692,3	37,3	VIII 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Съ значител.
зас. Казандинскій. Сычевской вол.												
Январь - -	5,5	3,0	3	5,0	2	1	0,5	1	0	0	0	0
Февраль - -	3,6	2,7	22	0,9	1	0	0	0	0	2,7	1	0
Мартъ - -	12,6	6,3	1	7,3	2	1	0,3	1	0	5,0	4	0
Апрѣль - -	П	ѣ	т	ъ	с	в	ѣ	д	ѣ	н	і	й.
Май - - -	76,4	18,3	20	13,0	3	2	33.9	4	3	29,5	7	3
Іюнь - - -	156,2	26,3	24	51,8	6	6	39,7	7	4	64,7	6	4
Іюль - - -	122,4	41,2	18	12,9	6	3	78,8	8	5	30,7	8	5
Августъ - -	87,5	42,9	2	67,7	4	4	1,0	1	0	18,8	4	3
Сентябрь - -	73,0	10,5	22	12,0	5	2	25,4	4	3	35,6	6	5
Октябрь - -	52,7	17,5	20	18,4	3	3	31,8	4	3	2,5	1	0
Ноябрь - -	19,8	5,3	2	10,3	6	2	6.6	4	0	2,9	4	0
Декабрь - -	19,4	6,7	10	8,3	4	1	5,4	3	0	5,7	4	1
Годъ - - -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорскій уѣздъ степная ч												
с. Таловское. Курьинской вол.												
Октябрь - -	29,6	11,4	21	0	0	0	13,2	6	1	16,4	3	2
Ноябрь - -	8,7	1.5	21	4,2	4	0	1,3	2	0	3,2	3	0
Декабрь - -	9,1	2,5	6	2,6	2	0	2,6	3	0	3,9	7	0
Годъ - - -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
с. Красноярское (на Алеѣ). Ново-Алейской вол.												
Январь	0,8	0,8	10	0,8	1	0	0	0	0	0	0	0
Февраль	12,3	5,6	28	0	0	0	3,9	2	0	8,4	2	1
Мартъ	6,4	5,8	1	5,8	1	1	0.3	1	0	0.3	1	0
Апрѣль	24,9	11.7	8	11.7	1	1	13.2	2	1	0	0	0
Май	112.7	29,1	30	17.6	2	2	7,5	1	1	87,6	7	6
Іюнь	97,2	22.4	19	16.5	2	1	56,4	4	4	24,3	2	2
Іюль	102.6	28.4	2	29.6	2	1	29,1	4	4	43.9	9	5
Августъ	81,5	23.1	2	38,8	6	4	17,3	1	1	25,9	3	3
Сентябрь	112.7	45,7	17	1.0	1	0	72,5	5	4	39,2	5	3
Октябрь	68.8	22,4	13	14.9	3	1	41,9	5	4	12,0	2	1
Ноябрь	9,0	3,4	15	2,7	1	0	4.0	2	1	2,3	3	0
Декабрь	4,5	2.4	10	4,3	3	0	0,0	0	0	0,2	1	0
Годъ	633,4	45,7	17 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Локтевское. Локтевской вол.												
Январь	9,9	4.4	2	7,1	3	1	2,4	3	0	0,4	1	0
Февраль	17,5	5,1	10	7,7	3	1	2,8	1	0	7,0	3	1
Мартъ	7,3	2,8	16	2,0	1	0	2,8	1	0	2,5	2	0
Апрѣль	33,2	15,4	17	8.2	2	1	25.0	3	2	0	0	0
Май	76,2	18,5	25	6,8	2	1	9,0	3	2	60.4	8	5
Іюнь	102,4	52,5	24	7,0	3	2	35,7	3	3	59,7	3	2
Іюль	119,3	26,4	18	38,7	2	2	49,3	3	3	31,3	7	4
Августъ	39,8	12.5	3	24.4	3	2	7,9	2	1	7,5	1	1
Сентябрь	52,9	16,1	17	1,4	1	0	33,9	4	2	17,6	5	1
Октябрь	50,5	31,5	12	4,1	2	1	44,4	4	3	2,0	2	0
Ноябрь	21,7	11,0	6	11,0	1	1	6.6	3	0	4,1	2	0
Декабрь	31,0	15,7	10	17,2	2	1	7,0	4	1	6,8	3	1
Годъ	561,7	52,5	VI 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
Бель-Агачъ.												
Январь	7,5	2,2	1	4.9	4	0	2,4	4	0	0,2	1	0
Февраль	2,3	1,6	27	0,0	0	0	0,7	1	0	1,6	2	0
Мартъ	3,8	2,3	6	2,3	1	0	0,8	2	0	0,7	1	0
Апрѣль	12,0	5,5	11	0,6	1	0	11,4	4	2	0	0	0
Май	78,4	19,2	25	2,2	3	0	8,6	2	1	67,6	9	5
Іюнь	62.1	24,5	24	6,7	3	1	30,6	4	3	24,8	2	1
Іюль	41,0	6,0	15	7,9	3	2	18,4	6	3	14,7	7	2
Августъ	21,7	4,6	2	6,3	4	1	8,1	3	2	7,3	5	0
Сентябрь	35,5	5,8	16 и 26	1,4	1	0	21,2	7	4	12,9	5	2
Октябрь	29,0	10,3	3	16,0	3	2	10,5	5	2	2,5	5	0
Ноябрь	9,1	2,6	1	5,8	5	0	3,3	4	0	0	0	0
Декабрь	9,5	3,4	10	3,6	2	1	3,3	2	0	2,6	4	0
Годъ	311,9	24,5	VI 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Жерновское. Ново Шульбинской вол.												
Январь	72,5	18,0	18	28,1	3	3	35,7	3	3	8,7	2	1
Февраль	26,2	11,6	21	6,4	1	1	7,0	2	1	12.8	2	1
Мартъ	9,4	3,2	20	0	0	0	5,1	3	1	4,3	4	0
Апрѣль	8.7	4.8	4	4,8	1	1	0	0	0	3,9	2	1
Май	79,9	11,3	12	10,6	2	2	58,0	9	7	11,3	3	2
Іюнь	43,9	9,4	4	21,8	4	4	16,0	4	4	3,1	1	1
Іюль	80,3	11,3	9	42,3	6	5	20,5	5	2	17,5	3	2
Августъ	13,4	5,4	30	3,3	2	0	1,2	1	0	8,9	3	2
Сентябрь	67,9	10,8	20	6,2	2	1	50,1	7	7	11,6	2	1
Октябрь	5,1	1,5	7	2,6	3	0	2,1	3	0	0,4	1	0
Ноябрь	4.4	1,2	6	1,9	2	0	0,4	2	0	2,1	3	0
Декабрь	1,1	0,2	10	0,2	1	0	0,6	5	0	0,3	2	0
Годъ	412,8	18,0	I 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.
с. Березовское. Покровской вол.												
Февраль	16,9	4,0	28	3,8	4	0	4,2	2	1	8,9	3	2
Мартъ	11,7	3,4	30	4,2	2	1	2,5	5	0	5,0	3	1
Апрѣль	28,8	9,8	6	18,4	4	3	1,4	2	0	9,0	1	1
Май	93,3	17,0	22	20,0	3	2	22,8	2	2	50,5	9	5
Іюнь	172,7	43,3	25	43,1	5	3	76,0	4	4	53,6	3	3
Іюль	92,5	11,5	12	12,3	2	2	29,0	4	3	51,2	9	7
Августъ	115,8	—	2	80,6	4	2	25,8	3	2	9,4	3	1
Сентябрь	108,7	23,0	25	1,0	2	0	55,4	6	5	52,3	7	3
Октябрь	112,0	34,5	21	23,0	5	3	52,2	7	5	36,8	4	1
Змѣиногорскій уѣздъ горная ч.												
Чарышская станица.												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
Февраль	24,7	12,8	28	4,7	2	1	4,1	2	0	15,9	3	1
Мартъ	10,3	4.1	31	2,4	2	0	0	0	0	7,9	3	2
Апрѣль	20,4	6,5	8	6,6	2	1	5,6	2	1	8,2	3	2
Май	85,0	25,1	24	20,0	4	2	11,1	2	2	53,9	6	3
Іюнь	—	—	—	8,0	2	2	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Съ значител.
Змѣиногорскъ.												
Январь	6,2	3,5	17	2,7	3	0	3,5	1	1	0	0	0
Февраль	20,3	8,5	28	2,8	1	0	4,2	2	1	13,3	2	2
Мартъ	7,7	3,0	24	4,7	3	0	0	0	0	3,0	1	1
Апрѣль	50,6	25,5	3	37,3	3	3	1,8	1	0	11,5	1	1
Май	129,0	39,5	22	16,7	3	2	8,0	1	1	104,3	7	7
Іюнь	113,0	49,5	24	20,7	3	3	35,3	4	2	57,0	3	3
Іюль	193,7	64,2	18	18,3	4	2	85,3	6	4	90,1	10	8
Августъ	107,2	35,0	13	47,1	4	4	46,6	2	2	13,5	3	1
Сентябрь	98,5	19,3	11	7,4	3	1	54,6	5	4	36,5	6	6
Октябрь	124,3	40,5	12	31,9	3	2	86,7	7	4	5,7	1	1
Ноябрь	41.2	7.1	20	22,9	4	4	12,7	4	2	5,6	3	1
Декабрь	14,3	2,5	10	4,8	3	0	4,8	6	0	4,7	4	6
Годъ	906,0	64.2	VII 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Верхъ-Алейское. Александровской вол.												
Январь	3,4	1,3	16	1,7	2	0	1,7	2	0	0	0	0
Февраль	0,9	0,4	12	0,5	2	0	0,4	1	0	0	0	0
Мартъ	1,8	0,4	17	0	0	0	1,1	3	0	0,7	2	0
Апрѣль	1,7	0,6	16	0	0	0	0,6	1	0	1,1	2	0
Май	183,1	30,0	7	61,5	7	4	35,0	4	4	86,6	5	5
Іюнь	23,0	10,0	10	10,0	1	1	0	0	0	13,0	2	2
Іюль	115,5	30,0	19	14.4	7	2	99,6	8	7	1,5	1	0
Августъ	4.2	1,0	1	2,3	5	0	0,6	1	0	1,3	2	0
Сентябрь	10,6	1,2	13	3.4	6	0	5,6	7	0	1,6	2	0

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
с. Шемонаевское. Александровской вол.												
Январь	23,9	7,8	9	8,0	2	1	13,7	3	2	2,2	3	[illegible]
Февраль	23,3	10,0	25	2,6	2	0	4,2	2	1	16,5	6	[illegible]
Мартъ	16,6	5,1	30	6,6	3	1	3,1	2	0	6,9	2	[illegible]
Апрѣль	43,0	8,4	7	17,7	4	3	22,4	5	3	2,9	2	[illegible]
Май	101,9	14,2	3	30,8	3	3	10,1	2	2	61,0	9	[illegible]
Іюнь	128,6	42,9	24	29,0	5	3	48,2	4	4	51,4	5	[illegible]
Іюль	138,3	31,6	18	12,2	2	1	81,7	6	5	44,4	6	[illegible]
Августъ	52,5	15,0	24	20,4	3	3	11,8	2	1	20,3	3	[illegible]
Сентябрь	49,4	12,0	26	3,6	2	0	21,7	5	2	24,1	3	[illegible]
Октябрь	55,7	18,2	4	25,2	3	2	24,2	6	3	6,3	3	[illegible]
Ноябрь	20,1	3,5	9	10,1	4	1	9,4	4	1	0,6	1	[illegible]
Декабрь	24,5	5,8	11	6,3	2	1	12,0	3	2	6,2	4	[illegible]
Годъ	677,8	42,9	VI 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
с. Краснoярское (на р. Иртышѣ) Усть-Каменогорской вол.												
Январь	3,1	0,9	10	2,1	3	0	0,7	1	0	0,3	1	
Февраль	3,7	0,8	22	0,7	2	0	1,3	3	0	1,7	3	
Мартъ	5,4	0,9	31	2,0	3	0	1,2	2	0	2,2	3	
Апрѣль	9,1	1,9	15	2.9	3	0	4,8	5	0	1,4	1	
Май	33,5	7,4	28	4.2	2	0	1,6	1	0	27,7	8	
Іюнь	64,6	9,4	28	13,5	2	2	26,7	5	5	24,4	4	
Іюль	94,3	32,6	20	4,0	2	0	57,6	5	3	32,7	7	

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
с. Бобровское. Бобровской вол.												
Январь	23,9	5,3	2	8,6	2	2	11,7	4	1	3,6	1	1
Февраль	22,3	5,1	10	9,0	3	1	5,4	2	1	7,9	4	1
Мартъ	15.5	4,4	9	8,3	2	2	0	0	0	7,2	3	1
Апрѣль	49,4	11,4	3	40.5	5	5	8,9	3	1	0	0	0
Май	106,5	27,1	6	44,2	3	3	10,0	2	1	52,3	8	8
Іюнь	134,6	46,1	24	34,6	3	2	55,7	4	3	46.1	1	1
Іюль	75,0	15,2	26	10,5	1	1	27,3	5	4	37,2	5	4
Августъ	59,4	14,1	2	17,0	2	1	23,5	2	2	18.9	4	2
Сентябрь	83,6	15,9	11	3,0	2	0	31,6	2	2	49,0	8	7
Октябрь	101,5	36,7	12	34,1	3	2	59.5	5	4	7,9	4	1
Ноябрь	40,8	11,1	6	22,9	4	3	13,9	4	2	4,0	3	0
Декабрь	25,8	7,8	11	4,1	1	1	9,6	2	1	12,1	6	1
Годъ	738,3	46,1	VI 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Станціи.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ знач.
с. Зыряновскій рудн. Зыряновской вол.												
Январь	32,7	16,8	11	5,1	2	1	27,6	4	2	0	0	0
Февраль	13,3	6,1	12	7,2	2	1	6,1	1	1	0	0	0
Мартъ	24,2	9,0	25	0	0	0	4,5	2	1	19,7	3	2
Апрѣль	25,4	6,2	21	16,0	4	2	3,2	2	0	6,2	1	1
Май	136,3	31,0	6	52,4	4	3	9,9	3	1	74,0	9	7
Іюнь	88,1	15,0	24	22,9	5	3	37,7	6	6	27,5	4	2
Іюль	51,4	17,3	30	15,3	3	2	12,0	2	2	24,1	5	2
Августъ	61,5	23,6	24	9,1	1	1	8,3	3	2	44,1	6	5
Сентябрь	74,2	13,0	10	23,0	2	2	20,6	4	2	30,6	8	5
Октябрь	61,4	13,7	18	16,1	4	3	42,2	5	3	3,1	2	0
Ноябрь	32,7	6,1	12	12,5	4	2	15,9	5	2	4,3	2	1
Декабрь	40,6	9,0	11	0,9	1	0	10,7	2	1	29,0	8	4
Годъ	641,8	31,0	V 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
Абаканскій заводъ. Минусинскаго уѣз. Енисейской губ.												
Январь	6,9	2,0	20	1,4	4	0	5,5	4	0	0	0	0
Февраль	5,8	3,2	28	0,1	1	0	0,3	1	0	5,4	3	1
Мартъ	2,6	1,6	6	1,8	2	0	0,1	1	0	0,7	1	0
Апрѣль	48,6	15,2	6	29,6	6	3	6,7	5	0	12,3	5	2
Май	41,3	6,7	16, 20 и 26	5,3	2	1	16,7	5	2	19,3	10	2
Іюнь	64,7	20,2	23	20,5	4	2	12,6	7	1	31,6	5	2
Іюль	118,7	16,0	6 и 31	36,9	7	3	40,4	9	4	41,4	8	5
Августъ	77,9	17,3	25	13,2	5	2	26,9	5	3	37,8	6	3
Сентябрь	71,8	14,8	23	35,0	8	4	11,4	6	1	25,4	7	2
Октябрь	46,4	11,2	13	8,2	5	1	32,3	7	5	5,9	3	0
Ноябрь	10,0	3,0	1	3,9	4	1	2,2	3	0	3,9	4	0
Декабрь	13,5	2,6	3	5,8	4	0	2,7	4	0	5,0	5	0
Годъ	508,2	20,2	VI 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ въ 1903 г. по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало болѣе 3-хъ миллиметровъ.

Станціи.	Сумма.	Maximum	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.	21—30.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Съ значител.
с. Родина. Вознесенской вол. Барнаульскаго уѣз. южная ч., лѣвоб												
Январь	9,3	3,4	17	2,2	3	0	6,7	6	1	0,4	1	0
Февраль	20,1	5,0	28	2,9	5	0	8,6	4	2	8,6	6	1
Мартъ	14,7	4,0	30	6,8	6	0	3,1	6	0	4,8	3	1
Апрѣль	18,7	4,4	8 и 22	11.2	5	2	3,1	4	0	4,4	1	1
Май	77,0	17,0	27	8,3	4	2	26,0	3	3	42,7	7	5
Іюнь	52,9	14.4	12	4.4	1	1	43.9	6	5	4.6	1	1
Іюль	53,9	14,0	11	6,6	2	2	19,5	5	1	27.8	8	4
Августъ	58,0	22.0	3	32,2	5	3	2,8	1	0	23,0	5	3
Сентябрь	66,2	17,0	19	6,7	2	2	47,0	6	5	12,5	3	1
Октябрь	62,4	12,2	20	27,2	5	2	32.2	3	3	3,0	1	1
Ноябрь	6,3	2,5	21	2,0	3	0	1,5	4	0	2,8	2	0
Декабрь	8,7	2,5	11	3.0	2	0	4,0	2	0	1,7	2	0
Годъ	448,2	22.0	VIII 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кучукское озеро.												
Іюнь	48,4	15,0	11	5,7	2	1	39,8	6	4	2.9	3	0
Іюль	117,7	19.5	15	17,0	4	1	55,8	8	5	44,9	10	5
Августъ	85,3	25,5	2	37,4	4	2	15,5	2	1	32,4	4	3
Сентябрь	72,7	14,1	18	2,0	5	0	52,9	6	6	17,8	7	2
Октябрь	47,6	13,6	20	13,0	5	1	30,0	7	3	4,6	3	1
Ноябрь	8,0	1,8	19	2,1	4	0	4,8	4	0	1,1	2	0

Таблица LIV. Данныя метеорологическихъ станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1902-1903 г. по нов. ст.

Станціи.	Октябрь. 1—10	Октябрь. 11—20	Октябрь. 21—31	Ноябрь. 1—10	Ноябрь. 11—20	Ноябрь. 21—30	Декабрь. 1—31	Январь. 1—31	Февраль. 1—28	Мартъ. 1—10	Мартъ. 11—20	Мартъ. 21—31	Апрѣль. 1—10	Апрѣль. 11—20	Апрѣль. 21—30	Май. 1—10	Май. 11—20	За все время.
Гутова	2	1	8	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Карпысакъ	4	3	8	10	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	0	206
Кругликова	1	2	11	6	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	10	9	209
Кольчугино	0	4	6	7	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	0	0	188
Усть Сосновская	1	2	6	10	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	8	0	198
Кузнецкъ	3	0	7	6	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	7	0	194
Бачатъ	1	3	7	6	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	4	0	0	182
Барнаулъ	0	0	6	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	6	0	0	178
Камень	Нѣтъ свѣд.			10	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	0	0	—
Рѣшетовская	1	1	7	10	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	9	0	199
Чистюнька	1	0	1	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	0	0	176
Павловское	0	0	3	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	4	0	183
Баевское	0	0	6	1	8	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	4	0	180
Боровыя озера	3	1	2	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	8	0	0	179

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1902-1903 г. въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по нов. стилю.

Станціи.	Октябрь. 1—10	Октябрь. 11—20	Октябрь. 21—31	Ноябрь. 1—10	Ноябрь. 11—20	Ноябрь. 21—30	Декабрь. 1—31	Январь. 1—31	Февраль. 1—28	Мартъ. 1—10	Мартъ. 11—20	Мартъ. 21—31	Апрѣль. 1—10	Апрѣль. 11—20	Апрѣль. 21—30	Май. 1—10	Май. 11—20	Май. 21—31	Наибольшая глубина и когда.	Какая рейка и гдѣ производят. измѣренія
Гутова	1	1	4	4	8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Карпысакъ	6	2	9	9	30	40	64	106	122	132	143	137	135	124	106	62	0	0	149 17мр	Постоянная въ огородѣ.
Кругликова	0	0	0	0	6	14	26	46	66	78	86	86	81	76	63	35	11	0	90 18мр	Постоянная на ровной мѣсти.
Кольчугино	0	3	5	3	4	5	8	8	10	19	25	19	11	5	1	0	0	0	27 6мр.	Постоянная на открыт. мѣстѣ.
Усть Сосновская	6	2	9	6	11	21	35	46	49	52	57	55	55	44	24	5	0	0	60 6ап.	Постоянная въ саду.
Кузнецкъ	4	0	4	4	10	18	43	59	60	59	48	36	36	32	8	0	0	0	71 27дк.	Постоянная въ огородѣ.
Бачатъ	0	1	3	0	5	4	5	4	4	6	6	5	10	5	0	0	0	0	15 5,6,7ап	Постоянная въ огородѣ.
Барнаулъ	0	0	4	4	11	19	21	28	23	27	29	31	19	9	0	0	0	0	36 25мр	Постоянная въ оградѣ
Камень	Нѣтъ свѣд.			4	10	20	50	64	76	83	83	83	67	46	16	0	0	0	83 2-27 мр	Пост. и передвиж. во дворѣ и въ огор.
Рѣшетовская	3	4	14	12	19	28	51	84	114	124	125	125	123	108	81	33	0	0	128 3ап.	Постоянная во дворѣ или огор.
Чистюнька	2	0	2	3	16	37	53	80	92	103	103	97	71	50	13	0	0	0	104 1-3, 16-24мр.	Постоянная въ саду.
Павловское	0	0	3	3	6	10	19	25	31	46	44	43	43	30	22	10	0	0	49 7мр.	Постоянная въ саду.
Баевское	0	0	2	2	4	14	26	29	34	41	44	45	17	34	н.с.	0	0	0	48 8-9 ап.	Передвижная на полянѣ.
Боровыя озера	2	1	6	7	18	22	48	60	68	79	76	71	63	41	19	0	0	0	82 27, 7-8 II III	Постоянная около будки.

Таблица LIV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1902-1903 г. по нов. ст.

Станціи.	Октябрь. 1—10.	Октябрь. 11—20.	Октябрь. 21—31.	Ноябрь. 1—10	Ноябрь. 11—20.	Ноябрь. 21—30.	Декабрь. 1—31	Январь. 1—31	Февраль. 1—28	Мартъ. 1—10.	Мартъ. 11—20.	Мартъ. 21—31	Апрѣль. 1—10.	Апрѣль. 11—20.	Апрѣль. 21—30.	Май. 1—10.	Май. 11—20.	За все время.
Бурлинскія озера	0	0	6	6	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	6	0	189
Б. Угренева	3	0	0	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	8	0	0	177
Бійскъ	3	0	2	9	10	10	31	31	28	10	10	11	9	1	2	0	0	167
Иткуль	3	0	5	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	5	4	0	0	173
Сибирячиха	5	0	5	3	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	6	0	0	180
Тоуракъ	2	1	5	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	8	8	0	0	179
Казанда	3	0	0	8	10	10	31	31	28	10	10	11	н.	св	ѣд.	—	-	—
Краснояр. на р. Алеѣ	0	0	0	4	6	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	0	0	171
Локоть	0	0	1	4	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	1	0	177
Бель-Агачъ	2	0	2	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	3	0	183
Змѣиногорскъ	0	1	3	2	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	н.	с.	—
Краснояр. на Иртышѣ	1	0	1	2	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	4	0	179
Шемонаиха	0	0	1	5	10	10	31	31	28	10	10	11	10	10	10	7	0	184

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1902-1903 г. въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по нов. стилю.

Станціи.	Октябрь. 1—10.	Октябрь. 11—20.	Октябрь. 21—31.	Ноябрь. 1—10.	Ноябрь. 11—20.	Ноябрь. 21—30.	Декабрь. 1—31	Январь. 1—31	Февраль. 1—28	Мартъ. 1—10.	Мартъ. 11—20	Мартъ. 21—31.	Апрѣль. 1—10.	Апрѣль. 11—20.	Апрѣль. 21—30	Май. 1—10.	Май. 11—20.	Май. 21—31.	Наибольшая глубина и когда.	Какая рейка и гдѣ производят. измѣренія.
Бурлинскія озера	0	0	3	3	13	19	48	60	68	89	100	101	99	102	82	40	0	0	120 12 ап	Постоянная около будки.
Б. Угренева	5	0	0	8	24	28	26	34	32	36	37	33	27	9	4	0	0	0	39 11 ф	Передвижная.
Бійскъ	7	0	2	3	н.	св.	10	н.св.	20	18	19	16	1	0	4	0	0	0	—	Постоянная въ саду.
Иткуль	8	0	1	6	8	7	11	17	15	22	26	23	7	3	4	0	0	0	27 7мр	Передвижная на площади
Сибирячиха	3	0	2	6	4	3	12	18	14	17	16	10	5	0	0	0	0	0	28 25 дк.	Постоянная въ саду.
Тоуракъ	2	0	0	2	7	7	6	5	1	7	5	4	4	1	7	0	0	0	20 22 ап	—
Казанда	5	0	0	2	10	13	15	17	15	23	21	22	п	с	в	ѣ	д.	0	—	Постоянная на полянѣ.
Краснояр. на р. Алеѣ	0	0	0	0	0	8	25	36	35	40	31	31	14	1	0	0	0	0	49 1-4 мр	Передвижная на открыт. мѣстѣ.
Локоть	0	0	1	2	6	6	18	39	60	75	74	71	65	45	10	2	0	0	78 6-7 мр.	Постоянная въ саду.
Бель-Агачъ	0	0	0	0	3	14	38	58	59	72	68	67	56	37	7	1	0	0	73 7-9 мр	—
Змѣиногорскъ	0	4	4	8	10	11	20	21	19	60	64	63	62	44	24	н.	с	в	82 7мр	Постоянная въ огородѣ.
Краснояр. на Иртышѣ	2	0	1	1	1	1	11	21	26	31	32	32	25	16	7	2	0	0	33 21-28м.	Постоянная въ оградѣ.
Шемонаиха	0	0	1	4	3	11	28	34	37	46	50	48	32	9	0	0	0	0	50 13-23м	Постоянная на улицѣ.

Таблица LV. Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7 (Нов. ст. 14—20)	Апрѣль 8—17 (21—30)	Апрѣль 18—27 (1—10)	Май 28—7 (11—20)	Май 8—18 (21—31)	Май 19—28 (1—10)	Іюнь 29—7 (11—20)	Іюнь 8—17 (21—30)	Іюнь 18—27 (1—10)	Іюль 28—7 (11—20)	Іюль 8—18 (21—31)	Іюль 19—28 (1—10)	Августъ 29—7 (11—20)	Августъ 8—18 (21—31)	Августъ 19—28 (1—10)	Сентябрь 29—7 (11—20)	Сентябрь 8—17 (21—30)	Сентябрь 18—27 (1—10)
	Томскій уѣздъ.																		
Кайлинская.	Владиміровка	0	1	3	0	7	2	3	1	6	3	6	4	4	3	4	5	7	4
	Таскаева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	5	9	[illegible]
	Долгова	1	1	3	2	5	4	5	2	7	4	8	3	6	7	6	8	6	0
	Боровлянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Осиновка	0	1	1	1	5	?	6	3	6	6	8	5	5	6	4	7	7	[illegible]
	Дергоусова	1	4	1	1	8	6	6	4	5	7	8	6	6	4	3	9	7	[illegible]
	Ачинская	1	1	5	3	9	5	5	4	8	9	5	5	3	5	1	6	6	[illegible]
	Елтышева	0	1	3	0	6	5	6	5	8	8	3	3	3	5	3	5	7	[illegible]
	Кудрина	1	2	3	0	4	3	4	1	5	—	—	3	4	4	3	4	6	[illegible]
	Корнилова	1	1	1	1	5	2	3	3	7	7	5	3	4	2	3	9	6	[illegible]
	Горевка	1	2	1	0	7	6	4	2	5	5	4	5	4	5	2	8	6	[illegible]
	Кайлинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тугучинская	1	2	3	1	5	4	4	4	6	8	6	3	4	6	2	6	6	[illegible]
	с. Гутою	—	—	1	1	5	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чемская	0	1	1	?	6	5	5	4	6	9	7	5	6	6	6	9	8	[illegible]
	с. Усть-Каменское	1	2	4	2	7	4	4	3	8	5	7	4	2	2	4	5	6	[illegible]
	Агафониха	1	2	2	1	6	1	4	0	5	8	10	4	6	5	4	5	8	[illegible]
	Томилова	0	1	3	0	6	2	4	2	6	3	3	4	5	4	0	5	5	[illegible]
	с. Гутою	—	—	5	1	6	4	2	2	5	5	5	4	3	5	1	7	8	[illegible]
	с. Карпысакское	—	—	—	—	4	3	2	0	5	1	4	5	6	5	3	6	9	[illegible]
	д. Глядѣнская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Татаринова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Владиміровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	4	5	4	4	5	7	[illegible]
	Глядѣнъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	[illegible]
Кумыш: анор.уп	Суркова	0	1	3	1	7	5	5	3	6	—	3	4	2	2	1	3	8	[illegible]
	Шумилова	3	2	2	1	8	5	5	4	8	7	8	4	4	6	1	6	7	[illegible]
Кривощековская.	Мало-Кривощекова	1	4	2	2	6	2	4	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
	Казакова	0	1	0	1	6	3	2	3	5	2	7	1	2	3	3	2	5	[illegible]
	Б. Кривощекова	—	—	5	4	9	3	6	3	9	6	6	2	5	6	3	6	5	[illegible]
	Каткова	1	1	1	1	5	2	4	2	6	6	9	5	5	3	2	5	7	[illegible]
	Бурлинское	0	1	1	2	5	2	4	1	6	5	4	2	2	2	2	5	3	[illegible]
	Верхъ-Тулинское	0	2	3	2	5	2	4	1	7	6	4	4	5	4	2	6	7	[illegible]
	Верхъ-Тулинское	0	1	2	2	6	2	4	1	7	5	4	2	4	4	2	6	6	[illegible]
	Шилова	—	2	4	3	7	3	4	2	9	—	5	2	2	4	4	—	5	[illegible]
	Каменское	1	2	5	3	7	6	5	4	7	7	6	4	6	3	2	6	5	[illegible]
	Криводанова	0	0	2	1	6	1	3	3	5	3	6	3	5	3	0	5	5	[illegible]
	Барлакское	2	4	4	3	5	4	5	2	5	2	4	3	7	4	1	6	6	[illegible]
	Кочнево	0	2	3	2	7	5	3	2	4	3	5	1	2	3	1	1	4	[illegible]
	Кочнево	2	3	2	2	6	3	5	2	6	2	6	4	5	3	2	6	7	[illegible]
	Тюменкина	—	—	—	—	—	—	3	3	4	5	5	4	3	1	3	5	6	[illegible]
	с. Кривощеково	1	1	3	2	10	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
	Чикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	4	3	4	1	6	4	[illegible]
	Мочище	0	2	3	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Чаусская.	с Чаусское	0	3	0	1	2	1	2	0	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—
	Бол. Ояшъ	0	2	4	2	7	5	3	4	6	6	8	3	5	3	1	5	4	3
	д. Грязнуха	1	1	1	2	6	3	3	1	3	7	4	2	6	2	3	7	8	3
	д. Вахрушева	0	2	3	2	2	3	1	2	3	4	5	5	5	3	2	5	4	1
	с. Вьюнское	1	3	6	0	5	2	3	4	3	—	3	3	5	—	1	5	7	4
	д. Южина	1	3	2	2	3	2	4	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Киселева	0	1	1	0	4	4	2	2	4	5	6	3	6	2	2	6	4	1
	Подгорная	1	2	2	1	7	4	4	4	4	8	5	4	5	5	1	6	7	5
	Паутова	0	1	1	1	6	4	3	3	6	6	4	1	2	2	2	7	7	4
Тутальская.	Елгина	—	4	3	1	5	4	6	4	5	7	7	1	8	5	3	6	8	3
	Асанова	0	5	4	2	6	3	5	5	2	5	6	5	4	3	1	6	7	3
	Паламошнова	—	—	4	1	7	1	3	3	5	3	3	3	4	4	—	6	8	4
	Литвинова	—	3	1	0	2	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сосновый острогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чахлова	0	3	2	0	3	1	1	4	5	3	5	3	3	1	3	4	5	2
	Колмагорова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Попер. Искитимъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пачинское	—	0	2	1	5	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Баранова	—	1	4	1	8	4	5	3	5	7	5	7	4	3	2	3	4	2
	Турпаево	0	2	3	1	4	4	2	5	6	7	9	4	5	2	3	7	7	9
	Колмагорова	1	3	2	2	4	—	—	—		1	2	5	1	3	2	7	6	3
	Романова	0	3	3	1	5	1	3	4	4	5	5	3	2	5	2	6	7	4
	Троицкая	—	2	2	1	3	2	3	1	7	—	—	3	5	4	3	5	8	3
	Шипикова	0	3	4	1	3	3	2	2	—	—	—	—	2	7	1	4	8	4
	Мальцева	1	3	4	1	4	2	5	4	5	5	5	2	4	4	1	6	7	4
	Беамѣнова	—	—	—	—	—	2	4	5	7	—	5	3	5	4	1	5	6	3
	зас. Дубровскій	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	4	3	3	2	6	3	—
	Нижне-Шубина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	7	8	6
Спасская.	Батурина	1	5	4	1	2	2	5	3	4	5	5	6	4	5	2	7	6	4
	Спасское	—	3	5	1	5	2	7	3	4	4	5	6	4	4	2	5	7	2
Уртамск.	Кругликова	0	0	1	1	4	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чилинское	1	3	2	1	3	8	4	8	5	7	2	5	3	3	1	5	6	3
Ояшинская.	Болотное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	4	5	2	8	10	6
	Зеледѣево	—	4	4	2	7	3	3	3	3	8	4	2	5	5	5	5	7	6
	Тамаринское	1	3	4	0	6	3	4	3	4	4	5	1	5	2	2	5	6	6
	Конева	0	4	3	2	4	2	5	4	3	6	4	3	5	3	5	5	8	3
	Ояшъ	0	1	3	1	2	5	3	5	5	5	5	1	4	4	2	5	6	5
	Макурина	—	4	5	2	8	6	4	3	5	7	6	5	5	6	3	6	8	5
	Ояшъ	1	1	2	0	2	5	4	4	5	5	5	1	4	5	2	5	5	4
	Балтинская	0	2	3	0	6	1	4	2	6	9	5	3	4	4	6	8	8	7
	Смокотина	1	5	7	2	6	3	5	5	5	4	6	7	6	5	2	6	—	—
	Проскоково	1	4	7	1	7	5	4	4	7	7	6	3	6	7	2	6	6	4
	Бозой	0	2	1	1	6	3	3	3	5	4	4	2	3	6	3	5	8	5

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль Стар. ст. 1—7 / Нов. ст. 14—20	Апрѣль 8—17 / 21—30	Апрѣль 18—27 / 1—10	Май 28—7 / 11—20	Май 8—18 / 21—31	Май 19—28 / 1—10	Іюнь 29—7 / 11—20	Іюнь 8—17 / 21—30	Іюнь 18—27 / 1—10	Іюль 28—7 / 11—20	Іюль 8—19 / 21—31	Іюль 19—28 / 1—10	Августъ 29—7 / 11—20	Августъ 8—18 / 21—31	Августъ 19—28 / 1—10	Сентябрь 29—7 / 11—20	Сентябрь 8—17 / 21—30	Сентябрь 18—27 / 1—10
	Кузнецкій уѣздъ. Сѣверн. с.																		
Верхо-Томская.	Старо-Червева	2	2	2	2	6	5	5	0	2	4	6	6	7	2	0	5	7	4
	Березовая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	0	3	3	7	5	4
	Тонкинская	3	4	6	2	5	3	6	5	3	7	6	6	7	5	2	6	6	3
	Воскресенка	—	3	2	2	4	3	4	1	2	—	—	4	3	6	3	7	4	4
	Ягунова	1	3	4	2	8	6	6	5	4	7	6	5	4	5	3	7	9	4
	Осиновка	—	3	4	3	8	5	6	4	3	—	6	4	6	5	2	6	8	4
	Кедровка	0	1	2	2	5	3	5	4	4	3	5	4	6	4	2	5	6	4
	с. Усть-Искитимъ	0	1	5	4	6	4	6	5	3	6	7	3	—	—	—	5	9	5
	Красноярское	2	1	—	3	8	2	6	3	0	—	—	4	3	3	2	6	10	7
	Мозжуха	—	4	3	3	4	2	3	1	0	—	5	2	4	3	1	7	6	5
	Баранова	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	2	7	5	—
	Салтыкова	1	5	0	0	8	4	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Плотникова	—	—	—	—	—	2	1	2	3	4	2	3	2	4	0	5	4	[illegible]
	Колычева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	3	2	1	7	9	2
	с. Верхъ-Томское	1	1	4	2	6	4	4	2	3	5	4	6	6	5	4	6	7	5
	Подякова	—	—	—	1	5	2	5	2	2	4	3	1	2	—	—	—	—	—
	Пинигина	н	ѣ	тъ	с	вѣ	д	ѣ	ні	й	3	—	0	1	0	1	2	—	—
	Усть-Искитимъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	4	6	6	5	[illegible]
Тарсминская.	Ново-Гутова	0	1	1	0	4	2	6	4	2	8	6	4	10	10	4	5	6	—
	Доропина	1	0	0	0	9	2	3	1	7	9	6	3	0	2	0	6	10	[illegible]
	с. Титовское	—	—	—	2	5	4	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Старо-Гутова	0	1	2	4	7	6	5	2	4	6	8	5	4	4	4	6	6	[illegible]
	Верхн. Коуракъ	0	1	1	2	3	5	4	3	4	3	6	2	3	5	4	5	5	[illegible]
	Хорошеборское	—	7	4	1	6	3	4	2	4	6	6	4	—	—	—	6	—	[illegible]
	Юрточное	—	—	1	1	4	3	3	1	4	4	6	4	5	6	0	6	7	[illegible]
	Саламатова	—	—	—	—	3	3	4	2	5	7	5	5	3	3	2	6	5	[illegible]
	Ново-Абышевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	2	3	2	4	7	[illegible]
	Усть-Тарсминское	—	—	—	—	—	2	2	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Гутово	0	0	0	2	4	2	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Касьминская.	Шибанова	2	0	1	3	2	2	3	2	1	3	4	3	5	6	4	6	8	[illegible]
	Худяшева	1	3	0	1	4	3	2	2	3	—	—	—	—	—	1	6	6	[illegible]
	Морозова	0	0	2	2	6	1	5	3	2	4	5	2	6	4	5	5	5	[illegible]
	Ципина	1	1	1	1	6	2	4	—	—	2	5	3	2	—	1	6	7	[illegible]
	с. Кольчугино	2	0	2	2	6	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Моховая	2	3	2	2	3	5	5	1	4	4	6	4	4	7	4	5	6	[illegible]
	Протопопова	2	2	2	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Курчуганово-Бѣлкина	—	—	1	2	2	1	1	1	0	2	4	1	2	5	2	3	5	[illegible]
	Журавлева	—	3	2	2	9	2	1	0	4	3	6	6	2	5	1	6	5	[illegible]
	Морозова	1	3	2	2	6	2	7	2	4	7	3	4	4	7	3	7	7	[illegible]
	Брюханово	1	2	1	1	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Брюханово	1	3	1	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—
	Окунева	—	—	1	1	7	3	6	3	2	—	—	3	2	3	0	2	6	[illegible]
	Ваганова	0	1	1	1	5	3	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Брюханово	0	2	1	1	7	—	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль Стар. ст. 1—7 / Нов. ст. 11—20	Апрѣль 8—17 / 21—30	Апрѣль 18—27 / 1—10	Май 28—7 / 11—20	Май 8—18 / 21—31	Май 19—28 / 1—10	Іюнь 29—7 / 11—20	Іюнь 8—17 / 21—30	Іюнь 18—27 / 1—10	Іюль 28—7 / 11—20	Іюль 8—18 / 21—31	Іюль 19—28 / 1—10	Августъ 29—7 / 11—20	Августъ 8—18 / 21—31	Августъ 19—28 / 1—10	Сентябрь 29—7 / 11—20	Сентябрь 8—17 / 21—30	Сентябрь 18—27 / 1—10
Мунгатская.	Борисова	2	3	1	3	8	4	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Караканское	1	5	3	3	7	2	6	1	0	2	6	3	6	7	3	6	7	3
	Борисово	1	5	1	2	11	6	3	0	1	3	5	6	4	8	3	9	4	3
	Барачатское	1	0	1	1	4	1	3	2	3	6	7	4	3	5	3	7	4	2
	Шевелевское	3	6	1	2	6	2	6	1	3	4	4	4	6	7	2	7	6	4
	Борисово	1	4	6	3	9	6	5	3	3	5	6	6	5	9	6	7	6	2
	Шевелева	0	4	3	3	7	2	4	0	3	4	8	5	3	5	4	7	7	3
	Крапивинское	2	4	2	4	9	4	5	5	2	5	5	4	4	5	4	7	8	3
	Чусовитино	3	2	2	4	7	1	6	2	3	—	5	5	5	6	6	8	8	3
	Пермякова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	1	—	—	1	—	2
	Междугорная	1	3	4	4	6	5	4	1	1	—	6	6	5	7	5	7	7	3
	зас. Ремовскій	н	ѣ	тъ	с	вѣ	д	ѣ	ні	й	1	6	5	4	6	3	7	5	3
Салаирск.	Салаирское	—	—	—	4	9	5	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Гавриловское	—	—	1	1	6	2	4	2	1	3	9	4	4	6	2	6	6	5
	Гурьевскій зав.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	2	2	7	5	2
Уксунайская.	с. Тогулъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	3	4	—	8	4	—
	Мартыновское	1	1	2	1	9	3	7	2	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—
	Петсопка	3	1	4	1	6	3	4	1	4	2	8	6	5	5	5	5	6	7
	Титовка	1	2	1	1	7	1	5	1	1	3	6	5	1	7	1	6	8	3
	Буранова	1	2	—	—	7	3	6	2	—	—	—	5	3	6	3	7	10	4
	Антипина	1	2	2	2	8	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тыштылинское	2	2	3	2	4	0	3	3	1	3	7	5	2	2	0	7	8	1
	Ельцовское	1	1	0	3	4	3	7	2	1	—	—	5	3	3	2	7	8	3
	Каменка	—	1	1	3	3	3	6	5	3	4	6	6	2	4	2	6	7	2
	Степно-Чумышское	1	2	3	5	5	1	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Дупленское	2	2	3	2	6	0	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Старо-Чумышское	2	3	1	1	7	2	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Черемшанка	1	2	3	2	6	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Каменка	1	2	3	3	9	1	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ямнинская.	Гордѣева	0	1	2	1	5	3	3	3	2	2	11	6	1	4	1	8	7	6
	Локтевская	1	1	4	2	3	3	5	2	1	5	6	4	4	7	2	4	8	1
	Ненинка	—	5	2	4	4	2	2	3	2	5	7	5	3	3	1	6	7	3
	Излапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	6	2	5	4	6	4	3
	Поповичева	—	—	2	3	6	3	4	2	4	6	4	3	5	4	5	6	5	4
	Караканское	4	2	4	1	5	4	4	3	3	9	8	5	3	6	3	5	8	2
	Анамазъ	—	—	—	—	—	1	3	3	0	5	2	5	4	3	0	6	4	3
	Шалапъ	—	—	—	1	3	6	6	4	2	5	5	5	4	2	2	5	5	6
Ячинск. инор. уп.	улусъ Промышлен.	—	—	5	3	9	—	—	3	2	—	—	—	—	7	5	8	8	4
	ул. Мозжухинскій	0	2	0	0	4	4	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Нов. ст. / Стар. ст.	Апрѣль 14–20 / 1–7	Апрѣль 21–30 / 8–17	Апрѣль 1–10 / 18–27	Май 11–20 / 28–7	Май 21–31 / 8–18	Май 1–10 / 19–28	Іюнь 11–20 / 29–7	Іюнь 21–30 / 8–17	Іюнь 1–10 / 18–27	Іюль 11–20 / 28–7	Іюль 21–31 / 8–18	Іюль 1–10 / 19–28	Августъ 11–20 / 29–7	Августъ 21–31 / 8–18	Августъ 1–10 / 19–28	Сентябрь 11–20 / 29–7	Сентябрь 21–30 / 8–17	Сентябрь 1–10 / 18–27
Бачатская.	Конева		0	2	—	1	6	0	2	1	1	4	7	9	4	6	1	7	10	1
	В. Чумышская		0	2	3	2	8	3	5	8	5	4	8	5	5	6	4	6	10	—
	Ломорцева		—	2	2	2	6	0	4	8	2	6	6	3	1	4	3	7	5	3
	Устюжанина		2	2	3	3	9	2	4	5	4	4	7	6	5	9	4	7	6	3
	Сидоренкова		1	4	2	3	10	4	6	8	1	—	7	5	4	8	4	7	7	5
	Мамонтова		—	—	1	1	7	4	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	с. Бачатское		0	1	2	3	8	3	4	5	3	2	7	5	4	6	2	5	7	2
	Артышта		—	—	—	1	8	2	2	3	5	3	7	4	4	9	3	7	7	4
Ильинская.	Жерновка		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	6	4	5	8	7	4
	Прокопьевское		—	—	—		8	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Анисимова		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	4	5	8	7	2
	Игапина		1	3	3	2	8	4	2	2	1	5	6	8	5	5	3	8	8	4
	Шорохова		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	7	5	7	6	8	10	5
	Ботино		2	5	4	2	9	5	6	2	1	4	8	7	5	8	2	7	9	7
	Тихоново		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	6	7	4	3	5	5	3
	Бедарева		1	3	4	3	10	3	6	3	2	5	5	4	5	4	3	7	7	4
	Ильинское		1	2	4	2	9	3	3	1	2	4	3	5	5	7	6	8	10	5
	Смышляева		0	0	0	1	9	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Соколова		2	5	3	2	6	4	9	4	1	3	7	6	7	6	4	6	10	6
	Терентьевское		1	4	3	0	9	3	7	0	0	2	6	6	7	7	3	8	6	4
	Базанкова		1	4	3	3	7	2	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкая.	Спицина		2	4	3	5	5	2	4	3	1	2	5	5	7	4	3	5	7	—
	Феськова		1	2	3	4	9	5	4	8	2	4	7	6	3	5	5	7	8	3
	Христорождественское		0	3	3	3	7	2	6	4	2	2	8	6	5	6	5	8	6	3
	Балтанское		3	2	5	1	9	1	4	0	1	4	6	4	3	6	2	7	7	3
	Есаулка		1	3	4	3	10	5	—	—	—	3	5	5	5	4	6	3	6	—
	Бунина		2	5	6	3	8	3	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Муратова		3	2	3	2	9	5	3	2	3	6	2	1	4	4	4	4	4	1
	Березовское		1	2	4	5	8	3	6	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Лавыгина		1	3	4	3	9	4	5	3	2	4	7	7	5	5	3	8	8	4
	Кондаленская		—	—	—	—	5	2	4	3	4	4	6	5	3	6	4	6	7	4
	Бунгуръ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	2	2	3	4	5	2
Баяпск. инор. уп.	улусъ Ажиндаровскій		0	3	5	4	10	3	6	1	3	8	8	7	3	6	4	7	7	4
	аилъ Атынаговскій		0	2	2	0	6	3	4	1	2	—	4	3	4	4	4	7	6	2
Телеутская ин. уп.	улусъ Челуховскій		0	1	0	1	5	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бибанкова		—	—	1	0	8	2	3	2	3	2	2	2	4	5	2	5	6	3
	Семенушкино		0	3	2	2	5	2	2	2	5	4	7	4	3	6	3	7	6	5

Барнаульскій уѣздъ
правобережье.

Названія волостей.	Названія селеній.	Нов. ст. / Стар. ст.	Апрѣль 14–20 / 1–7	Апрѣль 21–30 / 8–17	Апрѣль 1–10 / 18–27	Май 11–20 / 28–7	Май 21–31 / 8–18	Май 1–10 / 19–28	Іюнь 11–20 / 29–7	Іюнь 21–30 / 8–17	Іюнь 1–10 / 18–27	Іюль 11–20 / 28–7	Іюль 21–31 / 8–18	Іюль 1–10 / 19–28	Августъ 11–20 / 29–7	Августъ 21–31 / 8–18	Августъ 1–10 / 19–28	Сентябрь 11–20 / 29–7	Сентябрь 21–30 / 8–17	Сентябрь 1–10 / 18–27
Бердская.	Вылкова		2	1	2	2	8	2	4	2	3	5	8	3	5	2	3	6	4	4
	с. Койновское		1	1	2	0	2	0	2	0	5	7	—	—	2	—	—	3	3	0
	Седонина заимка		—	—	—	3	4	3	3	—	4	—	—	8	2	2	3	5	7	5
	Кипрерия		0	2	5	2	6	4	5	2	7	6	6	4	5	4	3	7	9	6
	Елбаши		0	0	4	1	5	1	3	2	6	4	7	3	6	3	2	4	8	3
	Тальменька		1	1	1	2	7	1	3	1	5	5	7	4	5	4	4	6	7	5
	Завьялова		0	2	0	2	8	4	4	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тулинское		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	6	6	3	4	5	6	4
	Елбаши		—	—	4	1	8	1	4	3	2	4	7	3	4	3	1	6	8	3
Легостаевская.	Легостаевское		2	4	4	2	9	3	5	1	4	8	8	4	5	4	3	6	8	5
	Чупина		1	2	2	1	7	2	5	3	6	5	5	5	7	2	3	5	6	5
	Бѣлова		1	2	1	1	7	3	4	2	4	7	9	5	6	6	7	6	7	3
	Усть-Чемская		0	2	2	1	6	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Горлова		2	1	0	2	5	2	3	2	5	7	5	4	4	1	4	6	6	2
	Улыбина		2	4	4	1	6	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Шадрина		1	—	1	2	6	2	2	2	6	8	7	4	3	1	3	7	8	3
	с. Медвѣдское		—	—	1	2	3	1	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Дѣвкина		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	3	6	3	4	6	6	1
	Таскаева		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	3	1	2	5	5	4
Николаевская.	с. Никоново		2	2	2	1	6	3	2	2	4	3	5	5	3	8	3	5	6	4
	Александровка		0	0	2	1	4	4	3	1	2	9	6	3	6	4	4	7	8	4
	Елбань		0	2	2	5	6	6	4	3	5	7	9	7	3	4	4	7	8	4
	Ново-Лушникова		1	2	3	1	5	2	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—
	с. Маслянино		1	2	2	1	8	7	3	1	4	7	7	4	4	1	4	6	7	4
	с. Егорьевское		1	2	1	3	4	3	3	0	1	—	—	—	—	—	—		—	—
	д. Бубенщикова		0	—	4	1	5	5	6	—	7	7	7	4	5	3	5	6	8	4
	В. Дятлева		0	2	1	2	5	2	4	1	4	—	—	2	4	3	4	4	7	4
	Калтай		1	2	2	1	6	3	2	1	2	—	—	—	—	3	4	5	6	3
	Боркова		—	—	—	0	8	4	4	2	2	2	—	3	6	3	4	7	8	4
	Гуниха		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	4	7	8	5
Чингисская.	Артамонова		0	0	2	0	6	3	2	2	(	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чингисы		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	—	2	2	—	—	4
	Шипуновское		—		—	—	—	—	—	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Маюрова		2	1	3	2	7	5	3	3	4	3	8	4	3	2	3	6	6	2
	Карасевское		1	2	2	2	2	3	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н. Каменка		0	0	2	1	5	2	4	2	3	1	7	6	1	2	1	5	4	6
	Милованова		0	1	3	1	6	2	3	5	2	5	8	3	3	2	2	4	6	5
	Мышланова		—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сузунская.	с. Сузунское		2	2	2	1	5	6	2	1	3	1	8	6	2	4	1	4	5	3
	с. Сузунское		0	0	5	2	5	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
	Пов. ст. / Стар. ст.	14–20 / 1–7	21–30 / 8–17	1–10 / 18–27	11–20 / 28–7	21–31 / 8–18	1–10 / 19–28	11–20 / 29–7	21–30 / 8–17	1–10 / 18–27	11–20 / 28–7	21–31 / 8–18	1–10 / 19–28	11–20 / 29–7	21–31 / 8–18	1–10 / 19–28	11–20 / 29–7	21–30 / 8–17	1–10 / 18–27
Тальменская.	Курочкина	1	1	2	2	6	4	4	2	4	4	5	2	5	3	3	6	6	4
	Яловское	0	0	—	2	4	2	1	2	5	3	6	4	2	5	3	5	4	3
	Казанцева	1	2	2	2	8	3	5	2	6	6	8	4	5	4	5	7	7	6
	Зайцева	2	3	4	2	6	5	5	3	5	8	7	4	3	6	5	7	5	4
	Ново-Яловка	0	2	2	—	—	5	5	1	—	—	8	3	1	1	0	7	7	5
	Тальменка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	2	3	—	—	6	8	4
	Усовское	1	—	—	2	6	3	5	1	5	5	7	4	4	5	4	6	6	2
	Наумова	0	1	2	0	3	1	2	2	4	0	3	2	2	3	6	1	2	0
	Усть-Чумышское	1	2	5	6	7	3	5	1	4	5	10	5	2	3	4	5	7	4
	Кашкараганха	2	2	3	2	6	3	4	0	2	4	8	5	4	4	4	7	9	6
	Шашкина	1	1	4	1	7	1	4	1	3	5	6	4	2	5	1	5	5	4
	Озерки	0	0	1	2	5	1	2	1	2	4	4	1	2	3	2	5	4	3
Боровлян.	Безбожная	0	1	3	1	5	2	2	2	4	4	4	2	1	2	2	5	4	2
	Кореньева	1	2	1	2	5	6	4	4	3	—	4	3	2	1	1	6	3	3
	Мало-Калтай	0	0	0	2	3	6	1	0	2	3	5	2	3	2	2	5	5	7
	Видонова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	4	3	6	1	—	—	—
	Черемушкина	1	0	3	1	4	3	2	2	1	3	5	4	3	3	3	6	5	2
Бѣлоярская.	Бѣлоярское	0	1	3	3	6	3	—	—	4	6	8	4	2	4	4	7	8	3
	Зудилова	0	3	5	3	6	3	4	3	4	4	6	5	5	6	3	5	7	3
	Фирсова	1	1	3	2	7	3	3	2	5	4	7	2	3	2	2	8	9	5
	с. Гоньбинское	2	1	3	2	8	5	4	1	5	0	6	1	2	2	0	6	6	3
	Поталиха	0	1	3	1	3	3	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чесноковское	1	0	3	3	6	2	4	2	2	5	6	5	2	2	3	7	7	6
	с. Бобровка	0	2	2	2	5	3	4	0	—	—	6	2	1	3	3	7	5	3
Залѣсовская.	Залѣсовское	1	2	2	2	8	5	6	2	4	8	7	4	5	4	4	7	5	4
	Бобровка	—	—	—	—	4	5	3	2	1	3	6	2	5	6	2	7	7	3
	Шагунова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	7	6	2
	Тушриха	1	3	2	1	8	5	3	3	3	—	—	3	5	4	5	7	7	5
	Шмакова	0	1	0	0	5	1	3	1	3	3	6	3	4	3	2	6	6	2
	Бажина	0	0	2	1	5	3	2	2	3	5	3	5	5	3	2	6	7	4
Чумышская.	В.-Камышенка	0	1	3	2	7	4	6	—	—	—	6	6	3	6	4	8	7	4
	Ново-Копылова	0	0	2	1	6	2	4	3	2	4	6	5	3	4	2	5	6	3
	Зырянка	—	—	—	—	8	3	7	2	3	1	5	5	5	4	3	7	6	4
	с. Сорокинское	1	2	3	1	7	1	5	3	3	3	5	4	3	6	3	8	9	4
	Кругая	1	0	0	1	7	4	5	1	2	5	5	4	4	4	3	3	3	2
	Сорокинское	2	4	3	2	6	5	5	1	1	3	7	7	6	4	3	7	8	4
	Н.-Драченина	1	2	3	3	8	2	5	3	4	3	8	6	3	5	2	8	7	4
	Кругая	2	2	2	3	6	0	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кокорская	1	1	2	1	7	1	6	1	3	3	5	5	4	3	2	7	6	3
	Никонова	—	2	5	2	9	4	5	3	5	2	9	6	4	7	2	6	9	4
	Копылова	—	—	—	1	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маріинская.	Погорѣлка	—	—	1	3	9	2	5	2	3	5	8	4	5	5	3	5	6	4
	с. Озерно-Титовское	4	2	4	4	8	4	6	3	1	3	7	4	1	5	3	6	7	5
	Зырянка	1	2	1	2	2	1	3	2	1	1	7	5	2	4	2	6	4	2
	Сунгайская	1	0	3	1	7	3	3	2	1	1	8	5	3	5	2	7	10	4
	Никольская	2	2	1	1	2	1	1	1	0	5	5	5	6	5	6	5	7	4
	с. Мироновское	—	—	—	—	4	4	2	4	3	1	9	5	2	9	9	5	5	—
	Жуланихинское	2	0	1	2	4	3	2	4	0	0	8	4	5	4	1	5	9	5
	Мостовая	0	0	3	3	5	1	3	2	0	1	4	3	3	0	1	5	5	2
	Усть-Боровушка	—	—	—	3	8	3	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мышиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	4	4	2	6	5	—
	Усть-Мостовая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	4	1	7	6	3
Вер.-Чумышск.	Ново-Оплеухина	2	1	3	2	9	2	6	2	0	6	11	8	3	5	2	7	10	6
	Стар. Тарабина	2	3	3	4	6	2	5	2	1	5	7	5	3	7	4	7	7	5
	с. Кытманово	1	1	5	1	7	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	с. Дмитріево-Титовское	0	1	2	2	6	1	4	0	2	3	5	4	3	4	1	6	8	—
	Максаровскій переѣздъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	7	0	5	3	6	7	1
	Евдокимова	—	—	1	1	7	0	5	1	3	3	5	5	3	4	1	6	5	2
	Сосновый Логъ	0	0	3	2	6	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Косихинская	с. Косихинское	0	0	2	1	9	2	6	2	5	3	6	6	1	4	2	6	7	2
	с. Петровское	0	2	2	1	6	1	6	2	4	8	9	6	4	3	2	6	6	2
	с. Петровское	1	2	2	3	8	1	6	0	4	6	10	6	2	4	1	8	8	1
	Овчинникова	0	2	2	2	5	1	5	1	2	3	5	4	0	3	1	7	6	3
	с. Косихинское	1	2	1	1	5	0	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Верхъ-Жилинское	0	2	3	2	6	2	6	1	4	3	7	5	4	2	4	7	7	4
Малышевская.	В.-Сузунская	1	1	2	2	5	2	2	0	4	4	7	4	1	3	0	5	5	2
	Ния	0	1	2	1	2	1	4	3	4	-	6	4	1	5	3	7	7	5
	с. Меретское	2	0	2	1	5	2	3	1	3	1	7	3	1	5	1	6	7	4
	Нижн. Сузунъ	1	0	2	1	7	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Городищенское	1	3	2	2	6	1	4	2	4	3	4	3	2	3	2	5	2	5
	Коргонолова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	4	1	3	0	1	2	3
	с. Малышевское	0	0	0	1	2	2	0	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	д. Малышевская	—	—	—	1	6	4	4	2	3	5	7	4	1	4	3	5	5	2
	Барнаульскій уѣздъ лѣвобер., сѣв. ч.																		
Александ-ровская.	Панкрушиха	0	1	2	2	6	6	6	5	2	—	8	4	3	4	2	6	8	6
	Панкрушиха	0	0	6	1	5	2	7	1	3	4	6	3	3	3	0	3	5	3
	Зыкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	4	4	4	3	4	7	—
	Кривинская	0	0	2	2	8	2	3	1	3	6	5	3	3	5	1	4	6	4
	Плесо-Курьинская	—	—	3	1	6	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кумыш инор. уп.	Плесики (заимка)	0	1	6	2	3	3	3	2	1	3	4	4	1	5	2	6	6	[illegible]
	Хабары	0	1	4	3	8	4	6	5	6	3	6	1	1	3	0	7	6	4

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
	Стар. ст.	1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
	Нов. ст.	14—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10
Бурлинск.	с. Камень	1	0	3	1	7	6	2	1	1	4	5	5	2	2	3	6	6	2
	Жуланская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	4	2	2	6	6	4
	Крутиха	0	0	2	0	5	2	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Карасукская.	Устьянка	0	1	3	2	4	1	4	0	3	3	3	2	1	5	0	3	4	3
	Лобино	0	0	2	2	7	?	5	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Утячья	0	0	1	1	5	1	4	3	2	—	—	2	0	2	0	2	4	5
	Н.-Черемошная	0	0	2	1	3	2	2	0	5	—	—	0	2	3	0	1	7	3
	Ново-Горностаевская	0	0	0	1	4	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Землянуха	0	1	6	2	9	3	7	1	2	7	7	—	—	—	—	—	—	5
	Мохнатый логъ	—	2	3	1	5	3	5	2	4	3	6	2	3	3	0	3	6	1
	Травныя озера	0	2	2	0	5	5	5	3	6	4	5	2	4	3	0	3	7	2
	Карасукское	0	2	5	2	7	3	7	4	7	5	7	2	3	5	5	6	7	6
	Топольная	0	1	4	1	5	2	4	2	3	5	6	4	0	7	—	—	—	—
Н.-Чулымск.	Чулымское	0	0	2	1	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чулымское	0	1	1	1	5	1	4	2	5	7	5	3	3	3	2	4	7	6
Черно-Курьинская.	Веселая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	1	4	1	2	5	3
	Нестерево	0	0	5	2	3	2	2	0	3	4	3	2	1	3	0	3	4	—
	Кучугурка	1	1	2	1	4	1	6	2	4	4	5	3	1	3	0	3	5	3
	Грамотина	—	—	5	1	2	1	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Хорошая	0	0	1	0	5	3	3	1	5	2	0	1	0	2	2	5	6	0
	Черно-Курьинская	0	1	6	0	3	2	9	0	5	8	8	1	0	2	1	5	4	3
Лянинская.	Патецкая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	3	3	0	2	3	2
	Тычкина	0	0	3	0	1	2	2	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Розянская	0	1	3	2	6	2	4	1	2	—	—	0	1	4	0	1	2	1
	Чувашевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	2	—	—	—	—	—
	Хаповское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	3	3
	Прозинская	0	1	5	0	5	2	5	2	7	7	5	2	2	1	3	3	5	3
	Сарыбалыкская	0	2	2	2	4	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Михайловское	0	1	2	1	0	0	2	1	6	2	6	0	2	0	1	3	3	1
	Кухаринское	0	1	3	3	5	2	2	0	3	2	3	2	2	5	0	3	3	—
	Верхъ-Урюмское	0	1	3	0	3	1	1	1	2	3	2	1	0	0	1	3	2	3
	Благодатское	1	1	3	1	8	2	3	1	7	7	7	3	3	3	1	2	8	[illegible]
	Таскаева	0	2	1	0	5	1	3	3	6	8	5	3	4	4	3	5	8	7
	Чулымское	1	1	1	3	5	1	6	2	3	—	—	—	1	4	2	3	4	1
	Чувашинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	5	1	2	3	3
	Урюмская	0	1	4	1	3	2	3	2	3	5	4	0	0	3	0	3	3	3
	Шелчиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	2	4	2	4	5	4
Ординская.	Средне-Алеусская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	0	4	4	5
	Мало-Ирменское	—	—	—	0	5	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ординское	1	0	1	3	3	5	5	3	4	7	7	2	3	1	0	3	3	6
Ординская.	Сумиха	0	1	3	0	6	1	2	1	5	8	7	6	6	6	5	6	4	—
	Ординская	1	1	2	1	6	4	3	4	5	2	6	3	4	4	1	6	7	4
	Спирино	0	1	3	1	6	5	7	5	5	8	8	6	2	1	1	7	1	4
	Верхъ Алеусское	1	1	3	2	7	4	3	2	6	6	6	5	3	4	2	5	3	5
	Кирза	1	2	3	3	6	4	5	4	6	5	8	4	4	2	1	5	7	5
	Зырянка	0	0	4	1	6	6	6	2	2	5	—	3	1	3	1	4	6	3
	Покровскій засел.	0	2	4	0	5	1	3	3	4	2	7	3	5	6	2	6	7	7
	Алексѣевская	1	3	1	0	3	1	3	2	4	4	3	3	2	2	4	6	4	7
Ярковская.	Михайло-Архангельская	0	0	4	0	7	3	3	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Екатерининская.	Θедосовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	1	2	2	3	4	1
	Логовая	0	0	2	0	6	2	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тихоновское	2	1	2	0	7	3	4	2	4	7	4	4	5	3	5	4	6	6
	Попькина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	1	2	2	7	7
	Верхъ-Ирменское	1	1	2	3	8	2	4	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Верхъ-Ирменское	0	3	3	1	8	2	4	4	5	6	5	5	6	3	2	6	5	4
	Красный Яръ	1	3	3	2	8	4	5	2	7	8	8	5	4	3	1	6	4	4
	Мало-Чикорская	1	3	2	1	7	2	4	4	3	3	7	3	3	2	3	5	3	4
	Барнаульскій уѣздъ лѣвобер., южн. ч.																		
Кулундинск.	Черемшанка	—	1	2	1	8	2	7	3	6	8	8	4	1	5	1	6	8	3
	Корниловское	0	0	1	2	6	1	4	5	2	3	7	4	—	—	0	6	6	3
	Ключи	0	0	1	1	5	0	4	1	2	3	4	2	0	0	0	2	2	8
	с. Тюменцево	0	1	4	1	8	2	3	1	5	9	10	6	2	5	1	7	6	4
	Яркова	0	0	3	1	5	3	5	3	4	5	9	4	1	3	1	8	6	1
	с. Тюменцево	0	—	3	—	8	2	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Юдихинская.	с. Киприно	1	2	2	3	6	2	3	4	4	3	3	4	1	3	1	6	4	4
	с. Кучукское	0	3	4	2	6	4	8	3	5	8	11	4	1	2	0	6	7	4
	Макарова	3	1	2	1	4	3	6	1	6	5	7	3	1	6	4	7	5	5
	Омутское	—	—	—	—	6	2	4	3	5	3	6	3	1	3	2	5	5	3
Нижне-Кулундинская.	Поперечная	0	0	3	1	4	2	1	0	2	—	—	2	1	4	0	3	5	2
	Жаркова	0	1	3	1	6	2	5	2	3	6	7	3	2	4	0	6	5	3
	Н.-Чуманская	0	0	0	3	3	1	4	0	1	6	6	2	1	4	1	5	6	5
	Н.-Чуманская	1	2	2	1	2	2	5	1	3	6	6	3	2	3	1	5	4	6
	Жаркова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	6
	Прослоуха	0	1	3	2	6	3	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
	Стар. ст. / Нов. ст.	1—7 / 14—20	8—17 / 21—30	18—27 / 1—10	28—7 / 11—20	8—18 / 21—31	19—28 / 1—10	29—7 / 11—20	8—17 / 21—30	18—27 / 1—10	28—7 / 11—20	8—18 / 21—31	19—28 / 1—10	29—7 / 11—20	8—18 / 21—31	19—28 / 1—10	29—7 / 11—20	8—17 / 21—30	18—27 / 1—10
Н.-Кулундин.	Прослоуха	0	1	4	3	7	4	6	3	5	5	7	4	1	4	1	7	5	6
	Голохова	0	0	2	3	6	1	1	2	5	1	3	2	1	1	2	5	6	3
	Завьялова	1	2	3	2	9	2	2	1	2	—	8	4	1	3	2	7	6	3
	Чернавка	1	2	3	1	6	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Завьяловск.	Сидорова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	1	4	1	8	5	1
	Гилева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	4	2	2	1	6	5	3
Леньковская.	Калышенское	1	1	3	2	7	2	3	0	4	5	8	3	1	3	0	6	7	2
	Шмолина	0	1	1	3	6	1	2	0	2	6	5	3	0	2	0	5	7	3
	При оз. Глубокомъ	0	0	2	2	6	1	2	1	2	4	6	5	3	4	3	5	5	2
	с. Знаменское	1	2	3	1	3	1	4	0	1	7	6	2	0	4	0	4	4	5
	Леньковское	—	—	—	—	7	2	3	—	—	6	6	2	0	3	0	9	7	—
	Леньки	—	1	4	2	8	3	4	4	3	8	6	4	2	5	3	8	8	5
	Усть-Суетка	0	0	2	3	5	2	6	2	3	4	4	3	1	2	0	3	2	5
	Хорошавка	—	1	4	1	4	2	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Касмалинская.	Сильверстова	1	2	1	2	4	1	3	0	4	4	7	3	1	3	1	3	4	2
	Селеновское	2	2	3	2	5	2	4	3	5	6	6	4	1	4	1	7	7	3
	Закладная	1	0	4	2	6	1	4	1	2	4	8	3	1	3	1	9	8	2
	Мельникова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2	—	—	1	—	1	6
	Черно-Курья	2	3	1	1	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мало-Бутырское	2	0	3	1	4	3	5	3	5	2	7	4	4	5	1	5	6	4
	Н.-Хрестьянское	1	0	2	2	5	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мормышанское	1	0	2	1	3	1	4	2	4	6	5	3	1	2	0	5	5	3
	Островная при Касмолѣ	—	1	1	1	2	—	—	—	—	3	6	5	2	4	3	7	7	5
	Шабалинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровская.	Пѣтухова	0	0	2	2	5	1	3	2	3	5	8	3	1	3	1	6	4	2
	Малышевъ Логъ	1	2	2	2	6	2	3	2	4	5	8	4	1	2	2	6	6	3
	Малышевъ Логъ	2	1	2	1	6	2	2	1	3	4	9	4	2	2	0	8	8	—
	Волчиха	2	0	2	1	8	3	3	1	5	4	9	4	1	5	2	7	6	4
	Сосногка	2	1	4	1	6	4	4	1	3	2	9	4	2	4	3	6	8	3
	Боровой форпостъ	2	1	2	3	7	5	2	2	2	5	6	3	2	2	0	6	4	—
	Усть-Волчиха	1	1	0	1	4	3	3	1	1	5	7	4	2	1	3	2	4	8
	Вострова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	4	2	4	0	6	7	2
	Ново-Кормиха	1	1	1	2	6	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Солоновка	2	1	3	1	7	0	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Михайловская	Сѣверная	1	1	3	1	6	4	4	1	1	3	9	5	1	4	0	6	7	4
Вознесенс.	Каяушка	1	2	0	2	2	1	5	0	1	1	2	3	0	2	1	5	5	3
	Родина	0	0	3	3	10	1	5	1	1	8	8	3	1	3	1	5	4	3
	Вознесенское	1	0	3	1	6	3	3	3	0	6	7	4	1	2	2	5	7	5
	Ярославцевъ Логъ	1	0	2	1	6	2	4	4	0	6	8	4	1	2	1	6	10	4
	Ново-Троицкое	1	0	2	1	4	1	4	4	0	5	8	3	1	1	1	6	6	3
Боровская.	Коробейниково	0	2	3	1	7	1	2	2	5	4	7	4	1	0	2	5	6	2
	Парфеновское	2	0	3	2	7	4	4	1	5	4	10	2	3	4	1	5	8	3
	Боровское	1	0	2	1	7	3	1	3	2	4	7	6	7	1	2	6	8	4
	Урланова	0	0	3	1	5	2	5	3	3	2	8	4	1	2	0	6	8	4
	Серебренникова	—	—	2	1	3	5	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ребрихинск	Рожневъ Логъ	0	0	2	2	4	2	4	1	1	—	—	—	—	3	0	5	4	3
	Бѣловское	1	1	1	0	3	1	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шаховск.	Касмалинское	1	—	1	1	6	—	—	—	—	—	6	2	2	—	2	7	6	—
	Лебяжья	2	1	3	2	5	2	6	0	5	5	8	3	2	6	1	5	8	5
	Черноpятова	0	2	3	2	4	1	6	2	5	0	9	3	1	4	2	6	6	4
	Ново-Обинцева	2	2	1	1	6	2	6	1	5	2	7	3	2	4	3	4	—	3
	Рогозиха	0	2	1	1	1	4	5	1	5	4	10	5	1	2	2	7	3	3
Павловское	с. Павловское	0	0	0	0	—	—	—	—	2	3	9	4	3	5	2	6	9	5
Шадринская.	Шадринское	1	2	1	2	6	1	5	1	5	3	5	6	2	5	0	7	8	2
	Буранова	0	2	2	2	4	3	5	1	3	3	7	6	2	4	1	7	7	3
	Панфилова	1	2	1	2	6	1	5	2	4	4	11	3	4	6	0	9	6	1
	Барнаульское	1	0	4	1	3	0	3	1	1	3	1	3	0	2	2	6	2	1
	Калистратиха	0	0	1	2	4	1	6	1	4	1	6	6	3	5	3	8	8	4
	Калманка	0	0	2	2	6	1	5	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Черемновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5	8	7	3	6	9	3
Барнаульск.	Кашино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	—	3	0	5	6	2
	Фунтикова	0	0	4	2	6	4	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Большая рѣчка	2	5	4	1	3	1	3	1	1	4	3	3	1	1	0	5	5	3
	Осколкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	2	1	1	8	8	3
	Романова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	0	0	3	4	3
	Мало-Панюшова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	6	0	0	0	6	9	3

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
	Стар. ст.	1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
	Нов. ст.	14—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10
	Бійскій уѣздъ степная ч.																		
Енисейск.	с. Енисейское	0	2	3	2	6	3	4	2	1	4	5	6	1	5	3	6	3	2
	Ложкина	1	1	3	1	—	2	4	5	—	4	4	5	—	—	2	8	5	4
	Сверчковское	0	2	3	3	3	3	5	3	1	4	4	5	1	1	2	6	4	2
	Сухая Чемровка	0	2	2	—	—	—	2	4	2	3	1	4	2	—	-	-	—	2
	Воеводское	0	2	2	2	8	4	4	6	5	4	4	5	6	5	2	2	7	2
Новиковск	Невинка	0		—	4	7	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	-	10	—
	Шадрина	0	2	1	0	5	3	6	3	2	4	6	5	3	3	2	6	5	3
	Нижне-Ненинское	—	-	4	5	8	5	5	5	4	—	—	5	5	5	6	7	6	3
Бійская.	Верещагина	0	0	2	0	8	4	6	4	-	1	3	1	—	—	—	—	—	—
	Больперѣчинская	0	1	2	1	2	0	6	0	3	7	7	6	2	8	2	7	5	4
	Борозлянка	0	2	2	2	5	1	4	1	2	4	5	6	3	6	1	8	6	2
	Южакова	—	-	2	4	6	2	—	—	5	5	7	4	3	4	1	7	6	3
	Южакова	-	0	2	3	7	4	—	—	5	6	8	5	4	5	2	6	6	3
	Буланиха	0	3	1	1	2	2	3	4	1	—	—	—	—	—		—	—	—
	Ново-Яловка	1	1	1	3	6	4	4	2	3	4	6	4	2	4	2	6	6	3
	Загайновское	0	1	2	3	5	5	6	2	4	2	6	4	3	5	2	7	7	4
	Плѣшковское	0	4	3	3	6	2	4	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шубенск.	Шубенское	0	1	2	1	7	2	5	5	2	7	6	5	4	5	6	4	6	3
	Старо-Чемровское	2	2	5	2	7	3	4	2	2	5	6	5	3	5	3	7	7	1
	Савиновское	0	2	3	2	9	6	4	7	5	4	6	6	4	5	5	8	7	6
	Фоминское	1	2	1	3	4	2	5	4	3	4	6	5	3	3	3	6	6	4
	Луговское	—	—	—	—	5	1	7	2	5	7	1	6	2	5	3	7	7	4
Смоленск.	Катунское	0	2	2	4	6	4	5	3	5	—		—	—	—	—	—	—	—
	Песчаное	0	2	3	3	7	1	4	2	4	7	7	5	2	3	4	7	2	3
	Старо-Тырышкина	2	0	2	2	2	1	1	1	1	2	6	5	4	3	2	5	3	1
	Усть-Ануйское	0	2	3	3	6	3	3	3	4	—	7	4	2	2	4	7	4	5
	Кокшинское	—	—	—	3	6	3	4	3	1	4	4	4	1	2	4	4	4	3
Нижне-Чарышс.	Усть-Каменный Истокъ	0	2	4	2	9	2	4	3	3	5	4	4	1	1	0	4	6	4
	Усть-Каменный Истокъ	0	2	4	2	9	1	4	2	1	5	4	5	1	—	—	4	6	4
	Ново-Калманка	—	—	1	2	8	4	4	—	2	2	4	3	2	2	—	6	7	3
	Огнево	—	1	2	4	6	6	6	4	3	4	6	5	1	4	2	6	6	4
Пристанск.	Красноярская	—	—	—	—	6	1	6	2	3	—	—	—	—	-	-	—	-	-
	Елбанское	2	2	2	3	7	4	7	0	3	3	6	5	3	3	0	7	7	4
	Усть-Чарыш. Пристань	0	2	2	2	5	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	-	—
	Усть-Журавлиха	—	—	—	—	8	3	4	1	2	-	—	—	—	—	—	—	—	-
Паутовск.	В. Озерное	1	2	2	3	5	3	3	3	4	0	2	1	2	2	4	9	9	8
	Паутовское	2	3	2	3	3	3	2	0	2	2	2	5	2	3	1	4	5	3
	Чесноковка	3	2	1	1	7	1	4	0	1	2	7	4	1	4	3	4	5	1
	Бійскій уѣздъ горная ч.																		
Сростинск.	Карагайская	3	0	2	1	8	5	6	6	2	2	8	5	4	2	3	7	7	3
	Лебяжья	1	2	2	2	6	3	4	3	2	3	4	5	3	2	3	5	7	2
	Сростки	3	3	3	2	5	4	5	2	1	2	7	6	1	1	1	5	5	3
	В.-Катунское	—	—	—	4	5	1	7	2	2	3	6	6	0	0	4	7	9	2
	Талица	9	2	2	4	5	3	—	3	3	5	4	6	0	5	2	5	6	2
Быстрян. инор.-у.	Батыкса	—	2	4	5	7	3	7	3	3	—	7	6	2	5	3	8	6	3
	Быстрянское	2	1	2	3	5	2	5	3	4	4	6	5	2	4	1	2	3	3
Троицкая.	Абайкова	—	—	—	3	3	—	—	—	-	—	-	—	—	—	-	-	-	-
	Тайна	—	—	—	-	-	—	—	—	—	7	9	3	6	1	3	7	5	1
	Нижне-Пьянкова	—	—	—	4	3	2	—	—	-	—	—	—	—	2	3	5	—	-
	Малиновка	3	2	4	4	6	0	5	—	—	-	6	5	-	—	—	—	-	2
	Саразанъ	3	2	1	3	2	2	4	3	1	4	2	4	1	3	3	6	5	5
	В.-Пьянкова	1	3	3	3	5	5	6	5	5	6	8	3	2	4	3	5	7	2
	Ерандинская заим. арист.	2	1	—	—	7	3	6	5	-	7	9	6	1	5	3	7	4	3
	Карагужъ	—	—	—	3	6	1	4	2	4	—	6	4	1	5	4	5	3	1
	Усть-Иша	6	3	2	5	6	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Старо-Бардинская	1	0	0	4	4	3	6	3	1	3	6	3	0	4	2	1	6	2
Кокшин. инор.-уп.	В.-Карагужъ	4	3	1	2	1	1	2	1	2	4	3	1	0	1	2	2	2	1
	Старо-Суртайское	—	1	2	4	5	2	6	3	3	4	8	6	2	4	5	9	7	2
Алтайская.	Бирюкса	5	6	3	0	6	6	7	4	5	4	7	4	0	0	3	5	6	3
	В.-Каянча	—	—	—	—	—	-	—	—		5	6	5	1	—	.	3	4	2
	Онгудай	2	0	2	1	4	3	3	5	4	4	3	4	1	2	2	3	1	2

Таблица LV. (продолжен.) Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Пов. ст. / Стар. ст.	Апрѣль 1–7 / 14–20	Апрѣль 8–17 / 21–30	Апрѣль 18–27 / 1–10	Май 28–7 / 11–20	Май 8–18 / 21–31	Май 19–28 / 1–10	Іюнь 29–7 / 11–20	Іюнь 8–17 / 21–30	Іюнь 18–27 / 1–10	Іюль 28–7 / 11–20	Іюль 8–18 / 21–31	Іюль 19–28 / 1–10	Августъ 29–7 / 11–20	Августъ 8–18 / 21–31	Августъ 19–28 / 1–10	Сентябрь 29–7 / 11–20	Сентябрь 8–17 / 21–30	Сентябрь 18–27 / 1–10
Алтайск.	Платова	-	3	3	0	3	7	6	5	4	4	3	5	4	1	4	0	4	5	2
	Тукга	-	1	1	1	1	3	6	5	6	6	1	—	2	1	—	—	2	3	3
	Алтайское	-	5	2	3	4	8	4	4	3	7	4	6	3	1	4	4	4	2	3
	Каменка	-	2	2	1	0	3	4	3	2	1	—	6	4	1	2	2	0	—	—
Сычевская.	Камышенское	-	2	2	0	2	6	6	4	5	3	3	4	3	0	3	2	4	8	3
	Карпова	-	3	2	1	4	7	6	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Никольская	-	3	2	1	2	8	5	8	8	3	5	9	3	0	6	3	6	10	4
	Каяча	-	3	4	2	6	9	8	6	4	6	8	8	4	0	3	3	4	6	4
	Кусганъ	-	1	1	1	3	5	6	3	4	3	7	8	4	0	4	2	5	6	3
	Сычевское	-	1	0	1	3	4	3	4	2	5	4	2	4	1	6	2	5	3	2
	Сычевское	-	0	1	1	3	4	3	4	2	5	4	2	4	1	6	2	5	3	2
	Тоуракъ	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	3	5	4	3
	Демина	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	3	2	4	6	8	5	3
Михайлов	Усть Пихтовка	-	1	5	1	1	8	4	2	5	1	5	6	5	1	2	2	—	—	—
	станица Антоньевская	-	0	2	2	2	6	3	5	3	1	1	7	—	—	—	—	5	6	2
Солонешенск.	Сибирячиха	-	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	6	5	1	3	1	7	8	4
	Черемшанка	-	1	1	1	4	5	5	4	5	2	5	6	5	1	4	4	5	5	3
	Топольное	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	2	3	3	6	3
	Сибирячиха	-	—	—	—	—	—	—	3	5	7	—	—	—	—	8	3	6	5	5
	Медвѣдевка	-	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	2	3	3	2
	Солонешенское	-	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	6	2	1	5	2	4	—	—
Катандинск.	Катанда	-	0	1	—	1	3	1	3	3	4	3	6	4	3	2	0	1	—	—
	Мульта	-	—	—	—	—	3	4	4	6	1	—	—	4	1	5	1	2	4	3
	Абай	-	1	1	0	1	3	—	3	—	—	—	4	5	2	3	1	1	3	—
Бащелакск.	Верхиловка	-	0	2	4	3	5	2	2	3	2	7	9	4	1	5	0	6	9	3
	Чайная	-	1	1	2	4	9	5	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Козлуха	-	2	2	1	3	7	2	2	2	2	4	8	4	1	3	2	3	4	3
	Березовка	-	3	3	0	4	7	7	7	8	3	8	6	4	0	3	1	5	4	3
	Озерки	-	3	3	3	3	9	3	5	3	4	4	7	7	0	3	1	6	7	8
Н.-Кумандин. инор. уп.	Таита	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	4	8	0	5	7	5	1
Южск. ин. уп.	Заим. по рч. Нижне-Тыргѣ близъ Поспаула	-	2	4	3	3	7	7	6	6	5	7	7	6	2	5	6	6	6	3
	Ишпанакъ	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	6	4	6	5	3
Уймонск. инор. уп.	Горбунова	-	—	—	2	1	7	4	4	6	4	2	4	3	2	5	2	2	4	3
	Змѣиногорскій уѣздъ степная ч.																			
Курьинск.	Саушка	-	2	1	3	2	8	4	6	2	3	5	10	3	1	2	1	6	5	2
	Таловка	-	2	1	1	3	8	5	6	3	1	5	10	5	1	4	1	5	5	5
	Николаевка	-	3	0	2	3	5	3	6	1	2	5	10	4	2	2	0	6	7	2
Чарышск.	с. Бѣлоглазовское	-	0	0	4	3	4	5	6	3	3	7	8	3	2	3	0	2	4	5
	Чупина	-	2	1	1	1	5	1	4	1	1	2	7	3	2	1	1	4	4	3
	Калмыцкіе мысы	-	2	1	0	3	9	6	5	1	3	4	10	6	0	5	2	7	8	5
	Плотава	-	—	—	—	—	4	2	3	1	3	3	6	5	0	2	0	4	5	3
	Воробьева	-	—	1	—	—	6	1	3	3	4	2	6	5	3	4	1	6	7	3
Ново-Алейская.	Поспѣлиха	-	2	1	1	1	5	2	4	1	2	4	4	4	1	3	0	5	5	1
	Оловянишникова	-	—	—	—	2	5	2	6	1	1	2	9	4	2	2	0	5	6	4
	Токарева	-	6	0	1	1	6	3	4	3	4	6	6	3	1	3	0	6	5	3
	Красноярское	-	—	—	—	—	5	2	5	2	2	3	6	2	2	2	0	2	4	2
	Ново-Махонова	-	—	—	2	2	6	3	5	2	2	3	7	2	1	0	0	6	8	3
Шелковниковская.	Угловая	-	1	0	0	2	5	2	4	2	1	—	7	5	2	3	1	6	8	2
	Топольное	-	1	0	0	2	8	4	4	3	1	5	8	5	2	2	1	6	3	3
	Шадруха	-	1	0	2	1	11	6	4	1	3	5	4	4	3	5	4	7	5	5
	Шелковниковское	-	2	1	2	2	1	0	2	4	1	2	3	1	3	0	1	2	0	3
	Шелковниковское	-	1	1	1	—	4	1	2	2	1	3	5	2	1	2	0	4	4	3
Локтевская	засел. Огневскій	-	1	1	0	1	6	0	3	1	0	3	11	4	—	—	—	—	—	
	Локтевское	-	2	2	2	3	8	2	3	2	1	3	8	4	3	2	1	5	4	1
	Егорьевское	-	—	—	—	1	8	3	4	2	2	6	6	4	1	3	1	4	6	4
	Успенское	-	0	0	0	1	8	0	5	4	0	3	4	—	—	—	—	—	—	—
	Новинское	-	—	—	—	3	7	2	3	3	3	5	8	4	1	5	2	3	3	3

Таблица LV. (окончаніе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1903 г.

Названія волостей	Названія селеній	Апрѣль Стар. ст. 1—7 / Нов. ст. 14—20	Апрѣль 8—17 / 21—30	Апрѣль 18—27 / 1—10	Май 28—7 / 11—20	Май 8—18 / 21—31	Май 19—28 / 1—10	Іюнь 29—7 / 11—20	Іюнь 8—17 / 21—30	Іюнь 18—27 / 1—10	Іюль 28—7 / 11—20	Іюль 8—18 / 21—31	Іюль 19—28 / 1—10	Августъ 29—7 / 11—20	Августъ 8—18 / 21—31	Августъ 19—28 / 1—10	Сентябрь 29—7 / 11—20	Сентябрь 8—17 / 21—30	Сентябрь 18—27 / 1—10
Локтевская.	Николаевка	1	0	2	1	7	1	4	3	1	8	9	4	1	2	2	6	2	3
	Покровское	—	—	—	—	—	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Георгіевское	1	4	5	1	5	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Локтевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	1	2	0	1	2	1
Н.-Шульбинская	Бородулиха	1	0	1	1	5	2	4	2	1	—	6	3	1	4	0	4	3	3
	Бородулиха	0	1	1	2	7	2	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бель-Агачъ. степь	Горловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	3	0	2	0	3	6	2
	Бель-Агачское Зимовье	—	—	1	1	7	2	3	3	3	2	6	2	1	3	0	4	4	2
	Урочище Каразекъ.	—	—	—	1	8	2	3	4	2	—	—	4	1	—	0	3	4	4
Покровская	Карпова	0	1	1	1	8	4	4	3	1	8	7	5	—	—	—	7	5	7
Колыванская.	Краснощекова	1	1	2	2	9	4	7	6	3	4	9	4	1	2	1	6	6	3
	Бугрышиха	0	2	1	1	6	3	5	5	2	4	6	3	2	6	2	2	5	[illegible]
	Пустынка	1	2	4	6	8	6	4	5	5	8	8	4	1	3	4	6	1	—
	Ручьева	2	1	1	2	7	3	7	4	3	5	9	3	1	4	0	4	6	4
	Колыванское	1	1	2	3	9	4	5	6	2	7	4	4	2	3	0	7	7	2
	Суетка	0	0	1	4	6	4	1	3	2	5	5	0	—	—	—	—	—	[illegible]
	Харлова	—	—	—	1	6	4	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Бѣлое	1	2	3	2	8	4	4	4	2	5	7	3	1	5	2	6	6	6
	Казанцева	0	0	—	—	—	—	—	—	3	2	6	—	1	1	0	1	—	4
Змѣиногорская.	д. Полетаева	2	0	0	2	10	5	3	2	4	7	8	4	2	4	2	7	6	2
	Змѣиногорскъ	1	1	1	2	8	7	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Петровское	2	1	1	1	10	3	3	2	2	6	8	3	1	1	0	4	6	2
	Черепановское	—	—	—	—	—	—		—	—	4	6	4	2	2	2	3	6	5
	Змѣиногорское	2	1	2	2	2	2	3	4	3	7	10	5	1	2	0	5	7	8
Алейская.	Шипуново	1	2	3	3	10	5	4	6	0	3	6	5	6	3	2	3	4	[illegible]
	Корболиха	2	1	2	4	7	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Успенское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	4	1	5	5	2	4	4
	Гилева	2	3	3	3	8	6	4	3	3	5	10	4	2	2	1	3	4	4
	Корболиха	1	0	1	1	9	3	5	2	2	5	6	4	1	2	0	1	6	2
	Покровская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	7	2	1	3	0	6	4	[illegible]
Александровск.	Выдриха	—	—	2	3	10	4	4	3	1	4	5	4	1	3	1	6	4	[illegible]
	Верхъ Алейское	0	0	4	1	3	3	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кабанова	1	0	2	3	6	4	4	4	1	5	8	5	—	—	—	—	5	—
Владимірская.	Верхъ-Убинское	1	1	2	3	5	2	3	1	1	6	3	3	1	1	0	1	2	3
	Сѣкисово	2	3	5	3	4	4	4	2	5	3	5	5	2	6	4	6	1	3
	Большая Рѣчка	1	1	2	2	9	2	3	1	1	5	5	5	0	2	1	4	5	4
	Мало-Убинка	0	0	2	2	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Зимовская	2	1	4	3	6	4	5	2	5	6	7	4	2	4	1	3	7	2
	Быструха	1	1	3	3	6	3	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—	2	3
	Мало-Убинка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	4	4	4	0	0	4	4
	Волчиха	1	1	2	1	10	7	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Шульбинская	Н.-Шульбинское	2	0	2	2	7	4	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Шульбинское	0	0	1	2	4	4	3	2	2	4	3	2	1	1	0	1	0	1
Усть-Каменогорская.	Зѣвакина	0	0	4	3	8	3	5	2	1	—	—	—	2	4	1	6	4	3
	Красноярское	2	1	2	2	9	3	3	1	1	6	8	4	1	3	0	4	7	4
	Красный Яръ	0	0	3	2	8	4	4	3	1	—	—	—	2	2	0	4	5	6
	Березовка	1	0	1	2	8	4	4	1	1	—	6	3	1	2	0	4	6	3
	Березовка	2	1	1	2	6	5	4	3	4	7	7	4	2	2	0	2	4	4
Бобровская.	Бѣлоусово	—	—	—	—	8	4	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бухтарминс.	Снѣгирева	0	0	3	1	7	5	8	6	3	3	5	1	2	5	3	4	5	2
	Кутиха	1	1	2	2	9	4	6	5	3	3	3	2	2	6	1	3	6	3
	Соловьева	0	2	2	2	9	5	6	5	3	2	3	0	0	1	2	2	8	4
	Крестовское	0	0	2	1	9	5	6	5	0	2	6	2	1	7	1	3	4	2
	Никольскій пос.	1	1	3	2	7	4	3	2	1	0	1	1	2	6	2	2	4	3
	Бородинская	—	—	3	3	7	5	7	4	3	2	3	1	5	8	4	4	4	5
Зыряновск.	Зыряновское	1	1	3	2	8	—	8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	пос. Бухтарминскій	1	2	3	3	8	8	7	5	3	5	4	2	4	6	4	3	7	5
	пос. Бобровскій	1	1	4	1	9	5	6	7	2	1	5	1	4	6	1	4	6	3
	пос. В.-Пихтовскій	2	0	3	2	10	7	7	2	1	2	2	1	2	3	0	4	4	0
	Зыряновское	1	1	3	2	7	5	5	3	3	2	2	1	2	3	2	2	5	3
Верхъ-Бухтармин.	Язовая	1	2	2	1	7	6	5	4	0	1	2	—	—	0	3	4	6	5
	Бѣловское	—	—	3	1	9	8	—	5	2	—	4	2	3	4	4	5	—	—
	Сѣновское	0	0	3	2	6	5	4	3	0	—	7	1	3	4	2	1	6	4
	В.-Бухтарминское	1	2	4	2	8	7	4	4	2	0	4	0	2	4	1	4	6	4
	Быкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	6	2	4	7	3
Нарымск.	Огнева	2	1	5	—	7	6	4	5	4	2	5	—	3	5	1	3	4	2
	Чернова	—	—	—	—	5	5	6	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Арчаты	0	3	1	2	5	5	4	1	3	—	—	1	2	3	1	3	7	6
	Солдатова	2	1	3	3	8	7	5	5	4	—	—	1	3	3	2	3	4	4
	Александровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	2	7	6
Риддерск.	Риддерское	3	2	1	2	8	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Риддерское	2	2	3	1	7	5	5	3	1	2	8	4	3	4	3	4	7	5
	Бутачиха	1	3	4	2	9	5	2	5	1	3	9	3	4	5	3	3	6	—

Таблица LVI. Условія пчеловодства: а) осенью и зимой 1902-1903 г.

Районы.	Время уборки пчелъ на зиму			Число сообщеній, что уборкѣ пчелъ погода		Число сообщеній, что погода для зимовки пчелъ была		Не было ли рѣзкихъ переходовъ отъ холода къ оттепели		Число сообщеній, что пчелъ осенью		Не тревожили ли пчелъ въ омшанникахъ мыши		Число сообщеній, что пчелы изъ летковъ		Гдѣ продавали медъ и воскъ.		
	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Благопріятствовала	Неблагопріятствовала.	Благопріятная.	Неблагопріятная.	Не было.	Было.	Подкармливали.	Не подкармливали.	Не тревожили.	Тревожили.	Выбивались.	Не выбивались.	Дома.	На сторонѣ.	Дома и на сторонѣ.
Томскій уѣздъ	45	28 сн.	15 сн.—14 ок.	42	5	33	1	15	3	5	43	32	1	5	28	6	33	1
Кузнецкій сѣверная ч.	32	25	10 —10	32	—	26	3	4	3	2	29	17	1	4	12	17	8	1
" южная ч.	25	20	10 — 5	25	—	22	1	9	3	1	28	26	2	2	26	9	14	1
Барнаульскій правобер.	66	27	5 —20	54	11	40	8	16	3	16	51	40	2	6	31	17	6	1
« лѣв. сѣв. ч.	9	10 ок.	26 —15	9	11	5	1	1	—	—	10	3	—	—	3	3	—	—
" " юж. ч.	10	3	15 —17	7	3	8	1	2	1	2	7	6	1	—	7	1	3	—
Бійскій степная ч.	23	27 сн.	14 — 6	18	6	10	1	4	1	6	19	7	—	1	5	2	7	—
" горная ч.	33	6 ок.	24 —20	33	2	31	2	10	3	5	30	25	5	3	24	6	6	—
Змѣиногорскій степная ч.	—	—	—	—	—	8	1	4	—	—	—	7	2	—	7	1	2	—
« горная ч.	47	28 сн.	15 —15	45	4	33	3	9	1	9	40	24	4	1	22	8	3	1
По Алтайскому округу	290	28 сн.	5 сн.—20 ок.	265	42	216	22	74	18	46	257	187	18	22	165	70	82	5

Районы.	Продажная цѣна пуда въ рубляхъ зимой 1902-903 г. МЕДА			ВОСКА.			Названія рынковъ сбыта.
	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	
Томскій уѣздъ	35	6,23	5,00 — 8,00	32	22,72	20,00—25,50	Томскъ, Ново-Николаевскъ, Колывань.
Кузнецкій сѣверная ч.	33	7,20	6,00— 8,00	25	22,14	20,00 -25,00	Томскъ.
" южная ч.	30	7,09	5,25— 8,50	29	22,19	20,00—25,00	Кузнецкъ, Барнаулъ.
Барнаульскій правобер.	32	8,24	7,00—10,00	23	22,20	20.00—25,00	Бердское, Сузунъ, г.г. Томскъ, Барнаулъ
" лѣв. сѣв. ч.	5	7,60	6,00— 9,00	2	19,75	19,50—20,00	—
" " юж. ч.	6	8,30	7,50 - 10,00	4	19,75	19,00 -20,00	Барнаулъ.
Бійскій степная ч.	8	7,16	5,50— 8,00	8	22,50	18,00—25,00	Бійскъ.
" горная ч.	11	8,00	6.00— 9,50	18	23,00	21,00 -25,00	Бійскъ.
Змѣиногорскій степная ч.	3	7,50	7,00 — 8,00	3	20,67	20,00—22,00	Семипалатинскъ, Змѣиногорскъ,
" горная ч.	28	7,14	4,50— 9,00	24	21,89	19,00 -25,00	Усть-Каменогорскъ.
По Алтайскому округу	191	7,26	4,50—10,00	168	22,23	18,00—25,50	—

Таблица LVI. (окончаніе). Условія пчеловодства: б) зимой, весной и лѣтомъ 1903 года.

Районы.	Время выставки пчелъ изъ омшаника: Число показаній.	Время выставки пчелъ изъ омшаника: Среднее.	Время выставки пчелъ изъ омшаника: Колебанія.	За зиму уронъ былъ: Большой.	За зиму уронъ былъ: Средній.	За зиму уронъ былъ: Незначительный.	Когда понесли пчелы первую обножку (поноску): Число показаній.	Когда понесли пчелы первую обножку (поноску): Среднее.	Когда понесли пчелы первую обножку (поноску): Колебанія.	Уронъ весной на кольяхъ: Не было.	Уронъ весной на кольяхъ: Былъ: Незначительный.	Уронъ весной на кольяхъ: Былъ: Значительный.	Уронъ весной на кольяхъ: Былъ: Большой.	Какова была для пчелъ весна: Хорошая.	Какова была для пчелъ весна: Средняя.	Какова была для пчелъ весна: Плохая.
Томскій уѣздъ	54	29 ап.	19 а. — 5 м	8	11	22	47	11 мая	30 а. — 3 іи.	10	24	7	17	6	5	46
Кузнецкій сѣверная ч.	45	29	22 — 5	4	4	15	32	7	1 м. — 1	13	8	7	12	4	9	29
„ южная ч.	37	26	16 — 3	8	3	15	30	6	26 а — 1	4	13	6	12	4	7	25
Барнаульскій правобер.	86	26	12 — 6	22	3	13	64	8	27 —30 м.	11	19	6	17	6	8	61
„ лѣв. сѣв. ч.	9	24	7 — 1	4	1	2	7	7	20 — 1 іи.	4	1	—	—	—	—	10
„ „ юж. ч.	10	21	10 —10	6	—	2	9	1	26 —20 м.	2	5	1	1	3	1	7
Бійскій степная ч.	27	21	14 — 5	12		2	21	11	22 — 1 іи.	2	6	1	11	4	6	20
„ горная ч.	37	18	9 —26 ап.	13	2	12	37	6	19 — 1	10	17	4	8	8	9	25
Змѣиногорскій степная ч.	10	23	20 —29	6	—	3	9	6	21 —20 м.	3	2	—	4	—	2	8
„ горная ч.	52	21	10 — 2 м.	12	9	22	50	10	15 —15 іи.	15	24	4	9	13	11	32
По Алтайскому округу	367	24 ап.	7 а. —10 м.	95	33	107	306	8 мая	15 а. —15 іи.	74	119	36	91	48	58	263

Районы.	Когда началось роеніе: Число показаній.	Когда началось роеніе: Среднее время.	Когда началось роеніе: Колебанія	Когда окончилось роеніе: Число показаній.	Когда окончилось роеніе: Среднее время.	Когда окончилось роеніе: Колебанія	Для роенія погода: Благопріятствовала.	Для роенія погода: Не благопріятствовала.	Погода роенію мѣшала: Ненастьемъ.	Погода роенію мѣшала: Вѣтромъ и холодомъ.	Роенія не было.
Томскій уѣздъ	36	22 іи	10іи.- 6іл.	7	7 іл.	20іи.-20іл	3	45	32	9	15
Кузнецкій сѣверная ч.	37	20	10 30іи.	6	11	4іл.-16іл.	6	30	31	—	4
„ южная ч.	32	16	6 -28	7	8	1 -20	10	22	18	3	—
Барнаульскій правобер.	55	19	24 м.- 1іл.	7	1	14іи.-25	17	45	33	9	3
„ лѣв. сѣв. ч	6	22	10іи - 1	—	—	–	1	9	7	2	2
„ „ юж ч	9	14	1 -29іи	—	--	—	1	7	5	2	–
Бійскій степная ч.	25	15	1 -30	—	—	—	19	5	3	2	—
„ горная ч.	39	13	23 м -29іи.	6	2 іл.	29іи.-10іл.	12	27	18	8	—
Змѣиногорскій степная ч.	10	13	28 -25	—	—	—	1	8	8	1	--
„ горная ч.	54	13	25 -28	6	5	24 -10	20	32	25	4	–
По Алтайскому округу	303	17 іи.	23 м.- 6іл.	39	5 іл.	14іи.-25іл	90	230	180	40	24

Районы.	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Число показаній.	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Среднее время.	Когда пчелы понесли главный взятокъ: Колебанія	Когда окончили главный взятокъ: Число показаній.	Когда окончили главный взятокъ: Среднее время.	Когда окончили главный взятокъ: Колебанія	Погода для медосбора: Благопріятствовала.	Погода для медосбора: Не благопріятствовала.	По сравненію съ прошлымъ годомъ 1903 годъ былъ: По роенію: Хорошій.	По роенію: Средній.	По роенію: Плохой.	По медосбору: Хорошій.	По медосбору: Средній.	По медосбору: Плохой.
Томскій уѣздъ	37	20 іи	14 м.-20іл.	32	1 ав.	1іл -20 а.	1	47	1	6	42	—	5	44
Кузнецкій сѣверная ч.	31	22	10 -20	27	2	1 -20	3	37	3	17	24	1	5	37
„ южная ч.	22	28	1іи.-20	18	3	20 -15	2	31	9	11	15	1	8	26
Барнаульскій правобер.	40	24	15 м -28	40	7	5 - 5 с.	1	57	7	17	48	--	14	58
„ лѣв. сѣв. ч	7	16	25 -23	6	15	5 а.- 1	—	10	—	3	9	—	3	10
„ „ юж ч	12	11	15 -15	13	2	5іл.-15 а.	1	12	1	5	8	2	2	10
Бійскій степная ч.	20	24	15 -25	20	1	19 -15	1	22	7	9	10	4	8	14
„ горная ч.	41	17	1 -25	39	4	15 - 1 с	6	41	10	20	18	9	14	25
Змѣиногорскій степная ч.	9	26	15 -25	7	13	20 -28 а	1	7	3	5	2	2	4	5
„ горная ч.	40	22	15 -20	37	8	15 -28	8	37	18	20	10	17	20	11
По Алтайскому округу	259	21 іи.	1 м.-28іл.	239	5 ав	1іл - 5 с.	24	301	59	113	186	36	83	240

Таблица LVII.

Таблицы корреспондентовъ.

I.

Распредѣленіе корреспондентовъ по сословіямъ и профессіямъ въ уѣздахъ Алтайскаго округа въ 1903 году.

Уѣзды. / Сословія и профессіи.	Томскій.	Кузнецкій.	Барнаульскій.	Бійскій.	Змѣиногорскій.	Итогъ по Алтайскому округу. Абсолютное число.	Итогъ по Алтайскому округу. % къ общему числу.
Крестьяне	40	68	119	32	31	290	37,0
Сельскіе писаря	18	11	63	22	26	143	18,2
Учителя и учительницы	4	5	23	7	10	49	6,3
Мѣщане	1	9	6	8	3	27	3,4
Отставн. и запасные нижніе чины	2	6	8	9	8	33	4,2
Священники и діаконы	1	—	12	4	4	21	2.7
Псаломщики	—	1	3	—	3	7	0,9
Волостн. писаря и ихъ помощники	1	2	9	5	—	17	2,1
Лѣсные объѣздчики	—	2	4	—	1	7	0,9
Сельскіе торговцы	—	1	4	—	1	6	0,8
Продавцы казен. винныхъ лавокъ	1	1	4	3	—	9	1,1
Ремесленники	—	3	3	—	—	6	0,8
Чиновники разл. вѣдом. и дворяне	1	3	1	1	1	7	0,9
Лица другихъ обществен. положеній и профессій	3	1	8	3	14	29	3,7
Лица, званіе и профессія которыхъ неизвѣстны	22	25	53	15	18	133	17,0
Всего корреспондентовъ	91	141	320	109	120	781	100
Количество волостей	9	13	40	22	23	107	—
Въ среднемъ на 1 волость приходится корреспондентовъ	10,4	10,8	8,0	4,9	5,2	7,3	—
Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число корреспондентовъ увеличилось (+) или уменьшилось (—) на	+23	+40	+78	+13	+30	+181	

II.

Распредѣленіе корреспондентовъ по періодамъ года и группировка корреспондентовъ по степени постоянства ихъ сотрудничества въ 1903 году.

Въ уѣздахъ.	Томскомъ.	Кузнецкомъ.	Барнаульскомъ.	Бійскомъ.	Змѣиногорскомъ.	Всего по Алтайскому округу.
Число селеній въ уѣздѣ (приблизит.)	252	377	751	222	227	1829
„ „ изъ которыхъ доставлялись въ 1903 г. корреспонденціи	84	127	281	101	101	694
Число лицъ, доставлявш. корреспон.	94	141	320	109	120	781
Изъ нихъ: доставили всѣ 4 книжки	59	71	165	64	64	423
„ 3 „	11	19	47	18	23	118
„ 2 „	10	24	41	10	10	95
„ только 1 „	14	27	67	17	22	147
Всего лицъ, приславшихъ книжки	—	—	—	—	—	782
„ „ не приславшихъ книжки, но приславшихъ дневники	—	1	—	—	1	2
Число лицъ, доставивш. оба дневника	64	81	184	76	73	478
„ „ „ только 1 „	19	36	76	16	22	169
Всего лицъ, приславшихъ дневники	83	117	260	92	95	647
„ „ не приславшихъ дневниковъ, но приславшихъ книжки	11	24	60	17	25	137
Число корреспондентовъ, доставивш. всѣ просимыя свѣдѣнія (4 книжки и 2 записи погоды)	56	67	152	60	58	393
Всего корреспондентами доставлено заполненныхъ вопросныхъ книжекъ: за зимній періодъ	80	107	245	87	92	611
„ весенній „	76	103	239	85	96	599
„ лѣтній „	75	100	225	88	89	577
„ осенній „	72	106	241	87	90	596
Всего книжекъ	303	416	950	347	367	2383
Ими же доставлено дневник. погоды: за Апрѣль—Іюнь	74	104	225	83	86	572
„ Іюль—Сентябрь	73	94	219	85	82	553
Всего дневниковъ	147	198	444	168	168	1125

Таблица LVII. (окончаніе).

III.

Распредѣленіе корреспондентовъ по русскимъ волостямъ Алтайскаго окр.

Уѣзды.	Число волостей безъ корреспонден.	Число волостей, въ которыхъ 1 корреспондентъ приходится: На каждое селеніе.	На 2 селенія	3 —	— 4 —	— 5 —	— 6 и бол.	Въ среднемъ 1 корреспонден. приходится на (селеній)	% селеній, о которыхъ получ. были свѣдѣн. къ общему [illegible]
Томскій	1	1	1	2	2	1	—	3,0	33
Кузнецкій	—	—	3	4	2	—	1	3,0	34
Барнаульскій	1	2	16	13	4	2	2	2,7	42
Бійскій	—	2	7	5	2	1	—	2,2	45
Змѣиногорскій	—	1	9	8	1	1	—	2,2	44
Всего по Алтайскому округу	2	6	36	32	11	5	3	2,6	38

IV.

Распредѣленіе числа сообщеній, полученныхъ черезъ Гг. Управляющихъ имѣніями и ихъ Помощниковъ, между 12 имѣніями Алтайскаго округа.

	Имѣнія: Томское.	Салаирское.	Кузнецкое.	Сузунское.	Чулымское.	Озерное.	Павловское	Барнаульское.	Бійское.	Локтевское.	Змѣиногорское.	Усть-Каменогорское.	Всего по 12-ти имѣніямъ Алтайскаго окр.
Прислано сообщеній о состояніи хлѣбовъ къ 1 Іюля	1	9	—	—	31	22	7	12	14	7	—	2	105
Число волостей, изъ которыхъ присланы эти сообщенія	1	2	—	—	6	4	1	4	6	2	—	2	2[illegible]
Прислано сообщеній о состояніи хлѣбовъ передъ жнитвомъ	41	22	28	16	39	28	27	14	25	31	18	33	322
Число волостей, изъ которыхъ присланы эти сообщенія	7	5	2	5	9	7	8	4	7	6	4	8	7[illegible]
Прислано сообщ. о конкретныхъ урожаяхъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ	20	15	23	16	33	25	21	7	18	22	13	24	237
Число волостей, изъ которыхъ получены эти сообщенія	6	5	2	7	9	8	7	6	12	6	4	8	7[illegible]

V.

Распредѣленіе числа сообщеній по уѣздамъ Алтайскаго округа.

		Томскій.	Кузнецкій	Барнаульскій.	Бійскій.	Змѣиногорскій.	Всего
О сост. хлѣб. къ 1 Іюля	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	1	9	70	13	12	10[illegible]
	„ волос. и сел. пис.	148	166	428	105	198	104[illegible]
О сост. хлѣб. передъ жнитв.	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	40	56	115	25	86	32[illegible]
	„ волос. и сел. пис.	108	159	395	98	133	893
Объ урож. хл. по отдѣл. хоз.	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	20	38	102	18	59	237
	« волос. и сел. пис. и постоян. корреспонд.	104	127	290	93	106	720



Картограмма

урожая ПШЕНИЦЫ
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1903 году.

Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.

- 90 и болѣе
- отъ 75 и 80
- отъ 60—74
- отъ 45—59
- 44 и мѣнѣе

НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ

Томскаго уѣзда.

1.—Кайлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская

Кузнецкаго уѣзда.

1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская

Барнаульскаго уѣзда.

1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилево-Логовская
19.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская


Бійскаго уѣзда.

1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10 —Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.

Змѣиногорскаго уѣзда.


1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11 —Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14.—Зап. ч. Н.-Шульбинск.
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ


N1





Картограмма
урожая озимой ржи
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1903 году.
Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.
70 пуд. и болѣе
60—69
50—59
40—49
39 и мѣнѣе
НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ
Томскаго уѣзда.
1.—Кайлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская
Кузнецкаго уѣзда.
1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская
Барнаульскаго уѣзда.
1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилево-Логовская
19в.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская
Бійскаго уѣзда.
1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10.—Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.
Змѣиногорскаго уѣзда.
1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11.—Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14.—Зап. ч. Н.-Шульбинск.
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ
г. ТОМСКЪ
г. БАРНАУЛЪ
БІЙСКЪ
г. КУЗНЕЦКЪ
ЗМѢИНОГОРСКЪ
г. СЕМИПАЛАТИНСКЪ
г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЪ

N2





НОЯБРЬ 1902 г. н. с.
ДЕКАБРЬ 1902 г. н. с.
Н. СТ.
СТ. СТ.
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія.





Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
ЯНВАРЬ 1903 г. н. ст.
ФЕВРАЛЬ 1903 г. н. ст.
Н. СТ
СТ. СТ
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
Градусы Цельсія





МАРТЪ 1903 г. н. ст.
АПРѢЛЬ 1903 г. н. ст.
н. ст.
ст. ст.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія.






МАЙ 1903 г. н. ст.
ІЮНЬ 1903 г. н. ст.
Н. СТ.
СТ. СТ.
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія.





Іюль 1903 г. н. ст.
Августъ 1903 г. н. ст.
Н. СТ.
СТ. СТ.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія.


5


Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Кузнецкъ № 2-й
Барнаулъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія.
СЕНТЯБРЬ 1903 г. н. с.
ОКТЯБРЬ 1903 г. н. с.
Н. СТ.
СТ. СТ.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5

